

Favizsgálati adatlap	
<p>Megrendelő: Everling Kft. 1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.</p>	
<p>A favizsgálat eredménye:</p>	
<p>A fa statikai állapota</p>	
<p>Kitérés iránya Nyugat Súlyponteltolódás mértéke: 2 m</p>	
<p>GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNyak állapota, Radó EU-s értékszám: 1</p>	
<p>A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen</p>	
<p>A gyökérzet gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, jelentős részben elhalt, korhadások alakultak ki. A fa dőlésveszélyes.</p>	
<p>A gyökérmnyak jellemzése és értékelése: 1</p>	
<p>A gyökérmnyak súlyosan károsodott, kiterjedt gesztkorhadás és odvasodás alakult ki, szerkezetileg erősen gyengült. A fa törésveszélyes.</p>	
<p>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1</p>	
<p>A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni</p>	
<p>A törzs súlyosan károsodott, teljes hosszában kiterjedt gesztkorhadás és nyitott odvasodás alakult ki, kéregleválások láthatóak. A fa törésveszélyes.</p>	
<p>KORONAALAP jellemzése és állapota: 2</p>	
<p>A koronaalap súlyosan károsodott, ághelyeken bekorhadások és kiterjedt gesztkorhadás alakult ki.</p>	
<p>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3</p>	
<p>Jelentős lombvesztés, 26-50% között</p>	
<p>A korona súlyosan károsodott, leromlott állapotú, külpontos. A sudáron kiterjedt korhadások, a vágzakon korhadások és ághelyeken bekorhadások alakultak ki.</p>	
<p>Epifiton növény a fán:</p>	
<p>Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, építmények, úttest</p>	
<p>A fa egészségi állapota és életképessége: 1</p>	
<p>Sürgősen lecsérelendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)</p>	
<p>A fa általános állapotmutatója: 0%</p>	
<p>A fa ápoltsági mutatója: 1</p>	
<p>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</p>	
<p>A fa helyzete Park/erdő</p>	
<p>A fa környezete 3 A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépíttség)</p>	
<p>A fa élőhelyének minősége 2 A fa élőhelyi adottságai rosszak</p>	
<p>Környezeti veszélyeztetettség 2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum</p>	
<p>Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%</p>	
<p>KEZELÉSI JAVASLAT</p>	
<p>Kivágás</p>	
<p>MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS</p>	
<p></p>	

Helység: Budapest VII. Ker.
Terület, utca: Klauzál tér
HRSZ: 34302
Fa kódja: **KT0011**
Fafaj - latin: Acer campestre
Magyar név: mezei juhar
Fa magassága: 7 m
Alsó koronaszint: 3 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-en: 23 cm
Törzskerület 1m -en: 72,22 cm
Korona átmérője: 6 m
Az élőhely leírása:
A gyökérszónában a talaj taposástól tömörödött, részben burkolattal fedett. A talaj kutyaizvelettel terhelt.



Favizsgálati adatlap	
<p>Megrendelő: Everling Kft. 1165 Budapest, Jókai Mór u. 6.</p>	
<p>A favizsgálat eredménye:</p>	
<p>A fa statikai állapota</p>	
Kitérés iránya	Nyugat
Súlyponteltolódás mértéke:	2 m
<p>GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1</p>	
<p>A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen</p>	
<p>A gyökérzet gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, jelentős részben elhalt, kiterjedt korhadások alakultak ki.</p>	
<p>A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1</p>	
<p>A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás alakult ki, repedés látható, törésveszélyes.</p>	
<p>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1</p>	
<p>A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni</p>	
<p>A törzs súlyosan károsodott, teljes hosszában kiterjedt kéreg elhalás és korhadás alakult ki.</p>	
<p>KORONAALAP jellemzése és állapota: 2</p>	
<p>A koronaalap károsodott, kiterjedt korhadások alakultak ki.</p>	
<p>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2</p>	
<p>Erős koronakárosodás, 50% fölött</p>	
<p>A korona külpontos, gyér ágrendszerű.</p>	
<p>Epifiton növény a fán:</p>	
Veszélyeztetés:	gyalogos forgalom, építmények, úttest
<p>A fa egészségi állapota és életképessége: 1</p>	
<p>Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)</p>	
<p>A fa általános állapotmutatója: 0%</p>	
<p>A fa ápoltsági mutatója: 1</p>	
<p>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</p>	
A fa helyzete	Park/erdő
A fa környezete	3
<p>A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)</p>	
A fa élőhelyének minősége	2
<p>A fa élőhelyi adottságai rosszak</p>	
Környezeti veszélyeztetettség	2
<p>Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum</p>	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	0,0%
<p>KEZELÉSI JAVASLAT</p>	
<p>Kivágás</p>	
<p>MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS</p>	
<p>A vizsgált fa súlyosan károsodott, törésveszélyes, élet és avgyonbiztonságot veszélyeztet. Állapota kezelésekkal nem javítható.</p>	

