




LAS-1 jelű liftakna süllyeszték M=1:50
készül: 1 helyen




LAS-2 jelű liftakna süllyeszték M=1:50
készül: 1 helyen




ZS-1 jelű zsomp M=1:50
készül: 1 helyen




SZGA-1 jelű szintugró gerenda M=1:25
készül: 2 x 7,01m




SZGA-2 jelű szintugró gerenda M=1:25
készül: 8,00m




SZGA-3 jelű szintugró gerenda M=1:25
készül: 7,01m




SZGA-4 jelű szintugró gerenda M=1:25
készül: 5,41m



Dilatáció M=1:25
készül: 2.20 fm



Sámlivas M=1:25



Talajvizsgálati jelentés:
PETIK Mérnöki Szolgáltató Kft., 2021. augusztus, TSZ: 224/2021
készítette: Sztrancsik László, okl. építőmérnök (GT, T, SZÉSB, 01-11107)
alappozásra kerülő talajok:
kavicsos homok, kavicsosörvényes sovány/közepes agyag, homokos iszapos kavicsos agyag
MUNKATÉR HATÁROLÁS, MUNKAGÓDOR KIEMELÉS, VÍZTELÉNITÉS ÉS SZOMSZÉDOS ÉPÜLETEK ALÁALAPOZÁSA
GEOTECHNIKAI TERVEK SZERINT TÖRTÉNNEN!
A TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉSBEN ÉS A GEOTECHNIKAI TERVEKEN LÉVŐ ELŐÍRÁSOKAT BE KELL TARTANI!

Megjegyzések:

- +0,15 = +10,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37-XC4-XA1-XV3(H)-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDEÉS: 3,0cm
- HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE:
LAKÁS 2,00kN/m²; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m²; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m²; TETŐ 0,40kN/m²
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELOLT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETEI!
- A BETON BEÜLLŐZŐÁSKOR VIGRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONOZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELTÜTT LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
- KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNNEN.

Betonacél lista

pozíció	db	ø	hossz/db	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø18	ø20
1	72	20	2.58								185.76
2	52	20	3.43								178.36
3	182	20	2.40								436.80
4	54	16	3.85						207.90		
5	108	16	2.00						216.00		
6	3746	12	2.00				7492.00				
7	54	16	3.55						191.70		
8	113	16	4.35						491.55		
9	176	16	2.40						422.40		
10	48	20	7.44								357.12
11	88	8	0.64		56.32						
12	16	20	8.43								134.88
13	63	16	3.25						204.75		
14	16	20	5.84								93.44
15	26	20	1.98								51.48
16	20	20	2.53								50.60
17	40	16	3.25						130.00		
18	40	16	1.72						68.80		
19	24	12	2.00				48.00				
20	8	12	2.33				18.64				
21	310	16	2.70						837.00		
22	50	12	1.50				75.00				
hossz átmérőnként	(m)			56.32		7633.64		2770.10		1488.44	
fm tömeg átmérőnként	(kg/fm)			0.222	0.395	0.617	0.888	1.210	1.580	0.000	2.470
tömeg átmérőnként	(kg)			22.25		6778.67		4376.76		3676.45	
				össztömeg				14854.13 kg			



PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu



HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.

Tervfeladat: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**
1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.
STATIKUS KIVITELI TERV

Dátum: **2022.01.21.**

Építtető: **Budapest Főváros**
VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Munkaszám: **S21-204**

Tervfajta: **KIVITELI**

Tervszám: **SAL-05**

Terv megnevezése: **ALAPLEMEZ RÉSZLETEK TERVE**

Méretarány: **M 1:50, M 1:25**

Statikus tervező:

Társtervező:

Társtervező:

Gémes Miklós Ottó
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Zelei Péter
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Buzogány Ferenc
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 20-0589