


Megjegyzések:

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
-BETON C30/37-XC1-16-F3
-BETONACÉL: B500
-BETONFEDÉS: 2,5cm
-HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE:
LAKÁS 2,00kN/m2; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,00kN/m2; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m2; TETŐ 0,40kN/m2
-A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKETET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
-A JELÖLT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETE!
-A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
-A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
-A BETONOZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
-A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
-AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
-AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
-AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSEL, EGYÉB RÖGZÍTTÉSSEL, VÉSÉSSEL RONCSOLNI TILOS!
-MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSEL, VÉSÉSSEL GYENGÍTENI TILOS!
-AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEK ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
-A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
-A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELLI ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELLI
-KITŰZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNJEN.

PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu

HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA KFT.
HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.

| | |
|---|---|
| Tervfeladat: ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ<br>1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.<br>**STATIKUS KIVITELI TERV** | Dátum: 2021.12.08.<br>Munkaszám: S21-204 |
| Építtető: **Budapest Főváros**<br>**VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata**<br>1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6. | Tervfajta: KIVITELI<br>Tervszám: S-08 |
| Terv megnevezése: "B" ÉPÜLET - 1. EMELET FELETTI FÖDÉM ZSALUZÁSI TERVE | Méretarány: M 1:50 |
| Statikus tervező: Gémes Miklós Ottó, okl.építőmérnök, MMKsz.: T 19-0871 | Társtervező: Zelei Péter, okl.építőmérnök, MMKsz.: T 08-0881 |
| | Társtervező: Buzogány Ferenc, okl.építőmérnök, MMKsz.: T 20-0589 |