


Megjegyzések:

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37- XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDÉS: 2,5cm
- HASZNOS TEHER ALAPÉRTÉKE: LAKÁS 2,00kN/m<sup>2</sup>; ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m<sup>2</sup>; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m<sup>2</sup>; TETŐ 0,40kN/m<sup>2</sup>
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELELT MÉRETEK A VASAK KÜLMÉRETEI
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÖZÉS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTANULAN ÉRTESÍTENI KELL!
- KITÜZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNJEN

Az alapvasalással nem kezelt földemáttöréseknél a betonacélok elváagandók vagy elhúzendők és a felső vasalási terven részletrajzzal ábrázolt szegővasalást kell alkalmazni!



**PRO PERVIUM**  
Mérnöki Iroda Kft.

**PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.**  
9025 Győr, Bercsányi Liget 26/A/6. Tel.: 96822-385 e-mail: propervium@propervium.hu

**HUNGARO DESIGN**  
Mérnöki Iroda Kft.

**HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.**  
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. sz. 4.

Tervfeladat:**ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**  
1076 Budapest, VII. ker. Varsány u. 22-24., hrsz.: 32934.  
**STATIKUS KIVITELI TERV**

Dátum: **2022.02.16.**  
Munkaszám: **S21-204**

Építtető:**Budapest Főváros**  
**VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata**  
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Tervfajta:**KIVITELI**

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 3. EMELET**  
**FELETTI FÖDÉM ALSÓ VASALÁSI TERVE**

Tervszám: **SA-11**

Statikus tervező:   
**Gémes Miklós Ottó**  
okl.építőmérnök  
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező:   
**Zelei Péter**  
okl.építőmérnök  
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező:   
**Buzogány Ferenc**  
okl.építőmérnök  
MMKsz.: T 20-0589