



A-A metszet M=1:50




B-B metszet M=1:50




3

2


1



D-D metszet M=1:50



C-C metszet M=1:50



Megjegyzések:

- +0,15 = +10,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDEŚ: 2,5cm
- HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE:
 - LAKÁS 2,00kN/m², ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m², PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m², TETŐ 0,40kN/m²
- A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELÖLT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRETEI
- A BETON BEDÖLOGOZÁSKOR VIBRÁLÁNDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÓZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHÉLYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZETEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS KEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL!
- KITŰZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINTI TÖRTÉNJEN.



PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu



HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
9500 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.

Tervelekt: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**
1076 Budapest, VII. ker. Varsány u. 22-24., hrsz.: 32934.

Munkaszám: **S21-204**

Építető: **Budapest Főváros**

VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 4. EMELET**

FELETTI FÖDÉM ZSALUZÁSI TERVE

Statikus tervező: **Gémes Miklós Ottó**
okl.épitőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Társtervező: **Zseli Péter**
okl.épitőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező: **Buzogány Ferenc**
okl.épitőmérnök
MMKsz.: T 20-0589

Dátum: **2022.02.16.**

Munkafajta: **S21-204**

Tervfajta: **KIVITELI**

Tervszám: **S-13**

Méretarány: **M 1:50**