





1-1 Metszet M=1:25



1-1 Metszet M=1:25



Betonacél lista

pozíció	db	ø	hossz/db	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16
1	34	10	1.76			59.84			
2	4	16	6.95						27.80
3	4	16	7.85						31.40
4	4	12	6.85				27.40		
5	171	8	0.46		78.66				
6	12	16	10.00						120.00
7	2	16	3.75						7.50
8	8	16	12.00						96.00
9	4	16	9.00						36.00
10	4	16	10.00						40.00
11	16	12	12.00				192.00		
12	2	12	6.00				12.00		
13	4	12	11.27				45.08		
14	145	12	1.95				282.75		
15	1	16	4.00						4.00
16	8	16	7.00						56.00
17	246	10	1.91			469.86			
18	4	16	10.30						41.20
19	4	16	3.30						13.20
20	4	16	12.00						48.00
21	4	16	11.00						44.00
22	4	16	10.50						42.00
23	4	16	8.65						34.60
24	4	12	12.00				48.00		
25	4	12	4.75				19.00		
hossz átmérőnként	(m)				78.66	529.70	626.23		641.70
fm tömeg átmérőnként	(kg/fm)			0.222	0.395	0.617	0.888	1.210	1.580
tömeg átmérőnként	(kg)				31.07	326.82	556.09		1013.89
össztömeg									1927.87 kg

Megjegyzések:

- +0,15 = +110,25mBf ("A" épület tervezett földszinti padlóvonal)
- BETON: C30/37-XC1-16-F3
- BETONACÉL: B500
- BETONFEDEŚ: 2,5cm
- HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE:
 - LAKÁS 2,0kN/m2; ERNÉLY, LÉPCSŐ, FOLYOSÓ 3,0kN/m2; PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,5kN/m2; TETŐ 0,40kN/m2
- A SZLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
- A JELELT MÉRTEK A VASAK KÜLMÉRTEI!
- A BETON BEDOLGOZÁSKOR VIBRÁLANDÓ
- A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
- A BETONÓZÁS CSAK FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ ÉS ELLENŐR ENGEDÉLYÉVEL KEZDHETŐ MEG.
- A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
- AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK.
- AZ ELKÉSZÜLT FALAZATOKAT A FELETTÜK LÉVŐ FÖDÉM ILL. KOSZORÚ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI.
- AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHIDALÓKAT ÁTTÖRÉSSSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSSSEL, VÉSÉSSSEL RONCSOLNI TILOS!
- MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSSSEL, VÉSÉSSSEL GYENGÍTENI TILOS!
- AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELHELYEZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAIT BE KELL TARTANI!
- A TERV CSAK A SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
- A MÉRTEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZTEK TERVSZERINTI HELYZETÉT A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL! ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐKET HALADÉKTANULAN ÉRTESÍTENI KELL!
- KITŰZÉS ELEKTRONIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNJEN.

PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft.
9025 Győr, Bercsényi Liget 26/A/6. Tel.: 96/822-385 e-mail: propervium@propervium.hu

HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft.
8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.

Tervfeladat: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ**
1076 Budapest, VII. ker. Verseny u. 22-24., hrsz.: 32934.
STATIKUS KIVITELI TERV

Építető: **Budapest Főváros**
VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, VII. ker., Erzsébet krt. 6.

Terv megnevezése: **"A" ÉPÜLET - 5. EMELET**
FELETTI GERENDÁK VASALÁSI TERVE

Statikus tervező:
Gémes Miklós Ottó
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 19-0871

Dátum: **2022.02.09.**

Munkaszám: **S21-204**

Tervfajta: **KIVITELI**

Tervszám: **SA-25**

Méretarány: **M 1:50, 1:25**

Társtervező:
Zelei Péter
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 08-0881

Társtervező:
Buzogány Ferenc
okl.építőmérnök
MMKsz.: T 20-0589

m/sz = 594 / 950 (0.56m2)