



Talajvizsgálati jelentés
PETIK Mérnöki Szolgáltató Kft., 2021. augusztus, TSZ: 224/2021
készítette: Sztancsik László, okl. építőmérnök (GT, T, SZÉSZ, 01-11007)
alapsórsó kemény talajok
kavicsos homok, kavicsosörvanyos sovány/középes agyag, homokos iszapos kavicsos agyag
MUNKÁTER HATÁROLÁS, MUNKAGÉPŐR KIEGÉSZ, VIZTELJÉNÉS ÉS SZÜNSZÉDŐS ÉPÜLETEK ALÁALAPOZÁSA
GEOTECHNIKAI TERVEK SZERINT TÖRTÉNIEK
A TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉSEK ÉS A GEOTECHNIKAI TERVEKEN LÉVŐ ELŐÍRÁSOKAT BE KELL TARTANI

- Megjegyzések:
- +0,15 = +10,25mBT ("A" épület tervezett földszint padlószint)
 - BETON CSU/31-XCA-XA1-XV3H1-16-F3
 - BETONMÉREK: 8000
 - BETONFEDÉS: 30cm
 - HASZNOS TERHEK ALAPÉRTÉKE
 - LAKÁS 2,00kN/m², ERKÉLY, LÉPCSŐ, FOLYÓSÓ 3,00kN/m², PARKOLÓ ÉS RÁMPA 2,50kN/m², TETŐ 0,40kN/m²
 - A SZÉLEKET ÉS AZ ÁTTÖRÉSEKET MINDEN ESETBEN KÖRBE KELL SZEGNI
 - A JELELT HÉREKET A VASAK KÖLMEIRE
 - A BETON BEÖLDOZÁSKOR VIBRÁLÁNDÓ
 - A VASSZERELÉST CSAK KÉPESÍTETT VASSZERELŐK KÉSZÍTHETIK
 - A BETONÖZÉS CSAK FELÜLSŐ MÉRKŐVÉZETŐ ÉS ELLÉNDŐ ENERGIÁVAL KEZDENDŐ MEG
 - A TERV CSAK A VONATKOZÓ ÉPÍTÉS, GÉPÉSZ ÉS VILLAMOS TERVEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES
 - AZ ÁTTÖRÉSEKET A SZAKÁGI TERVEK TARTALMAZZÁK
 - AZ ELKÉSZÜLT PALAZATOKAT A FELÜTTK LÉVŐ FÖDŐK ILL. KÖSZÖRŐ ELKÉSZÜLTÉIG ELBORULÁS ELLEN MEG KELL TÁMASZTANI
 - AZ ELŐREGYÁRTOTT GERENDÁKAT, ÁTHÁLÓKAT ÁTTÖRÉSEL, EGYÉB RÖGZÍTÉSEL, VESSÉSEL RONCSOLNI TILOS!
 - MONOLIT GERENDÁKAT, BORDÁKAT, PILLÉREKET ÁTTÖRÉSEL, VESSÉSEL, EGYÉNTÉSEN TILOS!
 - AZ ELŐREGYÁRTOTT ELEMEL ELKÉSZÉSEKOR AZOK ALÁTÁMASZTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSIT BE KELL TARTANI
 - A TERV CSAK A SZŐRKEZETI MÉRKŐVÉZETŐK LÉBÁRÁSAI EGYÜTT ÉRVÉNYES
 - A HÉRETEKET ÉS A FOGADÓSZERKEZTEK TERVSZERINTI HELYZETÉK A KIVITELEZÉS ILL. A GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A HELYSZÍNEN ELLENŐRZNI KELLÉL ELETÉRE ESETÉN A TERVEZŐKET HALADEKALANUL ÉRTESÍTENI KELLÉL
 - ANTIGÉZ ELEKTRONIKUS ADAT SZOLGÁLTATÁS SZERINT TÖRTÉNIEK

		PRO PERVIUM MÉRNÖKI IRODA Kft. 8025 Győr, Bercsényi Liget 20/A/6. Tel.: 90/822-385 e-mail: properivum@properivum.hu	
		HUNGARO DESIGN MÉRNÖKI IRODA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. fszt. 4.	
Tervfeladat:	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASHÁZ	Dátum:	2022.01.21.
Építőt:	Budapest Főváros	Munkaszám:	S21-204
Terv megnevezése:	ALAPLEMEZ ALSÓ VASALÁSI TERVE 2.	Tervfajta:	KIVITELI
Statikus tervező:	Gémes Miklós Ottó okl. építőmérnök MMKsz.: T 19-0871	Tervszám:	SAL-02
Társtervező:	Zelei Péter okl. építőmérnök MMKsz.: T 08-0881	Méretarány:	M 1:50
Társtervező:	Buzogány Ferenc okl. építőmérnök MMKsz.: T 20-0589		