Homlokzati nézet M= 1:20



Ajtónál felvett B2 metszet M= 1:20



Ablaknál felvett B1 metszet M= 1:20



Alaprajz M= 1:20



R1	**Helyreállítandó belső padló rétegrend**	
~	belső burkolat meglévővel azonos termék, vagy gondosan visszaszedett visszahelyezett	
2,4 cm	pallóterítés 2,4x12 cm, meglévő vakpadlóval azonos felső síkkal	
1 rtg.	kiporzásgátló geotextil elválasztóréteg, 90 g/m^2	
~	homokfeltöltés	

MEGJEGYZÉSEK
- MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

Meglévő állapoton a megnevezett rétegrendek roncsolásos feltárása megtörtént, a meg nem nevezett szerkezetek feltárása szükséges. Geodéziai felmérés nem készült. A +0,00 felvétele az utca járdaszintjén történt.
A felmérési terv licenszelt GRAPHISOFT ArchiCAD szoftverrel készült.
Meglévő állapotot ábrázoló terven a vakolt méretek kerültek kottázásra. Az ajtók és ablakok névleges mérete a meglévő állapotot bemutató terven a tokbelmérettel egyenlő, a parapetmagasság burkolt parapetet jelöl.

Jelmagyarázat

kisméretű tégla	meglévő / megmaradó szerkezet
kő-tégla vegyes fal	tervezett szerkezet
vakolat	
fa	
beton	
kő	
feltáratlan	

Beruházó: **BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA**
Erzsébet krt. 6. Budapest 1073

Megbízó: **EVIN NONPROFIT ZRT.**
képv.: Dr. Halmay Gyula
kapcsolattartó: Gaszler Gabriella
tel.: 06 30 409 5470, email: gaszler.gabriella.beatrix@evin.hu
Damjanich u. 12 Budapest 1071

Tulajdonos: KIRÁLY UTCA 15. TÁRSASHÁZ
képv.: Lovas Kata közös képviselő
email: kiraly15tarsashaz@gmail.com
tel.: 06 30 417 3957

Tartalom:
MŰEMLÉK INGATLANON MEGLÉVŐ ERKÉLYEK FELÚJÍTÁSA
Kiviteli terv
Cím:
Király u.15. BUDAPEST VII. kerület 1075 hrsz.: 34184

Építészeti tervezés: **Farkas Tamás Barnabás**
építész tervező, É 01-5436
Fennt.A Mérnökiroda Kft. okl. építész, műe. védelmi szakmérnök
1141 Budapest, Komócsy u. 5.
fennt.a.mernokiroda@gmail.com **Tóth Viktor**
+3670 790 9522 ügyvezető, építész tervező É 05-0510
okl. építészmérnök, műe. védelmi szakmérnök

Tartószerketi tervező: **Nagy Tamás Bajnok**
okl. építészmérnök
tartószerkezeti tervező
Nagystatika Mernök Kft. T-É, SZÉS1 01-15385
1173 BUDAPEST, Borsó u. 12-32. F. lh. 3/9
info@nagystatika.com **Szabó Ádám András**
+36 20 929-0361 okl. szerkezetépítő mérnök T 07-01570

ÉT.05

Építészeti munkarész
Tervezett állapot
2. emelet bal
lépték: 1:20 tsz.: 02.19
2025. 03. 31. REV-00

fenntartható architektúra
fennt.A Mérnökiroda Kft.
2022 óta