

ERZSÉBETVÁROS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK (ETKR) MÓDOSÍTÁSA



VÉLEMÉNYEZÉSRE A 419/2021. (VII.5) KORM. REND. 68.§-A SZERINT

BUDAPEST, 2023. november hó

OBELISZK STÚDIÓ KFT.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 12.


E mail: telepulestervezes@obeliszk.hu

MEGRENDELŐ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NIEDERMÜLLER PÉTER POLGÁRMESTER
SÓLYOM BENEDEK FŐÉPÍTÉS

TERVEZŐ

OBELISZK STÚDIÓ KFT.

Településtervezés		
Máyer Andrea	okl. építésmérnök, vezető településtervező TT/1 É 01-1521	

Budapest, 2023. november hó.

ÖSSZEFOGLALÓ

Erzsébetváros Településképi Rendeletének (25/2017 (X.09.) sz. ök. rendelet) módosítása szükségessé vált, mert a rendelet normaszövegében több kisebb módosítás, pontosítás szükséges a gyakorlatban való jobb alkalmazhatóság érdekében.

ELŐZMÉNYEK

Erzsébetváros Településképi Rendelete 2017-ban készült el, amelynek tervezője a Mű-Hely Zrt. és az ObeliszK Stúdió Kft. konzorciuma volt.

A rendeletet 2018-ban, 2019-ben, majd 2022-ben is módosította Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendelet egységes szerkezetbe szerkesztetten megtalálható az Önkormányzat honlapján, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban (njt.hu) is .

A felhasznált jogszabályok

Az ETKR módosítása során az alábbi jogszabályok kerültek felhasználásra:

1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (ÉTV),
2. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet
3. 2016. évi LXXIV. törvény a településképvédelméről
4. a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településképvédelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
5. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

A vonatkozó hatályos jogszabályok alapján a tervezési területek lehatárolása:

Erzsébetváros teljes területe.

Az eljárásra vonatkozó megállapítások:

A hatályos Erzsébetváros Településképi Rendeletének módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben 70.§ szerint meghatározott eljárás keretében történik.

MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉKOK

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2017. (X.09.) SZÁMÚ ERZSÉBETVÁROS TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI RENDELETÉBEN¹

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) bekezdésében, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 52.§ (3) és 58.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti véleményezés lefolytatásával a következőket rendeli el²:

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	
I. Fejezet	
A rendelet alkalmazása	
1. A rendelet hatálya	
1. § ³	
(1) Erzsébetváros Településképi Rendeletének (a továbbiakban: ETKR) területi hatálya Budapest VII. kerület Erzsébetváros teljes közigazgatási területére terjed ki (a továbbiakban: kerület).	
(2) E rendelet személyi hatálya minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely a kerületben jelen rendeletben szabályozott tevékenységet folytat.	

¹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

² Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

³ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

(3) E rendelet előírásait a magasabb szintű építési jogszabályokkal, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Építési Szabályzatával együtt kell alkalmazni.	
(4) ⁴ A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti hatáskört a polgármesterre ruházza át.	
2. A rendelet célja	
2. § ⁵ A rendelet célja	
a) Erzsébetváros historizáló (eklektikus) és szecessziós épületállománya, valamint városszerkezete, továbbá patinás utcaképe harmonikus, fenntartható fejlődésének elősegítése jelen rendeletben megalkotott szabályok által;	
b) a meglévő épületállomány eredeti állapothoz illeszkedő, szerves fejlődésének biztosítása különösen az emeletráépítések, a tetőtér beépítések és a foghíj telkek beépítése során;	
c) a közterületek és a rajta megjelenő infrastruktúra hálózatok, különösen a közlekedés városi térben megjelenő arculata méltó legyen e jelentős értéket hordozó városrészhez.	

⁴ Az új bekezdéssel kiegészítette a 49/2021. (XI.17.) ör. 1.§-a. Hatályos 2021. november 18-tól.

⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 2.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

II. Fejezet	
Értelmező rendelkezések	
3. §⁶	
(1) E rendelet alkalmazásában:	
1. Átfesztés: járda felett kifeszített, logó, hirdetőfelület, reklám	
2. Céglírat: a rendeltetési egység megnevezését (nevét), funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, az egységet magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken létesített, a homlokzati falsíkkal párhuzamos felirat;	
3. Cégtábla: a homlokzati falsíkkal párhuzamos, intézmény, vállalkozás, kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet, esetleg egyéb adatait - funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét - tartalmazó, az egységet magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken, rendszerint a bejáratnál feltüntető tábla vagy fényreklám;	
4. Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető, a homlokzati falsíkkal párhuzamos tábla (névtábla);	
5. Citylight (világító doboz): változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas, egy- vagy kétoldalú, világító hirdető berendezés;	
6. Digitális kijelző: hirdetések megjelenítésére alkalmas elektronikus berendezés (monitor, tv stb.)	
7. Építészeti tagozat: épületek külső vagy belső felületén, az alapsíkból általában kiemelkedő, illetőleg geometrikus vagy figurális díszítő forma, amelynek olykor szerkezeti funkciója is van (földszinti lábazat, osztó és főpárkány, eresz, vakolatdíszek, nyílászáró keretezés, erkély és függőfolyosó korlát)	
8. Értékvizsgálati dokumentáció: a helyi védelemmel kapcsolatos döntések szakmai megalapozását szolgáló tudományos igényű dokumentáció a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.	

⁶ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 3.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

9. Felíró-tábla: vendéglátó, kiskereskedelmi egység információs táblája, jellemzően a napi kínálat feltüntetésére szolgál;	
10. Fényreklám: tartószerkezeten elhelyezett fénycsőreklám, hologram, lézer- vagy futófény, villogó fényhatású reklám, mely állandó vagy váltakozó fénykibocsátású, és reklámszöveget, vagy árut nevez, jelenít meg;	
11. Figyelemfelkeltő berendezés: szélforgó, légfelfújásos mozgó reklám figura vagy oszlop, zászló, fény és/vagy hanghatással működő berendezés;	
12. Főtér: jelen rendelet 7. számú mellékletében felsorolt terek	
13. Főútvonal: jelen rendelet 7. számú mellékletében felsorolt útvonalak.	
	13/A Homlokzat dísz: az épület homlokzati felületét díszítő vagy tagoló elem, amely épületszerkezeti szerepe szerint lehet szerkezeti, funkcionális vagy díszítő elem, és amelynek kialakítása általában kiszélesedő, tagozott kő-, műkő-, beton-, téglá-, gipsz- (vagy habarcs-) anyagú egész- vagy félprofilú díszítőelem.
14. Információs vagy más célú berendezés: pad, szemetes, virágoszlop	
15. Kandeláber reklám: közvilágítási oszlopra elhelyezett reklámberendezés a 1988. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően;	
16. Közhasználat céljára átadott, közforgalom számára megnyitott területek és magánutak e rendelet alkalmazásában a közterületekkel azonos szabályozás alá esnek (a továbbiakban együtt: közterület).	
17. Közhasználatú terület: Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló rendelet szerinti közhasználatú terület.	
18. Közterületről látható: a telek közhasználatú terület telekhatárával érintkező takarás nélküli homlokzatok, homlokzatrészek, magastetők, tűzfalak, valamint az közhasználatú területről látható egyéb homlokzatok.	Közterületről látható: a telek közhasználatú terület telekhatárával érintkező takarás nélküli homlokzatok, homlokzatrészek, magastetők, tűzfalak, valamint az közhasználatú területről látható egyéb homlokzatok, épületrészek .
19. Mezzanine szint: az egységes építészeti motívumokkal – nyílás, boltív – összefogott belső szint, félemelet, a földszinti nyíláson belül megjelenő galériaszint	
20. Mobil ház, árusító konténer: kereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínéül épületnek minősülő, jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló, kiszolgáló személyzettel üzemeltetett, meleg- és hideg ételeket, szeszes- és	

szeszmentes italokat forgalmazó, előre gyártott berendezés, amely rendeltetésszerű használata során egy helyben áll, rendeltetését helyhez kötötten tölti be.	
21. Molinó: épületek homlokzata elé kifeszíthető vagy kifüggeszthető folytonos vagy áttört plakát jellegű hirdetőfelület;	
22. Reklámgrafika: a reklámozás célját is szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel, fóliázással vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélnú felület, grafikai mű;	
23. Reklámvitrin, kirakatszekrény: önálló, az épület kialakult portálrendszerétől független, egyedi megjelenésű hirdető berendezés;	
24. Téliesített vendéglátó terasz: függőleges és vízszintes ideiglenesen, maximum 6 hónapig fennálló, szerkezetekkel határolt tér	
25. Totemoszlop: olyan hirdető berendezés, amely a kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló objektum nevét, az ott folyó tevékenységet, illetve az ott árusított áruval kapcsolatos hirdetést, hirdetményt külön e célra készített építményen jeleníti meg.	
MÁSODIK RÉSZ	
ÖRÖKSÉGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK	
III. Fejezet	
Erzsébetváros helyi építészeti örökségének védelme	
1. Kerületi építészeti értékvédelem célja	
4. §	
(1) ⁷ A kerületi építészeti értékek védelmének célja a kerület képe, városszerkezete, karaktere és történelme szempontjából meghatározó épített környezeti értékek védelme, a város építészeti örökségének, jellegének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása.	
(2) A kerületi építészeti értékek a városrész kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk, megőrzésük és megfelelő	

⁷ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

bemutatásuk közérdek. Erre figyelemmel a helyi védett értékek védelme a városban működő minden szervezet és a városrész összes polgárának kötelessége.	
(3) A kerületi építészeti értékek védelmének feladatai különösen	
a) 8a különleges oltalmat igénylő városszerkezeti, településképi, építészeti, történeti, régészeti, művészeti, műszaki szempontból védelemre érdemes területek, építmények, épületrészek, épületegyüttesek, műtárgyak, kertépítészeti alkotások, szobrok, képzőművészeti alkotások (a továbbiakban együtt: védett értékek) körének számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése;	
b) a védett értékek károsodásának megelőzése, bekövetkezett károk elhárítása.	
2. Kerületi helyi építészeti értékvédelem fajtái	
5. §	
(1) ⁹ A kerületi egyedi építészeti értékvédelem fajtái a területi vagy egyedi védelem, melyek az 1. számú mellékletben találhatóak.	
(2) Kerületi építészeti értékvédelem alatt álló terület	
a) a városszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés,	
b) az utcakép vagy utcakép részlet, valamint	

⁸ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 4.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 5.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

c) a városkarakter elemek megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.	
(3) Kerületi építészeti érték a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, városkaraktert meghatározó valamely	
a) építményhez, építményrészlethez	
b) kertépítészeti alkotáshoz, egyedi tájértékhez, növényzethez,	
c) szoborhoz, képzőművészeti alkotáshoz, utcabútorhoz kapcsolódóan az érintett telek	
egészére vagy részére terjedhet ki.	
(4) Erzsébetváros teljes közigazgatási területe kerületi építészeti értékvédelem alatt álló terület.	
(4a) ¹⁰ Az Önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó, eltérő karakterű területként jelöli ki (2. számú melléklet):	
a) Belső-Erzsébetváros területét	
Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út – Károly körút által határolt területet;	
b) Középső-Erzsébetváros területét	
Erzsébet körút – Király utca – Lövölde tér – Rottenbiller utca – Baross tér – Rákóczi út által határolt területet;	
c) Külső-Erzsébetváros területét	

¹⁰ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 6.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

Rottenbiller utca – Péterfy Sándor utca – Bethlen Gábor utca – Damjanich utca – Bajza utca – Damjanich utca menti teleksor farmezsgyéje – Dózsa György út menti teleksor farmezsgyéje – István utca – Dózsa György út – Verseny utca – Thököly út – Baross tér által határolt területet;	
d) Rottenbiller utca menti területet	
Péterfy Sándor utca – Rottenbiller utca – Lövölde tér – Városligeti fasor – Bajza utca – Damjanich utca – Bethlen Gábor utca által határolt területet;	
e) Városligeti fasor menti villasor területét	
Bajza utca – Városligeti fasor – Dózsa György út – István utca – Dózsa György út menti teleksor farmezsgyéje – Damjanich utca menti teleksor farmezsgyéje által határolt területet.	
3. Kerületi helyi építészeti értékvédelem alá helyezés elrendelése és megszüntetése	
6. §	
(1) A kerületi építészeti értékvédelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany egyaránt írásban kezdeményezheti a Polgármesternél.	
(2) A kerületi építészeti értékvédelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell	
a) a kezdeményező nevét/megnevezését, címét;	
b) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását;	
c) a védendő érték pontos helyének megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, telek, illetve telekrész);	
d) a védendő érték rövid leírását;	

e) a kezdeményezés indokolását.	
(3) A kerületi építészeti értékvédelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell	
a) a kezdeményező nevét/megnevezését, címét;	
b) a védett érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását;	
c) a védett érték pontos helyének megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, telek, illetve telekrész);	
d) a kezdeményezés indokolását.	
(4) Nem kezdeményezhető helyi védelem alá helyezésére, vagy annak megszüntetésére vonatkozó eljárás, ha annak tárgyában öt éven belül ilyen eljárás lefolytatásra került, kivéve vis maior helyzetet.	
(5) A helyi védelem alá helyezésére, vagy annak megszüntetésére vonatkozó eljárás megindításáról a kezdeményezés alapján a Képviselő-testület dönt.	
(6) 11A helyi védelem alá helyezésről, illetve megszüntetésről a 4. sz. melléklet szerinti értékvizsgálati dokumentációt kell készíteni, kivéve, ha a településképi arculati kézikönyv alátámasztó munkarészeként készül el.	
(6a) 12A védetté nyilvánításról a képviselő-testület dönt.	
(6b) ¹³ A védetté nyilvánításról, vagy annak megszüntetéséről szóló döntést, megelőzően az Önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján tájékoztatni és levélben értesíteni kell a (8) a-e pont szerinti feleket.	

¹¹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 7.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹² Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ö. 7.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹³ A 6. § (6b) bekezdéssel kiegészítette a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése.

(7) A védetté nyilvánítást nem befolyásolja, hogy a védetté nyilvánítandó érték kinek a tulajdona.	
(8) A védetté nyilvánításról vagy megszüntetéséről írásban értesíti	
a) a védett érték tulajdonosát,	
b) műalkotás esetén az élő alkotót vagy a szerzői jog jogosultját,	
c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslattevőt,	
d) az illetékes általános építésügyi hatóságot, az illetékes örökségvédelmi szervet,	
e) Budapest Főváros Önkormányzatát.	
(9) 14 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályoknak megfelelően a kerületi építészeti értékvédelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a Jegyző kezdeményezi.	
(10) 15 A kerületi építészeti értékvédelem megszüntetésére – a 9. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével csak vis maior helyzetben és akkor kerülhet sor, ha a védett érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel helyre nem állítható, vagy azt az utólagos értékvizsgálati dokumentáció javasolja.	
4. Kerületi építészeti értékvédelem alatt álló értékek nyilvántartása és a dokumentumok megőrzése	
7. §	

¹⁴ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 7.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 7.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

(1) ¹⁶ A kerületi építészeti értékvédelem alatt álló védett értékeket táblával meg kell jelölni, amely 20x50 cm méretű, mészkő anyagú, vésett felirattal. A jelzés elhelyezéséről, fenntartásáról és pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles.	
(2) A nyilvántartás minimálisan tartalmazza	
a) a kerületi építészeti értékvédelem alatt álló terület esetén leírását, térképi ábrázolását, b) a kerületi építészeti érték esetén ba) az azt magába foglaló telek helyrajzi számát, címét, helyszínrajzát,	
bb) a kerületi építészeti érték vonatkozásában készített értékvizsgálati dokumentációt, bc) az értékvizsgálati dokumentációra alapozott helyreállítási javaslatot, amennyiben az szükséges, bd) az Önkormányzattól kapott támogatások adatait, be) az állapotfelmérések adatait,	
bf) ¹⁷ a védetté nyilvánításról szóló döntés számát	
c) az egyes felújításokról, az érték megőrzés módjáról szóló részletes jelentést műszaki leírás formájában.	
(3) A kerületi építészeti értékvédelem megszűnése esetén a korábban védett építészeti érték megnevezésének a hozzátartozó adatokkal és a törlésről szóló döntés pontos megjelölésével együtt, mint védelem alól kivont elemnek, szerepelnie kell a nyilvántartásban.	
(4) ¹⁸	
5. Kerületi építészeti értékvédelem alatt álló értékek megjelölése	
8. §	

¹⁶ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 8.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹⁷ Az új alponttal kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ö. 9.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹⁸ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ö. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

(1) ¹⁹ Kerületi építészeti érték nem bontható el, kivéve, ha az közvetlen életveszély elhárítása érdekében elkerülhetetlen.	
(2) A kerületi építészeti értékvédelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „ <i>Erzsébetváros építészeti értéke</i> ”.	
6. Kerületi építészeti értékvédelem alatt álló értékekre vonatkozó szabályok	
9. §	
(1) Kerületi építészeti érték (épület, építmény, építmény részlete, szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor) nem bontható el, kivéve, ha az közvetlen életveszély elhárítása érdekében elkerülhetetlen.	
(2) ²⁰ Kerületi egyedi építészeti értéken csak olyan beavatkozás végezhető, amely nem eredményezi a helyi védett érték teljes vagy részleges bontását, megrongálását, átalakítását, építészeti karakterének részleges vagy teljes megváltoztatását, kivéve értékvizsgálati dokumentációval alátámasztott esetben, ha az nem okozza eredetiségének és a településképnek kedvezőtlen irányú megváltoztatását.	
(3) ²¹ A Polgármester a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított keretek közt - a Főépítész javaslatának ismeretében – dönt a helyi védettséget élvező épületek támogatásáról, a támogatásra szerződést kell kötni, melyet az illetékes Bizottság hagy jóvá.	

¹⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 10.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

²⁰ Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §. bekezdése.

²¹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 11.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

(4) A helyi védelem alatt álló épület homlokzatát a személy- és gépjárműbejárat megvalósításának érdekében a védett épület homlokzati jellegzetességének minél teljesebb megőrzésével lehet megváltoztatni.	
(5) ²² A védett építményben külső vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, képző- és iparművészeti, <i>restaurálási, valamint a védett építmény jellegét és megjelenését bármilyen módon érintő</i> építési, bontási munka csak a védett érték károsítása nélkül végezhető.	
(6)A védett épületek eredeti külső megjelenését, ezen belül	
a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, részletképzését, valamint ezek rész- és befoglaló méreteit,	
b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,	
c) az eredeti színezését, vagy ha ez nem ismert, a jellegének és környezetének megfelelő színezését,	
d) eredeti épülettartozékait és felszereléseit az értékvizsgálati dokumentációtól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani.	
7. A védett értékek fenntartása, támogatása	
10. §	
(1) A védett építmény jó karbantartása a tulajdonos (használó) kötelezettsége.	
(2) A védett értékek használata során biztosítani kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti.	
(3) A Polgármester a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított keretek közt - a Főépítész javaslatának ismeretében – dönt a helyi védettséget élvező épületek	

²² Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 11.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

támogatásáról, a támogatásra szerződést kell kötni, melyet a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hagy jóvá.	
(3a) ²³ az Önkormányzat társasházi felújítási pályázata és nyílászáró felújítási pályázata során a helyi egyedi építészeti védelmet élvező épületek előnyben részesülnek utcai homlokzatot is érintő felújítás esetén.	
HARMADIK RÉSZ	
Településképi követelmények²⁴	
IV. Fejezet	
8. A kerületi építészeti értékvédelem alatt álló területre vonatkozó területi építészeti követelmények 11. §	
(1) ²⁵	
(2) ²⁶	
(3) Kerítések kialakítására vonatkozó előírások:	
a) tömör kerítés nem alakítható ki közterülettel határos telekhatáron kivéve, várostörténeti előképpel rendelkező esetekben;	
b) meglévő kerítéseket, kerítéskapukat, személybejáratokat az eredeti állapotban meg kell tartani, illetve átalakítás, áthelyezés, vagy új létesítése esetén az eredetivel azonos formában, vagy az eredetihez stílusjegyeiben, jellegében környezetéhez illeszkedő módon kell	

²³ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 12.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

²⁴ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 13.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

²⁵ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ö.r. 2.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

²⁶ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ö.r. 2.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

kialakítani;	
c) amennyiben a rendeltetési egység funkciójához egyéb jogszabályok olyan biztonsági követelményeket írnak elő, hogy nem áttört (tömör) kivitelű kerítésszakaszt vagy kerítéskaput kell létesíteni; akkor is csak a telekhatártól, illetve az eredeti kerítésvonalától legalább 3 méterrel, a telek belseje felé, a környezethez, illetve az épületek építészeti elemeihez illeszkedő módon és csak úgy szabad elhelyezni, hogy az előkert így lehatárolt részét intenzív zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.	
9. A kerületi építészeti értékvédelem alatt álló területre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 12. §	
(1) Új építmény elhelyezése vagy meglévő épület tömegének megváltoztatása esetén biztosítani kell a környezethez és a környező épületekhez történő illeszkedést.	
(2) Új építmény elhelyezése vagy meglévő épület tömegének megváltoztatása esetén (például tetőidom) az alábbi szabályokat kell betartani:	
a) az épület eredeti megjelenésének visszaállítása érdekében az eredeti tervekkel, korabeli fotókkal, képpel igazolt tetőidom vagy tetőfelépítmény visszaépítése jelen rendelet alkalmazása szempontjából meglévő állapotnak (tetőtérnek) tekintendő;	
b) ²⁷ új vagy átalakítandó magastetők hajlásszöge az épülettel szomszédos épületek tetősíkjának hajlásszögétől 5 fokkal térhet el, kivéve, ha szomszéd épület lapostetős, vagy manzárd tetős;;	
c) ha a telek homlokvonala 15 méternél szélesebb, vagy sarok telek, és a közvetlen környezetében lévő két-két épület közül legalább kettő párkánya megszakad és a tetőt tornyok, tetőkiemelések és tetőfelépítmények tagolják, akkor a párkány vonala megszakítható homlokzattal összefüggő	

²⁷ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 14.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

tetőfelépítménnyel, vagy külön szinten alakítható ki, illeszkedve a környezethez, mely az átlagos párkánymagasságot növelheti; d) ²⁸	
e) a gépkocsi bejárat nyílásának összes hossza telkenként a telek szélességének (közterületi határán mért hosszának) 1/3-a, de legfeljebb 7 méter lehet. Ha a telek szélesség 1/3-a kisebb, mint 3 méter, akkor legfeljebb 3 méter lehet;	
f) közterületről látható tetőn több szintben elhelyezett tetőablak nem alkalmazható, de felülvilágító, illetve tetőkibúvó kialakításával összehangolt ablak, nyílás kialakítható.	
(3) ²⁹	
(4) Klímaberendezésekre vonatkozó előírások:	
a) ³⁰ kültéri egység nélküli klímaberendezés és egyéb szellőző berendezés elhelyezése esetén legfeljebb 20 centiméter átmérőjű, a homlokzat síkjából legfeljebb 10 centiméterre kiálló szellőző nyílások helyezhetők el, ha ennek következtében a homlokzati ornamentika nem sérül;	
b) ³¹ meglévő épületeken közterületről látható homlokzaton ablak-klímaberendezés és klímaberendezések kültéri egysége csak ba) az épület részeként, bb) építészeti tagozat által takartan, bc) nyílászáró síkjától kültér felé el nem térően bd) az épület megjelenéséhez illeszkedve	bb) építészeti tagozat, homlokzat dísz által takartan

²⁸ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ör. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

²⁹ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ör. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

³⁰ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 14.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

³¹ A 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

helyezhető el;	
c) klímaberendezés kültéri egysége közterületről nem látható magas tetőfelületen tetősíkkal fedett tetőfelépítményekben elhelyezhető, amely legfeljebb 90 centiméter magas és 2 méter széles lehet, ezek között legalább 2 méter vízszintes távolságot kell tartani. Lapostetőn klímaberendezés kültéri egysége attikafal által takartan elhelyezhető;	
d) klímaberendezés kültéri egysége loggia, vagy erkély területén takartan elhelyezhető;	
e) ³²	
f) ³³ új épület építésénél, meglévő épület teljes felújításánál az épület hűtését egységes épület gépészeti alrendszerben kell kiépíteni, olyan módon, hogy klímaberendezést ne legyen szükséges elhelyezni a homlokzatokon;	
g) a kondenzvíz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell, az közterületre, szomszéd telekre, közös használatú terekre, függőfolyosóra nem folyhat.	
(5) Megújuló energiatermelő berendezés (napelemek, napkollektorok) közterületről nem láthatóan helyezhetők el az alábbiak szerint:	
a) magastetős épületeken, az udvari tetőfelületen az épület ferde tetősíkjából legfeljebb 20 centiméterre emelkedhet ki, kivéve a napelem cserepet, amely utcai tetőfelületen is elhelyezhető;	
b) lapostetős épületeken elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület tömegébe szervesen beillesztve helyezhető el;	
c) szélkerék, szélturbina elhelyezése tilos.	

³² A 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 20. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

³³ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 14.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

(6) A zárt mélygarázsok szellőzőrendszerének kivezető nyílásait tetőgerinc magassága felett kell elhelyezni.	
(7) ³⁴	
(8) ³⁵ Meglévő épületek közterületről látható nyílászáróit és árnyékoló szerkezeteit méretében, formájában, beépítésének síkjában, anyagában, színében, osztásában az eredetivel megegyezően kell felújítani, vagy cserélni.	
(8a) ³⁶ Védett épületek nyílászáróinak hang- és hőszigetelő képességének javítását a belső szárny cseréjével, átalakításával, felújításával és az üvegezés cseréjével kell megvalósítani.	
a) a meglévő nyílászáró belső oldalán új nyílászáró létesítése esetén;	
b) teljes homlokzatra kiterjedő nyílászáró felújítás esetén.	
(8b) ³⁷ Műanyag nyílászárók elhelyezése közterületről láthatóan	
a) 13. § szerinti Belső-Erzsébetvárosban és a Városligeti fasor melletti villasoron nem megengedett;	
b) 13. § szerinti Középső-Erzsébetvárosban és Külső-Erzsébetvárosban kizárólag 1945 után épült épületek esetén, és kizárólag a teljes homlokzatra kiterjedően megengedett.	

³⁴ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ör. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

³⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 14.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től. Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével

³⁶ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 15.§-a. Hatályos 2021. április 15-től. Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével

³⁷ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 15.§-a. Hatályos 2021. április 15-től. Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével

(8c) ³⁸ Áru- és pénzautomata kizárólag portálba süllyesztve helyezhető el, kizárólag nem védett épületen.	
9/A. Új vagy meglévő homlokzat létesítése, megváltoztatása³⁹	
12/A.§⁴⁰	
(1) A meglévő épület eredeti ornamentikái nem szüntethetők meg, az eredeti állapot visszaállítása kötelező, amennyiben arról adatok megtalálhatóak;	
(2) A meglévő épület közterületről látható homlokzatainak részleges homlokzat-felújítása és átszínezése tilos, kivéve az épületek földszinti és első emeleti homlokzati szakaszainak egy ütemben történő felújítása vagy átalakítása esetén a telek teljes szélességében a földszinti, illetve az első emeleti osztópárkányig, ennek hiányában az első emeleti ablakok alsó síkjáig;	A meglévő épület közterületről látható homlokzatainak részleges homlokzat-felújítása és átszínezése tilos, kivéve az épület vagy épületek földszinti homlokzatának egy ütemben történő felújítása vagy átalakítása esetén a telek teljes szélességében, a földszintet és az első emeletet elválasztó osztópárkányig, ennek hiányában az első emeleti ablakok alsó síkjáig;
(3) Meglévő épületnél felületképzésként az eredetivel megegyező anyag minden esetben, különösen vakolat, kő, kerámia, szálcement, üveg, fa és téglaburkolat megengedett, csak harmonikus színek alkalmazhatók;	
(4) A tetőhéjalás színének csak harmonikus szín választható, anyagaként – magastetőn – bitumenes lemez, fém trapézlemez alkalmazása tilos,	
(5) Új épületek földszintjének közterülettel határos homlokzatfelületének legalább 50 %-át nyílásokkal kell kialakítani;	
(6) Meglévő épület utólagos hőszigetelése az 1945 előtt épült épületeken tilos a külső térrel érintkező falak külső síkján, kivéve a) a tűzfalakat, és	

³⁸ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 15.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

³⁹ Az új alcímmel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 16.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁴⁰ Az új szakasszal kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 16.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

b) abban az esetben, ha az utólagos hőszigetelés a homlokzati architektúra megváltoztatása nélkül megvalósítható;	
(7) Az épületek közterülettel érintkező földszinti homlokzatán antigraffiti bevonatot kell alkalmazni a csatlakozó térszinttől legalább 3 méter magasságig;	
(8) Meglévő portálokat az épület eredeti karakterét és anyaghasználatát figyelembe véve kell kialakítani, valamint fenntartani, felújítás esetén az eredeti állapot szerint kell helyreállítani;	
(9) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a portálok üvegfelületeinek egyenként legfeljebb 30 %-a lehet át nem látszó, illetve takart;	
(10) Meglévő épület esetén rácsozat csak az épület eredeti rácsozatával azonos kialakítással készülhet, az eredetitől eltérő új rácsozatot vagy betörésvédelmet szolgáló berendezést egységesen és csak úgy lehet elhelyezni, hogy az épület meglévő architektúrájához, díszítményeihez, illetve burkolataihoz és színezéséhez igazodjon	
(11) Új épület esetében rácsozat vagy betörésvédelmet szolgáló berendezés a homlokzat részeként, azzal összhangban helyezhető el;	
(12) Korlát (például: kerítés, erkély, loggia) áttörtségét csökkentő takarás nem helyezhető el;	
(13) A meglévő homlokzat felújításával egyidejűleg a használaton kívüli gépészeti berendezéseket el kell bontani, különösen a parapet konvektor kültéri égéstermék elvezető berendezését, valamint ezzel egyidejűleg a sérült ornamentikát vissza kell állítani;	
(14) Meglévő épületen loggia és erkély nem építhető be, kivéve a teljes homlokzatra vonatkozó és egységes átalakítás esetén;	

(15) Közterületről látható homlokzaton (tetőzeten) vagy azok előtt szabad vagy védőcsőben vezetett kábel és védődoboz nem helyezhető el, a homlokzatok felújítása esetén ezek megszüntetése kötelező;	
(16) Kapucsengőket, illetve névtáblákat egységesen és csak úgy lehet elhelyezni, hogy az épület meglévő architektúrájához és díszítményeihez, illetve burkolataihoz és színezéséhez igazodjanak;	
(17) Látható, külső árnyékolószerkezet berendezése meglévő, vagy új közterületről látható homlokzaton csak építészeti egységesen, rejtett tokkal helyezhető el. Új épületen, valamint meglévő épület bővítése, tetőtérbeépítése esetén a külső árnyékolás megoldásáról építészeti egységen kell gondoskodni;	
(18) Új, az épületek homlokzati síkja elé nyúló (kiugró) pince-, alagsor lejárati védő építmény nem alakítható ki, a meglévő pince-, alagsor lejárati védő építményeket az érintett homlokzati szakasz felújításával egyidejűleg az épület arculatához illeszkedő módon át kell alakítani homlokzati nem kiálló módon.	
10. A kerületi építészeti értékvédelem alatt álló területek karakter jellemzők szerinti tovább tagolása	
13. §⁴¹	
11. A karakter jellemzők szerint tovább tagolt kerületi építészeti értékvédelem alatt álló területekre vonatkozó területi építészeti követelmények	
14. §	
Belső-Erzsébetváros, Középső-Erzsébetváros, Külső-Erzsébetváros területei	

⁴¹ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ör. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

(1) ⁴² Ha szabályozási terv másként nem rendelkezik, a területen a telkek csak zártosú beépítési móddal építhetők be. Meglévő zöldfelület megtartása érdekében hézagosan zártosú beépítés is létesíthető.	
(2) ⁴³	
(3) ⁴⁴	
15. §	
Rottenbiller utca menti terület	
(1) A terület zártosú beépítési mód szerint építhető be, kivéve a Rottenbiller utca – Dembinszky utca – Bethlen Gábor utca – István utca által határolt terület és a Városligeti fasor – Bajza utca menti teleksor – 33505, 33509/1, 33509/2, 33510/1, 33510/2 hrsz.-ú telkek - telkeit, amelyek szabadon álló beépítési mód szerint építhetők be.	
(2) ⁴⁵	
(3) ⁴⁰	
16.⁴⁶ §	
Városligeti fasor menti villasor	
(1) A területen a Városligeti fasor mentén elhelyezkedő a 33481/1, 33481/2, 33482/2, 33484, 33486, 33487, 33488/2-4, 33489/1-2, 33497, 33499, 33500, 33501 hrsz.-ú telkek csak szabadon álló beépítési mód szerint építhetők be.	

⁴² Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-a.

⁴³ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ö. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁴⁴ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ö. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁴⁵ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ö. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁴⁶ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ö. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

(2) A Dózsa György út menti telkeken az épületközökkel létesített kialakult zárt sorú beépítési mód karaktere megtartandó.	
12. A karakter jellemzők szerint tovább tagolt kerületi építészeti értékvédelem alatt álló területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények	
17. §⁴⁷ Belső-Erzsébetváros területe	
18. §⁴⁸ Középső-Erzsébetváros	
19. §⁴⁹ Külső-Erzsébetváros területe	
20. § Rottenbiller utca menti terület	
(1) ⁵⁰	
(2) ⁵¹	
(3) ⁵²	
21. § Városligeti fasor menti villasor	
(1) Új épület létesítése esetén a Városligeti fasor mentén elhelyezkedő a 33481/1, 33481/2, 33482/2, 33484, 33486, 33487, 33488/2-4, 33489/1-2, 33497, 33499, 33500, 33501 hrsz.-ú telkeken a földszinti szintmagasság legalább 3 méter legyen.	Hatályát veszti, mert átkerül az EÉSZ-be

⁴⁷ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ör. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁴⁸ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ör. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁴⁹ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ör. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁵⁰ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ör. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁵¹ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ör. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

⁵² Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ör. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

(2) A Dózsa György út mentén a földszint szintmagasságát a szomszédos épületekhez illeszkedve kell meghatározni, de új épület esetében legalább 4 méter kell, hogy legyen.	Hatályát veszti, mert átkerül az EÉSZ-be
(3) ⁵³	
(4) ⁵⁴	
13. Közterületekre vonatkozó településképi követelmények⁵⁵	
22. §	
(1) A közterületeket csak a legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket - ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák - fenntartható zöldfelülettel kell kialakítani.	
(2) ⁵⁶ A közterületek burkolatát - a kialakult, meglévő anyag-használathoz igazodóan az aszfaltburkolat kivételével - a fenntarthatóság és karbantarthatóság érvényesítésével a káros környezeti hatásokat (zaj, rezgés, por, sózás stb.) mérséklő megoldással kell kialakítani. (3) A közterületeken a környezethez illő, a környezeti ártalmakat jól tűrő növényzetet kell telepíteni. Amennyiben parkoló is létesül, az utcák legalább egyik (általában az északi, vagy keleti) oldalán fasor telepítéséről kell gondoskodni. Ettől csak ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát, vagy ahol azt a meglévő közműhálózat nem teszi lehetővé. Ebben az esetben a fasor telepítését edényes növényzet (planténerek) kihelyezésével kell pótolni.	

⁵³ Módosította a 10/2019. (VI.01.) ör. 6.§-a. Hatályos 2019. június 1. 18:00. órától. Hatályon kívül helyezte a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 20. § b) pontja.

⁵⁴ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ör. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁵⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 17.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

⁵⁶ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 18.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től. ⁵⁰ Módosította a 10/2019. (VI.01.) ör. 6.§-a. Hatályos 2019. június 1. 18:00. órától.

(4) A járdák, vagy utak felújítása, átalakítása, helyreállítása keretében az akadálymentesítés szabályait be kell tartani.	
(5) ⁵⁷	
(6) ⁵⁸	
<p>(7) ⁵⁹A közterületen fogyasztó teret a jogszabályoknak megfelelően és úgy kell kialakítani, hogy a megmaradó szabad gyalogos terület szélessége legalább</p> <p>a) 2 méter legyen, b) Erzsébet körúton 3 méter legyen.</p>	<p>(7) a) A közterületen fogyasztó teret a jogszabályoknak megfelelően és úgy kell kialakítani, hogy a megmaradó szabad gyalogos terület szélessége legalább</p> <p>aa) 2 méter legyen, ab) Erzsébet körúton 3 méter legyen.</p> <p>b) Amennyiben a fogyasztó tér dobogón kerül kialakításra, ba) úgy annak kötelező tartozéka a dobogó mellvédje, és bb) ETKR 5. melléklete alapján létesített dobogó 5 évig újraépíthető változatlan kialakításban, amennyiben a téli időszakra a dobogót elbontják, és tavasszal újra kívánják építeni, és a kérelmező személye nem változik.</p>
(7a) ⁶⁰ Az út- és járdaburkolatok rekonstrukcióját – jogszabály eltérő előírása hiányában – a közművek rekonstrukciójával egyidejűleg kell elvégezni	
a. a járda teljes szélességében,	
b. teljes épülethosszban és teljes járdaszélességben történő felújítás esetén (újraburkolás),vagy	

⁵⁷ Módosította a 10/2019. (VI.01.) ör. 6.§-a. Hatályos 2019. június 1. 18:00. órától. Hatályon kívül helyezte a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 20. § b) pontja.

⁵⁸ Hatályon kívül helyezte az 1/2018. (II.15.) ör. 3.§-a. Hatályon kívül 2018. február 16-tól. ⁵² Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 18.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁵⁹ A 23/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-a.

⁶⁰ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 18.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

c. legalább az érintett forgalmi sáv teljes szélességében.	
(7b) ⁶¹ A burkolat-rekonstrukció feltétele, hogy a munkát végezni kívánó közműszolgáltató a többi közműszolgáltatótól nyilatkozatot szerez be, hogy 5 éven belül nem tervez burkolatbontással járó munkákat, kivéve a vis maior helyzet.	
bb) ⁶² A belső – célforgalmú – feltáró utakat, valamint a vegyes használatú kiszolgáló utakat, illetve jogszabályban lakó- és pihenőövezetként kijelölt közterületek burkolatát a terület jellegéhez nem illeszkedő burkolattal és forgalomcsillapító műszaki megoldások nélkül nem lehet kialakítani.	
cc) ⁶³ Transzformátorház, gáznyomás-szabályozó, valamint hozzátartozó berendezései, konténer, kazán- és hőközpont az EÉSZ rendelkezései szerint helyezhető el.	
dd) ⁶⁴ Közterületet, közhasználat céljára átadott területet (tömbbelső) kialakítani, illetőleg felújítani csak az utcabútorok és köztárgyak, zöldfelületek megjelenését tartalmazó közterület alakítási terv (a továbbiakban: KAT) alapján lehet. A KAT-ot az illetékes bizottság hagyja jóvá.	
ee) Közterületen, közparkban a park, illetve köztér felújítással együtt KAT alapján illemhely elhelyezhető.	
ff) Közterületen térszint alatt elektromos-, távközlési-, forgalomirányító berendezéshez tartozó, valamint tömegközlekedéssel kapcsolatos kapcsolószekrény elhelyezhető.	

⁶¹ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 18.§ (4) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁶² Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 18.§ (5) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁶³ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 18.§ (6) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁶⁴ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 18.§ (7) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

14. Egyéb építményekre vonatkozó településképi követelmények⁶⁵	
23. §	
(1) ⁶⁶ Szobor, emlékmű, díszkút létesítése a településképi és közlekedési feltételek betartásával KAT alapján megengedett	
(2) ⁶⁷ Kioszk közterületen és közforgalom számára megnyitott területen nem helyezhető el, kivéve engedélyezett közterületi rendezvényekhez, legfeljebb a rendezvény ideje alatt, jelen rendeletben foglalt településképi követelmények érvényesítésével.	
(3) Önálló, étel és ital árusítás céljára szolgáló kereskedelmi és vendéglátó építmény a közterületen nem helyezhető el, kivéve a (2) bekezdésben felsorolt eseteket.	
(4) ⁶⁸ Sátor közterületen csak engedélyezett rendezvényekhez, meghatározott időre állítható fel.	
(5) ⁶⁹ Téliesített vendéglátó terasz, és egyéb építmény a területen KAT alapján, kizárólag közkertben, közparkban létesíthető kioszk kiegészítéseképpen a (2) és (3) bekezdés egyidejű betartásával.	
(6) Önálló távközlési építmény (antenna, beleértve a GSM tornyot is) – a területen nem helyezhető el.	

⁶⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 19.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

⁶⁶ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 20.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁶⁷ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 20.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁶⁸ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 20.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁶⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 20.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től. Módosította a

(7) ⁷⁰ Átfeszítés, épületre kihelyezett molinó, valamint árusító-, illetve bemutató asztal, állvány, csak idegenforgalmi, tudományos és kulturális, illetve nemzeti eseményekhez kötötten, és meghatározott időre helyezhető ki, a településképi szempontok érvényesítésével.	
(8) ⁷¹ Árnyékoló szerkezet épületenként azonos kivitelben és az épület színezéséhez, architektúrájához illeszkedően létesíthető úgy, hogy alsó síkja a térszint fölött legalább 2,50 méter legyen.	
(9) ⁷² Mobil ház, árusító konténer a területen nem helyezhető el, kivéve építési konténer az építkezés ideje alatt.	
(10) ⁷³ Mozdóárus, mozgóbolt, mobil árusítóhely - 3 négyzetmétert meghaladó alapterület esetén - csak engedélyezett közterületi rendezvények ideje alatt, meghatározott időre helyezhető el.	
(11) ⁷⁴	

⁷⁰ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 20.§ (4) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁷¹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 20.§ (5) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁷² Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 20.§ (6) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁷³ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 20.§ (7) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁷⁴ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ö.r. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

V. Fejezet	
Hirdető- és reklámberendezések elhelyezése 15. A hirdető- és reklámberendezések elhelyezésének általános szabályai ⁷⁵	
24. §	
(1) ⁷⁶	
(2) Évente legfeljebb összesen tizenkét naptári hét időszakra Erzsébetváros területének közterületein, beleértve a védelem alatt álló területeket, a hirdető- és reklámberendezések elhelyezésére meghatározott tilalmak és követelmények alól felmentés adható az Önkormányzat illetékes szervének döntése alapján, ha a kerület, kerületrész szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében az szükséges. Ezen időszakokban úttest és járda feletti átfeszítés (légvezetékre feszített reklámok, zászló, molinó), homlokzaton molinó, az ünnepek és időszakos rendezvények feliratai, zászlói elhelyezhetők.	
(3) A választással kapcsolatos hirdető- és reklámberendezések elhelyezésére a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.	
(4) Hirdető- és reklámberendezés a tevékenység megszűnésével egy időben a létesítő kártalanítási igény nélkül köteles eltávolítani. Amennyiben a létesítő a tevékenysége megszűnésével egy időben azt nem távolítja el, az ingatlan tulajdonosa kártalanítási igény nélkül köteles azokat elbontani.	
(4a) ⁷⁷ -	

⁷⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 21.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

⁷⁶ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ör. 5.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

⁷⁷ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ör. 22.§-a. Hatályos 2021. április 15-től. Hatályon kívül helyezte a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelet.

16. A hirdető- és reklámberendezésekre vonatkozó szabályok⁷⁸	
25. §	
(1) ⁷⁹ Hirdető- és reklámberendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a térfelügyelő kamera rendszer, a közterület más részeinek, az érintett és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit, ne okozzon közlekedési veszélyhelyzetet.	
(2) ⁸⁰	
(3) ⁸¹ Épületek tetőzetén reklám célú berendezés, szerkezet nem helyezhető el.	
(4) Meglévő épületek felújítása során a meglévő, használaton kívüli reklámtartó szerkezeteket el kell bontani.	
(5) ⁸² A területen fényreklám és ezeket tartalmazó berendezés nem helyezhető el.	
(6) ⁸³ A területen hologram, lézer, futófény, villogó fényhatású berendezés nem helyezhető el.	
17. A hirdető-és reklámberendezések elhelyezésének részletes településképi követelményei	
26. §	
(1) A területen plakát nem helyezhető el.	

⁷⁸ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 23.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

⁷⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 24.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁸⁰ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ö. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

⁸¹ Módosította a 10/2019. (VI.01.) ö. 7.§-a. Hatályos 2019. június 1. 18:00. órától.

⁸² Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 24.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁸³ Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-a.

(2) ⁸⁴ Építési védőhálón, védőszöveten reklám elhelyezhető a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseink végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak betartásával.	
(3) ⁸⁵ Közművelődési célú hirdetőoszlop elhelyezése, maximum 11 m ² összes-reklám felülettel engedélyezhető és csak abban az esetben, ha azt KAT kifejezetten megengedi.	
(4) Totemoszlop, figyelemfelkeltő berendezés a közterületen nem helyezhető el.	
(5) Kandeláber reklám legfeljebb 80 centiméter X 110 centiméter méretben helyezhető el, mely a közúti úrszelvénybe nem lóghat be.	
(6) ⁸⁶ Citylight berendezés, digitális kijelző csak utas váróban és közterületi illemhely berendezésein KAT alapján helyezhető el, legfeljebb 110 x 170 cm mérettel.	
(6a) ⁸⁷ Információ-hordozó berendezésen reklám elhelyezhető, mely a közúti úrszelvénybe nem lóghat be.	
18. Cégér, cégtábla, címtábla, cégfelirat, felíró tábla⁸⁸	
27. §	
(1) Cégér, cégtábla, címtábla, cégfelirat csak úgy helyezhető el, hogy megfeleljen a külön jogszabály előírásainak és engedélyezett járdán történő parkolás esetén se nyúljon a közúti közlekedés úrszelvényébe.	

⁸⁴ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 26.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁸⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 26.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁸⁶ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 26.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től. Módosított a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete .§-a.

⁸⁷ Az új bekezdéssel kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ö. 26.§ (4) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁸⁸ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 27.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

(2) Cégért, cégtáblát, címtáblát, cégfeliratot az érintett tevékenység megszűnésével egy időben el kell bontani.	
(3) Cégér, cégtábla, címtábla, cégfelirat – épületen, épületrészen – csak az épület építészeti megjelenéséhez illeszkedően a teljes homlokzati felületre készített tervben (fénykép, rajz) igazoltan helyezhető el, az épület-homlokzaton meglévő, oda nem illő, látványt zavaró, használaton kívüli épületrészek, berendezések, cégérek egyidejű eltávolításával.	
(4) Földszint feletti nyílászáróra rögzített cégér, cégtábla nem helyezhető el.	
(5) A cégérekre vonatkozó előírások:	
a) csak a fal síkjára merőlegesen helyezhető el;	
b) rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab helyezhető el, kivéve a sarok helyiség esetét, amikor a két érintett utca felől egy-egy helyezhető el;	
c) felülete a 0,75 m ² -t nem haladhatja meg, amely cégér esetében a tartószerkezetet is magában foglaló terület mérete;	
d) ⁸⁹ a csatlakozó térszinttől függőlegesen mérve legalsó pontja legalább 2,5 méterre, legmagasabb pontja legfeljebb 5 méterre helyezhető el,	
e) ⁹⁰ a földszinti portál részeként, vagy a földszinti portál felett, a földszinti osztópárkány alatti sávban helyezhető el.	
f) ⁹¹ Cégér elhelyezése közterületi kapcsolattal nem rendelkező rendeltetési egységek számára nem megengedett.	

⁸⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 28.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁹⁰ Az új ponttal kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ö. 28.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.)

⁹¹ Az új ponttal kiegészítette a 23/2021. (IV.14.) ö. 28.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

(6) Cégtáblára, címtáblára, cégfelíratra vonatkozó előírások:	
a) elhelyezése a földszinti portál részeként, vagy a földszinti portál felett, az osztóparkány alatti sávban, illetve a mezzanine szintet (az egységes építészeti motívumokkal – nyílás, boltív – összefogott belső szintet, félemeletet, a földszinti nyíláson belül megjelenő galériaszintet) az emelettől elválasztó sávban történhet;	
b) ⁹² rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab helyezhető el vízszintesen, azonos megjelenésű portálok osztósávján azonos megjelenésű kialakítással;	
c) ⁹³ mérete nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének 10 %át;	
d) ⁹⁴ vízszintes cég- vagy címtáblák helyett önálló betűkből álló felirat elhelyezhető, amely egy-egy jellemző, domborított logóval, vagy lizervágott logóval, egyéb relief jellegű ábrázolással is kiegészíthető,	
e) csak úgy szabad elhelyezni, hogy a faltest eredeti állapota megőrizhető legyen, a meglévő kváder, vakolat, burkolat stb. nem bontható el.	
(7) ⁹⁵ Felíró tábla:	
a) a bejárat melletti faltesteken helyezhető el ;	
b) felülete a 0,75 m ² -t nem haladhatja meg, amely felíró tábla esetében a tartószerkezetet is magában foglaló terület méret;	
c) rendeltetési egységenként legfeljebb 2 darab lehet.	

⁹² Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 28.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁹³ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 28.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁹⁴ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 28.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

⁹⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 28.§ (4) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

	(8) Utcai homlokzattal, közterületi kapcsolattal nem rendelkező rendeltetési egységek hirdetőfelülete elsősorban kapubéltben , ennek hiányában a kapu melletti falfelületen, a kapu szélétől mért legfeljebb 60 cm-es falszakaszon helyezhető el egységes kialakítással , amelyben az egységenkénti méret legfeljebb 20*30 cm méretű lehet.
NEGYEDIK RÉSZ	
Településkép érvényesítés eszközei⁹⁶	
VI. Fejezet	
Településképi bejelentési eljárás⁹⁷	
19. TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS ALKALMAZÁSI KÖREI:⁹⁸	
28. §	
(1) ⁹⁹ A településképi bejelentési kötelezettség kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely a kerületben	
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött, vagy engedélytől eltérő építési tevékenységet végez, kíván végezni, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít;	
b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, illetve	

⁹⁶ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 29.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

⁹⁷ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 30.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

⁹⁸ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 31.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

⁹⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 32.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

c) meglévő építmény rendeltetését vagy a rendeltetési egységek számát megváltoztatja.	
	d) utólagos bejelentéssel tudomásul vehető építési tevékenységet végzett,
	e) utólagos bejelentéssel tudomásul vehető építési tevékenységet a bejelentést megelőzően elvégzett.
(2) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítése, illetve tudomásul vétele polgárjogi igényt nem dönt el, és nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.	
(3) Nem kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni Önkormányzat által kihelyezendő, kihelyezni tervezett tájékoztató, figyelmeztető, veszélyt jelző, tiltó, figyelemfelhívó tábla elhelyezése esetén.	
20. Településképi bejelentési eljárás szabályai:¹⁰⁰	
29. §	
(1) ¹⁰¹ A településképi bejelentési eljárásra vonatkozó írásbeli kérelmét az ügyfél a polgármesterhez címzetten nyújtja be.	
(2) ¹⁰² ¹⁰³ A kérelem melléklete a kitöltött 6. számú melléklet szerinti adatlap és a (3) bekezdésben előírt műszaki tervdokumentáció, melyet:	
a) magánszemély esetén: elektronikus, vagy postai úton, vagy személyesen,	

¹⁰⁰ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 33.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹⁰¹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 34.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹⁰² Módosította a 10/2019. (VI.01.) ö. 9.§-a. Hatályos 2019. június 1. 18:00. órától.

¹⁰³ .§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15

b) jogi személy esetén: cégkapun kell benyújtani.	
(3) ⁹⁵ A településképikövetelményeket igazoló, műszaki tervdokumentációt jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell készítenie, kivéve hirdető- és reklámberendezések és udvari nyílászárók cseréje esetében, és a bejelentés tárgyának megfelelően szükség szerint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:	
a) műszaki leírást (a telepítésről, építészeti kialakításról, akadálymentesítésről, reklám hordozó berendezésről, az anyaghasználat, a színminta kódja, az új rendeltetésnek megfelelő (terület) használat, (pl., szeszes ital árusítás stb.,) illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat stb.);	
b) az 1945 előtt megvalósult épületek építészeti tagozatainak, homlokzaton megjelenő épületrészeinek értékvizsgálatát;	
c) nyilatkozatot a helyi építési szabályzat alapján szükséges járművek számáról és elhelyezésének tervezett módjáról;	
d) rendeltetési egységek számának növelése, valamint új funkció esetében tervezői nyilatkozatot a kialakuló rendeltetés, illetve rendeltetési egységek tervezett kialakítása építésügyi követelményeinek megfelelőségére (különös tekintettel a rendeltetési egységeket határoló új falak akusztikai követelményeire, előírt illemhelyek kialakítására stb.);	
e) M=1:500 méretarányú helyszínrajzot;	
f) a változtatással érintett helyiség, vagy helyiségcsoport alaprajzát, megértéshez szükséges metszetrájzot, legalább M 1:200 léptékarányban, valamint a csatlakozó közvetlen szomszédos (az azonos és az alatta lévő szintű) helyiségek alaprajzát, rendeltetés megjelölésével a megértéshez szükséges léptékben (például alapító okirat vonatkozó alaprajzi részlete);	

g) homlokzatrajzot, színezési tervet, a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst, a megértéshez szükséges léptékben, de legalább M 1:200 léptékarányban;	
h) a megértéshez szükséges részletrajzokat (különösen a homlokzaton létesítendő új berendezés, illetve reklám esetén a reklámberendezés előtető, árnyékoló szerkezet elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldására).	
(4) ¹⁰⁴ Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az 5. számú mellékletben meghatározott esetekben. Egy ingatlanra vagy rendeltetési egységre vonatkozó többféle bejelentés köteles tevékenység esetén a kérelmek összevonhatók.	
30. §	
(1) ¹⁰⁵ A 28. § szerinti tevékenység a véglegessé vált bejelentés alapján – a (2) bekezdés szerinti határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.	
(2) A Polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről határozat megküldésével értesíti, ha a bejelentés	
a) ¹⁰⁶ megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben, jelen rendeletben, valamint egyéb jogszabályban előírt követelményeknek,	

¹⁰⁴ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 34.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹⁰⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 35.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹⁰⁶ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö. 36.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

b) a tervezett rendeltetés-változás, építési tevékenység, hirdető- és reklámberendezés elhelyezés illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajátosságaihoz, valamint a határoló közterületek rendeltetészerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.	
(3) A Polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetés-változtatás megkezdését – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – és figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés tudomásul vétele nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek.	
(4) Utólagosan bejelentett bejelentés köteles építési tevékenység esetén, amely a követelményeknek megfelel és tudomásul vehető, a 36. §. (4) bekezdésében meghatározott bírságtétel kiszabható.	
31. §	
(1) ¹⁰⁷	
(2) A Polgármester településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a Főépítész készíti elő.	
(3) ¹⁰⁸	
(4) A Polgármester a kiadott határozatot saját hatáskörben módosíthatja, visszavonhatja.	
VII. Fejezet	
Településképi véleményezési eljárás¹⁰⁹	

¹⁰⁷ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ör. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

¹⁰⁸ Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (VI.01.) ör. 11.§-a. Hatályon kívül 2019. június 1. 18:00. órától.

¹⁰⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 37.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

21. Településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre: ¹¹⁰	
32. §¹¹¹	
(1) ¹¹² Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden építési-, bontási és fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően azon esetek kivételével, ahol jogszabály más Tervtanács hatáskörét állapítja meg. valamint építési engedélyezés módosítása során.	
(2) A polgármester településképi véleményezési eljárását a tervtanács állásfoglalásának, vagy a főépítész véleményének előzetes birtokában kezdi meg.	
(3) A Polgármester Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanácsa létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendelet által a Tervtanács hatáskörébe utalt ügyekben a Tervtanács véleményének, egyéb esetekben a Főépítész álláspontjának kikérésével jár el.	
22. Településképi véleményezési eljárás lefolytatása: ¹¹³	
33. §	
(1) ¹¹⁴ A településképi véleményezési eljárás kérelmet (a 9. számú melléklet szerinti adatlapot és mellékleteit) az építető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) a polgármesterhez címzett kérelmét ÉTDR-re feltöltve nyújtja be.	

¹¹⁰ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 38.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹¹¹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 39.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹¹² Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 15. §-a.

¹¹³ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 40.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹¹⁴ Módosította a 41.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

(2) ¹¹⁵ A Polgármester településképi véleményét – a 33. § (3) – (5) bekezdéseiben foglaltak alapján – a Főépítész készíti elő.	
(3) ¹¹⁶ ¹¹⁷ Településképi véleményhez minden esetben mellékletként csatolni kell a tervtanácsai állásfoglalást, vagy főépítész szakvéleményt.	
(4) ¹¹⁸ A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell küldeni a kérelmezőnek és az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni (pdf formátumban).	
(5) ¹¹⁹ A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell küldeni a kérelmezőnek és az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni (pdf formátumban), amennyiben ennek technikai feltételei adottak.	
34. §	
(1) ¹⁰⁸ A településképi véleményezési eljáráshoz az alábbiakat kell benyújtani: a) műszaki leírást;	
b) helyszínrajzot ba) a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, bb) a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával;	
c) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát, metszeteket a megértéshez szükséges mértékben, valamennyi homlokzatot;	

¹¹⁵ Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

¹¹⁶ Módosította a 41.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹¹⁷ § (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15 ¹⁰⁸ 42.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹¹⁸ Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

¹¹⁹ Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

d) utcaképet (ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik), a közvetlen közelében lévő két-két épület feltüntetésével és a szemközti térfalról készített fotó-dokumentációt;	
e) látványtervet vagy modellfotót (legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézet).	
(2) Tervtanácsi véleményezés esetén az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanácsa létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 56/2012. (XII.17.) önkormányzati rendeletben meghatározott munkarészeket, dokumentumokat kell benyújtani. (3) ¹²⁰	
23. Településképi véleményezés szempontjai¹²¹	
35. §	
(1) ¹²²¹²³ A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció	
a) megfelel-e az építésügyi jogszabályokban és jelen rendeletben foglalt kötelező előírásoknak,	
b) b)ha volt, akkor figyelembe veszi-e az előzetes tájékoztatás, illetve szakmai konzultáció írásba foglalt – a (város) építészeti illeszkedésre vonatkozó – javaslatait, és	
c) a városrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás esetén azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.	

¹²⁰ Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IV.14.) ö. 53.§ (2) bekezdése. Hatálytalan 2021. április 15-től.

¹²¹ Módosította a 43.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹²² Módosította a 44.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től. ¹¹² 44.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹²³ .§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

(2) A telek beépítésével kapcsolatban vizsgálni kell, hogy	
a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,	
b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,	
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, vagy nem sérti-e egyéb vonatkozásokban a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, használóinak a jogos érdekeit.	
(3) Több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén lehetséges e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága.	
(4) ¹¹²¹²⁴ A beépítés javasolt ütemezése megfelel-e a rendezett Településképpel kapcsolatos követelményeknek.	
(5) ¹¹³ Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy	
a) a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiól eredően – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,	
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.	
(6) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy	

¹²⁴ Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a városrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,	
b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,	
c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,	
d) ¹²⁵ a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá	
e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.	
(7) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy	
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata	
aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,	
ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,	
ac) ¹²⁶ megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, és ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő	
– beavatkozásokra,	

¹²⁵ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 44.§ (4) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹²⁶ Módosította a 44.§ (5) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a térfigyelő kamera rendszerre, a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra;	
c) ¹²⁷ ¹²⁸ a tervezett létesítmény közlekedési és forgalom technikai kialakítása az üzemelés által a kerületi hálózatra milyen hatást gyakorol.	
(8) ¹¹⁷ Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(7) bekezdésekben felsorolt részletes szempontokat a tervtanácsi, illetve a főépítészeti minősítés során egyaránt figyelembe kell venni.	
(8a) ¹¹⁸ Településképi vélemény ellen önálló fellebbezés nem nyújtható be, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.	
VIII. Fejezet	
Településképi kötelezési eljárás¹²⁹	
24. Településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre:¹³⁰	
36. §	
(1) ¹³¹ ¹³² Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni az 5. mellékletben felsorolt esetekben.	

¹²⁷ Módosította a 44.§ (6) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹²⁸ § (5) bekezdése. Hatályos 2021. április 15 ¹¹⁸ 45.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹²⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 46.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹³⁰ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 47.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹³¹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 48.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15

¹²²Módosította a 10/2019. (VI.01.) ör. 13.§-a. Hatályos 2019. június 1. 18:00. órától.

¹³² Módosította a 37/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

<p>(2) ¹²² A polgármester az (1) bekezdésben foglaltak esetén kötelezheti az érintett ingatlan tulajdonosát az érintett építmény, építményrész, hirdető- és reklámberendezések felújítására, átalakítására, elbontására, vagy engedheti a fennmaradását. Az (1) bekezdésben körülírt eljárásban a Ákr. szabályait kell alkalmazni.</p>	
<p>(3) ¹²³</p>	
<p>(4) ¹²⁴A polgármester a településképvédelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11.§ bekezdése szerint a jogszabálysértés megszüntetésére felhívó végzésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén e magatartás elkövetőjével szemben településképvédelmi bírság kivetését rendelheti el a kötelezéssel egyidejűleg, amelynek összege</p>	<p><i>A rendelkezés módosítása szükséges a 2017. évi CXXV. trv 10.§ (3) alapján:</i></p> <p><i>„Az önkormányzati rendelet alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.”</i></p>
<p>a) településképi bejelentés alapján, de attól eltérően elhelyezett hirdető- és reklámberendezések esetén</p>	
<p>aa) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft</p> <p>ab) jogi személyiség esetén legalább 300.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft</p>	
<p>b) településképi bejelentés nélkül elhelyezett hirdető- és reklámberendezések esetén</p> <p>ba) magánszemélynek legalább 150.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft</p> <p>bb) jogi személyiség esetén legalább 450.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft</p>	<p>ba) magánszemélynek legalább 100.000 Ft, legfeljebb 200.000,- Ft</p>

c) bejelentés nélkül elhelyezett, nem engedélyezhető, bontandó hirdető- és rekláamberendezések esetén	
ca) magánszemélynek legalább 200.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft cb) jogi személyiség esetén legalább 600.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	ca) magánszemélynek legalább 100.000 Ft, legfeljebb 200.000,- Ft
d) településképi bejelentés alapján, de attól eltérően kivitelezett homlokzat átalakítások esetén da) magánszemélynek legalább 200.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft db) jogi személyiség esetén legalább 300.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	
e) településképi bejelentés nélkül kivitelezett homlokzat átalakítások esetén, ea) magánszemélynek legalább 250.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft eb) jogi személyiség esetén legalább 450.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	ea) magánszemélynek legalább 100.000 Ft, legfeljebb 200.000,- Ft
f) bejelentés nélkül kivitelezett, nem engedélyezhető, visszaállítandó homlokzat átalakítások esetén fa) magánszemélynek legalább 200.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft fb) jogi személyiség esetén legalább 600.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	fa) magánszemélynek legalább 100.000 Ft, legfeljebb 200.000,- Ft
g) településképi bejelentés alapján, de attól eltérő rendeltetésmód váltás esetén ga) magánszemélynek legalább 200.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft gb) jogi személyiség esetén legalább 400.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	ga) magánszemélynek legalább 100.000 Ft, legfeljebb 200.000,- Ft
h) településképi bejelentés nélkül rendeltetésmód váltás esetén ha) magánszemélynek legalább 200.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	ha) magánszemélynek legalább 100.000 Ft, legfeljebb 200.000,- Ft

hb) jogi személyiség esetén legalább 600.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	
i) bejelentés nélkül készült, nem engedélyezhető rendeltetésmód váltás esetén ia) magánszemélynek legalább 200.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft ib) jogi személyiség esetén legalább 800.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	ia) magánszemélynek legalább 100.000 Ft, legfeljebb 200.000,- Ft
j) egyéb építmények esetében ja) magánszemélynek legalább 200.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft jb) jogi személyiség esetén legalább 400.000,- Ft, legfeljebb 2.000.000,- Ft	ja) magánszemélynek legalább 100.000 Ft, legfeljebb 200.000,- Ft
(4a) ¹³³ A Polgármester az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén e magatartás elkövetőjével szemben az Ákr. 77. § -a szerinti 1.000.000 forintig terjedő és ismételten kiszabható eljárás bírság kivetését rendelheti el.	<i>A Polgármester az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén e magatartás elkövetőjével szemben az Ákr. 77. § -a szerinti, természetes személy esetén ötszázezer forintig, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forintig terjedő és ismételten kiszabható eljárás bírság kivetését rendelheti el.</i>
(5) ¹³⁴ ¹³⁵ A Polgármester átruházott hatáskörben hozott településképi kötelezést tartalmazó, valamint bírság kiszabásáról rendelkező döntésével szemben az Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.	
IX. Fejezet	
Településvédelmi tájékoztató és szakmai konzultáció ¹³⁶	

¹³³ Módosította az 1/2018. (II.15.) ör. 7.§-a. Hatályos 2018. február 16-tól.

¹³⁴ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 48.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹³⁵ Módosította a 49/2021. (XI.17.) ör. 2.§-a. Hatályos 2021. november 18-tól.

¹³⁶ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ör. 49.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

37. §	
<p>(1) ¹³⁷A településképi konzultáció iránti írásbeli kérelmet (a 8. számú melléklet szerinti adatlapot és mellékleteit) a főépítészhez címezten kell benyújtani:</p> <p>a) magánszemély esetén: elektronikus, vagy postai úton, vagy személyesen,</p> <p>b) jogi személy esetén: cégkapun.</p>	<p><i>(1) A szakmai konzultáció iránti kérelmet (a 8. számú melléklet szerinti adatlapot és mellékleteit) – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az érintett önkormányzat részére.</i></p>
<p>(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a Kérelmező nevét, a Kérelmező elérhetőségét, az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, az építési tevékenység jellegét.</p>	
<p>(3) Amennyiben az építési tevékenység új beépítés, vagy funkció váltás a tervezett funkciót is jelezni kell a kérelemben.</p>	
<p>(4) ¹³⁸Az építtető szakmai konzultációt kérhet, ha a területen új épület építését, emeletráépítést, vagy tetőtér beépítését tervezi, ha tervezett funkcióváltás az épület az összes szintterületének több, mint 50%-a, ha utcai homlokzat teljes felújítását tervezi.</p>	
<p>(5) ¹³⁹A konzultációról a kerületi Főépítész emlékeztetőt készít és 15 napon belül eljuttatja a Kérelmezőnek. Településképi kötelezési eljárások során kell alkalmazni.</p>	
ÖTÖDIK RÉSZ	
Záró rendelkezések	
38. §	

¹³⁷ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 50.§ (1) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹³⁸ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 50.§ (2) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

¹³⁹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 50.§ (3) bekezdése. Hatályos 2021. április 15-től.

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.	
(2) E rendelet szabályait csak a hatálybalépését követően indított	
a) helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetésére irányuló;	
b) építésügyi hatósági;	
c) ¹⁴⁰ Településképi véleményezési;	
d) ¹⁴¹ Településképi bejelentési;	
e) ¹³⁴ Településképi kötelezési eljárások során kell alkalmazni.	
39. §	
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökségének helyi védelméről; Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról; Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról; Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről; Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról.	
40. §	

¹⁴⁰ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 51.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

¹⁴¹ Módosította a 23/2021. (IV.14.) ö.r. 51.§-a. Hatályos 2021. április 15-től.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.	
--	--

Mellékletek módosítása

ETKR 1. melléklete

A kerületi védett értékek, kerületi építészeti értékvédelem alatt álló ingatlanok jegyzéke nem változik.

ETKR 2. melléklete

„A kerületi építészeti értékvédelem alatt álló területek karakter jellemzők szerinti tovább tagolása” nem változik.

ETKR 4. melléklete

„Az értékvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményei” nem változik.

ETKR 5. melléklete

<p>A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁST KELL LEFOLYTATNI AZ ALÁBBI ESETEKBEN</p> <p>1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben megjelölt építési engedély nélkül végezhető, valamint a jogerős építési engedélytől eltérően, módosított építési engedély nélkül végezhető alábbi építési és bontási tevékenységek esetén:</p> <p>1.1. Épület utcai homlokzatának megváltoztatása, felújítása (különösen utólagos hőszigetelése, színezése, felületképzésének megváltoztatása; homlokzati nyílászárók külső szárnyát érintő felújítása, átalakítása, cseréje; előtető, védőtető, árnyékoló, ernyőszerkezet, stb. építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése), utcai traktusának bontása.,</p> <p>1.2. Építmény közterületről látható részén szellőző-, égéstermék kivezető, klímaberendezés, áru- és pénzautomata, valamint antenna létesítése.</p> <p>1.3. Az 1945 előtt megvalósult épületek építészeti tagozatainak, homlokzaton megjelenő épületrészeinek átalakítása, bontása, cseréje.</p>	<p>1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben megjelölt építési engedély nélkül végezhető, valamint a jogerős építési engedélytől eltérően, módosított építési engedély nélkül végezhető alábbi építési és bontási tevékenységek esetén:</p>
---	---

<p>1.4. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű építmény, jármű, járműszerelvény (valamint azok kiszolgáló létesítményei, berendezései), vendéglátó terasz építmény (különösen határoló fal, árnyékoló, napellenző – a napernyő kivételével –, téliesítéssel összefüggő határoló szerkezet), továbbá levegővel felfújtt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) elhelyezése, építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.</p> <p>1.5. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése.</p> <p>1.6. Üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, megváltoztatása.</p> <p>1.7. Fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, megváltoztatása.</p> <p>1.8. Téliesített vendéglátó terasz.</p> <p>1.9. Közterületről látható kerítés bontása, építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása.</p> <p>1.10. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, átalakítása.</p> <p>2. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az önálló rendeltetési egységek számának növelése esetén, valamint meglévő építmények rendeltetésének, önálló rendeltetési egységének használati módjának megváltoztatásakor.</p> <p>3. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építmények, épületek .közterületről látható homlokzatára, kapujára, az építési telek közterületről látható kerítésére, kerítéskapujára rögzített, illetve közterületen, vagy közforgalom céljára megnyitott magánterületen reklámcélú berendezéseket</p>	<p>1.4. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű építmény, jármű, járműszerelvény (valamint azok kiszolgáló létesítményei, berendezései), vendéglátó terasz építmény, dobogó (különösen határoló fal, árnyékoló, napellenző – a napernyő kivételével –, téliesítéssel összefüggő határoló szerkezet), továbbá levegővel felfújtt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) elhelyezése, építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.</p> <p>1.12. Terasz építmény, dobogó változatlan kialakításában 5 évet meghaladóan, valamint terasz építményt, dobogót kihelyező tulajdonos megváltozás esetén.</p>
--	--

<p>(beleértve a szerkezetet, a felületet, a feliratot, a grafikát) érintő alábbi építési-szerelési-átalakítási munkák esetében:</p> <p>3.1. önálló reklámtartó építmény,</p> <p>3.2. cégér, cégfelirat, cégtábla, címtábla,</p> <p>3.3. fényreklám, világító tábla, felíró-tábla, figyelemfelkeltő berendezés, molinó, reklámgrafika, reklámvitrin, kirakatszekrény, totemoszlop, kandeláber reklám építési reklámháló,</p> <p>3.4. integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, amennyiben a felülete a 2,0 m² meghaladja,</p> <p>3.5. 7. sz. mellékletben meghatározott közterületeken önálló betűkből vagy relief ábrázolással készült álló felirat létesítése, meglévő átalakítása.</p>	<p>3. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építmények, épületek .közterületről látható homlokzatára, kapujára, az építési telek közterületről látható kerítésére, kerítéskapujára rögzített, illetve közterületen, vagy közforgalom céljára megnyitott magánterületen reklámcélú berendezéseket (beleértve a szerkezetet, a felületet, a feliratot, a grafikát) érintő alábbi építési-szerelési-átalakítási munkák esetében:</p> <p>3.6. Meglévő cégér, cégfelirat, cégtábla, címtábla bontása esetén.</p>
	<p>4. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni építési engedéllyel rendelkező, az alapján megvalósuló, meg nem épült, vagy használatbavétellel/fennmaradási engedéllyel nem rendelkező épület esetén:</p> <p>4.1. Épület utcai homlokzatának megváltoztatása, különösen színezése, felületképzésének megváltoztatása, homlokzati nyílászárók külső szárnyát érintő átalakítása, előtető, védőtető, árnyékoló, ernyőszerkezet, stb. építése, átalakítása, bővítése,</p> <p>4.2. Az önálló rendeltetési egységek számának növelése, használati módjának megváltoztatása.</p>

ETKR 6. melléklete

6. melléklet a 25/2017. (X.09.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI **BEJELENTÉS** ADATLAPJA

A tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetés-változtatás helyét:	helye*:	
	a telek helyrajzi száma*: (albetétszám opcionális)	
Bejelentő	neve*:	
	lakcíme*: szervezet esetén székhelye*:	
	telefonszám: (opcionális)	
	e-mail cím: (opcionális)	
Kapcsolattartás (csak magánszemély bejelentő esetén választható, ha nem e-papíron nyújtotta be a bejelentést)	<input type="checkbox"/> postai <input type="checkbox"/> email <input type="checkbox"/> személyes (telefon)	

Közös képviselő neve, elérhetősége (címe, e-mail címe)			Társasházak esetében szükséges a közös képviselő elérhetőségének megadása.
A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölése*:			
Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartama*:-tól-ig	
Budapest,..... Bejelentő (cég esetén cégszerű aláírás)			

ETKR 7. melléklete

A kerületi főútvonalak, főterek jegyzéke nem változik.

ETKR 8. melléklete

A „TELEPÜLÉSKÉPI KONZULTÁCIÓ ADATLAPJA” nem változik.

ETKR 9. melléklete

A „TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉS ADATLAPJA” nem változik.

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

RENDELET TERVEZET

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Erzsébetváros Településképvédelmi rendeletéről szóló
25/2017. (X.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvt.) 2. § (2) bekezdésében, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) 52. § (3) és 58. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti véleményezés lefolytatásával a következőket rendeli el:

1.§ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Erzsébetváros Településképvédelmi rendeletéről szóló 25/2017. (X.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**3.§** E rendelet alkalmazásában:

1. Átfesztés: járda felett kifeszített, logó, hirdetőfelület, reklám
2. Céglírat: a rendeltetési egység megnevezését (nevét), funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, az egységet magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken létesített, a homlokzati falsíkkal párhuzamos felirat;
3. Cégtábla: a homlokzati falsíkkal párhuzamos, intézmény, vállalkozás, kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-együttes nevét és az ott folyó tevékenységet, esetleg egyéb adatait - funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét - tartalmazó, az egységet magában foglaló épületen vagy az azzal érintett telken, rendszerint a bejáratnál feltüntető tábla vagy fényreklám;
4. Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető, a homlokzati falsíkkal párhuzamos tábla (névtábla);
5. Citylight (világító doboz): változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas, egy- vagy kétoldalú, világító hirdető berendezés;
6. Digitális kijelző: hirdetések megjelenítésére alkalmas elektronikus berendezés (monitor, tv stb.)
7. Építészeti tagozat: épületek külső vagy belső felületén, az alapsíkból általában kiemelkedő, illetőleg geometrikus vagy figurális díszítő forma, amelynek olykor szerkezeti funkciója is van (földszinti lábazat, osztó és főpárkány, eresz, vakolatdíszek, nyílászáró keretezés, erkély és függőfolyosó korlát)
8. Értékvizsgálati dokumentáció: a helyi védelemmel kapcsolatos döntések szakmai megalapozását szolgáló tudományos igényű dokumentáció a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

9. Felíró-tábla: vendéglátó, kiskereskedelmi egység információs táblája, jellemzően a napi kínálat feltüntetésére szolgál;
10. Fényreklám: tartószerkezeten elhelyezett fénycsőreklám, hologram, lézer- vagy futófény, villogó fényhatású reklám, mely állandó vagy váltakozó fénykibocsátású, és reklámszöveget, vagy árut nevez, jelenít meg;
11. Figyelemfelkeltő berendezés: szélforgó, légfelfújásos mozgó reklám figura vagy oszlop, zászló, fény és/vagy hanghatással működő berendezés;
12. Főtér: jelen rendelet 7. számú mellékletében felsorolt terek
13. Főútvonal: jelen rendelet 7. számú mellékletében felsorolt útvonalak.
14. *Homlokzat dísz: az épület homlokzati felületét díszítő vagy tagoló elem, amely épületszerkezeti szerepe szerint lehet szerkezeti, funkcionális vagy díszítő elem, és amelynek kialakítása általában kiszélesedő, tagozott kő-, műkő-, beton-, téglá-, gipsz- (vagy habarcs-) anyagú egész- vagy félprofilú díszítőelem.*
15. Információs vagy más célú berendezés: pad, szemetes, virágoszlop
16. Kandeláber reklám: közvilágítási oszlopra elhelyezett rekláamberendezés a 1988. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően;
17. Közhasználat céljára átadott, közforgalom számára megnyitott területek és magánutak e rendelet alkalmazásában a közterületekkel azonos szabályozás alá esnek (a továbbiakban együtt: közterület).
18. Közhasználatú terület: Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló rendelet szerinti közhasználatú terület.
19. *Közterületről látható: a telek közhasználatú terület telekhatárával érintkező takarás nélküli homlokzatok, homlokzatrészek, magastetők, tűzfalak, valamint az közhasználatú területről látható egyéb homlokzatok, épületrészek.*
20. Mezzanine szint: az egységes építészeti motívumokkal – nyílás, boltív – összefogott belső szint, félemelet, a földszinti nyíláson belül megjelenő galériaszint
21. Mobil ház, árusító konténer: kereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínéül épületnek minősülő, jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló, kiszolgáló személyzettel üzemeltetett, meleg- és hideg ételeket, szeszes- és szeszesmentes italokat forgalmazó, előre gyártott berendezés, amely rendeltetészerű használata során egy helyben áll, rendeltetését helyhez kötötten tölti be.
22. Molinó: épületek homlokzata elé kifeszíthető vagy kifüggeszthető folytonos vagy áttört plakát jellegű hirdetőfelület;
23. Reklámgrafika: a reklámozás célját is szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel, fóliázással vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú felület, grafikai mű;
24. Reklámvitrin, kirakatszekrény: önálló, az épület kialakult portálrendszerétől független, egyedi megjelenésű hirdető berendezés;
25. Télivendéglátó terasz: függőleges és vízszintes ideiglenesen, maximum 6 hónapig fennálló, szerkezetekkel határolt tér
26. Totemoszlop: olyan hirdető berendezés, amely a kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló objektum nevét, az ott folyó tevékenységet, illetve az ott árusított áruval kapcsolatos hirdetést, hirdetményt külön e célra készített építményen jeleníti meg.”

2. § (1) Az R 12. § (4) bekezdés bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[meglévő épületeken közterületről látható homlokzaton ablak-klímaberendezés és klímaberendezések kültéri egysége csak:]

„bb) építészeti tagozat, homlokzati dísz által takartan,„

3. § Az R 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A meglévő épület közterületről látható homlokzatainak részleges homlokzat-felújítása és átszínezése tilos, kivéve az épület vagy épületek földszinti homlokzatának egy ütemben történő felújítása vagy átalakítása esetén a telek teljes szélességében, a földszintet és az első emeletet elválasztó osztópárkányig, ennek hiányában az első emeleti ablakok alsó síkjáig;„

4. § Az R 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) a) A közterületen fogyasztó teret a jogszabályoknak megfelelően és úgy kell kialakítani, hogy a megmaradó szabad gyalogos terület szélessége legalább

aa) 2 méter legyen,

ab) Erzsébet körúton 3 méter legyen.

b) Amennyiben a fogyasztó tér dobogón kerül kialakításra,

ba) úgy annak kötelező tartozéka a dobogó mellvédje, és

bb) ETKR 5. melléklete alapján létesített dobogó 5 évig újraépíthető változatlan kialakításban, amennyiben a téli időszakra a dobogót elbontják, és tavasszal újra kívánják építeni, és a kérelmező személye nem változik.„

5. § Az R 27. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Utcai homlokzattal, közterületi kapcsolattal nem rendelkező rendeltetési egységek hirdetőfelülete elsősorban kapubéltetben, ennek hiányában a kapu melletti falfelületen, kapu szélétől mért legfeljebb 60 cm-es falszakaszon helyezhető el egységes kialakítással, amelyben az egységenként méret legfeljebb 20x30 cm méretű lehet.„

6. § A R 28. §-a (1) bekezdése a következő (d)-(e) pontokkal egészül ki:

[A településképi bejelentési kötelezettség kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely a területben:]

„d) utólagos bejelentéssel tudomásul vehető építési tevékenységet végzett,

e) utólagos bejelentéssel tudomásul vehető építési tevékenységet a bejelentést megelőzően elvégzett.,”

7. § (1) Az R 36. § (4) bekezdése aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A polgármester a településkép-védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. § bekezdése szerint a jogszabálysértés megszüntetésére felhívó végzésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén e magatartás elkövetőjével szemben településkép-védelmi bírság kivetését rendelheti el a kötelezéssel egyidejűleg, amelynek összege]

„aa) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft „

(2) Az R 36. § (4) bekezdése ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ba) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(3) Az R 36. § (4) bekezdése ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ca) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(4) Az R 36. § (4) bekezdése da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„da) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(5) Az R 36. § (4) bekezdése ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ea) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(6) Az R 36. § (4) bekezdése fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„fa) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(7) Az R 36. § (4) bekezdése ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ga) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(8) Az R 36. § (4) bekezdése ha) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ha) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(9) Az R 36. § (4) bekezdése ia) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ia) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(10) Az R 36. § (4) bekezdése ja) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ja) magánszemélynek legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 200.000,- Ft”

(11) Az R 36. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Polgármester az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén e magatartás elkövetőjével szemben az Ákr. 77. § -a szerinti, természetes személy esetén ötszázezer forintig, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forintig terjedő és ismételten kiszabható eljárásbírság kivetését rendelheti el.”

8.§ Az R 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szakmai konzultáció iránti kérelmet (a 8. számú melléklet szerinti adatlapot és mellékleteit) – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be az érintett önkormányzat részére.”

9. § (1) Az R 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

10. § Hatályát veszti az R. 21.§ (1) és (2) bekezdése.

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban is alkalmazni kell.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklete a .../2023. (.....) rendelethez
5. melléklete a 25/2017. (X.09.) Ök rendelethez

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁST KELL LEFOLYTATNI AZ ALÁBBI ESETEKBEN

1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben megjelölt építési engedély nélkül végezhető, valamint a jogerős építési engedélytől eltérően, módosított építési engedély nélkül végezhető alábbi építési és bontási tevékenységek esetén:

1.1. Épület utcai homlokzatának megváltoztatása, felújítása (különösen utólagos hőszigetelése, színezése, felületképzésének megváltoztatása; homlokzati nyílászárók külső szárnyát érintő felújítása, átalakítása, cseréje; előtető, védőtető, árnyékoló, ernyőszerkezet, stb. építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése), utcai traktusának bontása.,

1.2. Építmény közterületről látható részén szellőző-, égéstermék kivezető, klímaberendezés, áru- és pénzautomata, valamint antenna létesítése.

1.3. Az 1945 előtt megvalósult épületek építészeti tagozatainak, homlokzaton megjelenő épületrészeinek átalakítása, bontása, cseréje.

1.4. *A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű építmény, jármű, járműszerelvény (valamint azok kiszolgáló létesítményei, berendezései), vendéglátó terasz építmény, dobogó (különösen határoló fal, árnyékoló, napellenző – a napernyő kivételével –, téliesítéssel összefüggő határoló szerkezet), továbbá levegővel felfújtt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) elhelyezése, építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.* 1.5. *Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése.*

1.6. Üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, megváltoztatása.

1.7. Fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, megváltoztatása.

1.8. Téliesített vendéglátó terasz.

1.9. Közterületről látható kerítés bontása, építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása.

1.10. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, átalakítása.

1.11. *Terasz építmény, dobogó változatlan kialakításában 5 évet meghaladóan, valamint terasz építményt, dobogót kihelyező tulajdonos megváltozás esetén.*

2. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az önálló rendeltetési egységek számának növelése esetén, valamint meglévő építmények rendeltetésének, önálló rendeltetési egységének használati módjának megváltoztatásakor.

3. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építmények, épületek közterületről látható homlokzatára, kapujára, az építési telek közterületről látható kerítésére, kerítéskapujára rögzített, illetve közterületen, vagy közforgalom céljára megnyitott magánterületen reklámcélú berendezéseket (beleértve a szerkezetet, a felületet, a feliratot, a grafikát) érintő alábbi építési-szerelési-átalakítási munkák esetében:

3.1. önálló reklámtartó építmény,

3.2. cégér, cégfelirat, cégtábla, címtábla,

3.3. fényreklám, világító tábla, felíró-tábla, figyelemfelkeltő berendezés, molinó, reklámgrafika, reklámvitrin, kirakatszekrény, totemoszlop, kandeláber reklám építési reklámháló,

3.4. integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, amennyiben a felülete a 2,0 m² meghaladja,

3.5. 7. sz. mellékletben meghatározott közterületeken önálló betűkből vagy relief ábrázolással készült álló felirat létesítése, meglévő átalakítása.

3.6. Meglévő cégér, cégfelirat, cégtábla, címtábla bontása esetén.

4. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni építési engedéllyel rendelkező, az alapján megvalósuló, még meg nem épült, vagy használatbavétellel / fennmaradási engedéllyel nem rendelkező épület esetén:

4.1. Épület utcai homlokzatának megváltoztatása, különösen színezése, felületképzésének megváltoztatása, homlokzati nyílászárók külső szárnyát érintő átalakítása, előtető, védőtető, árnyékoló, ernyőszerkezet, stb. építése, átalakítása, bővítése,

4.2. Az önálló rendeltetési egységek számának növelése, használati módjának megváltoztatása.

2. melléklete a .../2023. (.....) rendelethez

6. melléklete a 25/2017. (X.09.) Ök rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI **BEJELENTÉS** ADATLAPJA

A tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetés-változtatás helyét:	helye*:	
	a telek helyrajzi száma*: <i>(albetétszám opcionális)</i>	
Bejelentő	neve*:	
	lakcíme*: szervezet esetén székhelye*:	
	telefonszám: <i>(opcionális)</i>	
	e-mail cím: <i>(opcionális)</i>	
Kapcsolattartás <i>(csak magánszemély bejelentő esetén választható, ha nem e-papíron nyújtotta be a bejelentést)</i>	<input type="checkbox"/> postai <input type="checkbox"/> email <input type="checkbox"/> személyes (telefon)	

Közös képviselő neve, elérhetősége		
A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltás megjelölése*:		
Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartama*:-tól-ig
<p>Budapest,.....</p> <p style="text-align: right;">..... Bejelentő (cég esetén cégszerű aláírás)</p>		

Indokolás

Általános indoklás

Erzsébetváros Településképi Rendeletének (ETKR) (25/2017 (X.09.) sz. ök. rendeletének jogharmonizációja szükséges az időközben megváltozott jogszabályi környezettel, valamint több kisebb pontosítása vált szükségessé a gyakorlati használhatóság érdekében.

Részletes indokolás

1.§

Pontosításra kerültek a rendeletben használt fogalmak.

2. §

Pontosításra kerültek klímaberendezések kültéri egységeire vonatkozó szabályok.

3.§

Pontosításra kerültek a homlokzatok felújítására vonatkozó szabályok.

4.§

Pontosításra kerültek a teraszok kialakítására vonatkozó szabályok.

5. §

Kiegészítésre kerültek a „Cégér, cégtábla, címtábla, cégfelirat, felíró tábla” szabályai.

6. §

Kiegészítésre kerültek a településképi bejelentési eljárás alkalmazási körének szabályai.

7.§

Módosításra kerültek a településkép-védelmi bírság összegei, összhangban a 2017. évi CXXV. tv 10.§ (3) bekezdésével.

8.§

A Településképi szakmai konzultáció szabályai módosulnak, összhangban a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet előírásával

9.§

Módosul a rendelet 5. melléklete, a településképi bejelentési eljárás lefolytatásának eseteinek pontosítása kiegészítése miatt.

Módosul a rendelet 6. melléklete, mert a Településképi bejelentés tudomásulvétele döntésről a társasház közös képviselőjét ki kell értesíteni, így az adatlap ezzel egészül ki.

10-12. §

Hatályba léptető rendelkezések.

VÉLEMÉNYEZÉS DOKUMENTUMAI

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS

BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK

TERVEZŐI VÁLASZOK

JÓVÁHAGYOTT, ALÁÍRT RENDELET

Tartalom

Összefoglaló	3
Előzmények	4
Módosítási szándékok	5
Rendelet	60
Véleményezés dokumentumai	72
Lakossági véleményezés	72
Beérkezett vélemények	73
Tervezői válaszok	74
Jóváhagyott, aláírt rendelet	75