

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének  
VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

Ikt.sz.: XV/12-12/2024

K I V O N A T

**Készült:** Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága **2024. február 27. napján 14 óra 04 perckor** tartott megismételt rendes zárt üléséről

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának 82/2024. (II.27.) határozata módosító indítvány elfogadásáról**

(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága **elfogadja** dr. Jávorai Péter Városüzemeltetési Iroda vezetője által a „Tájékoztatás és döntési javaslat a „2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pótpályázati kiírás” alapján 2024. február 5. napjáig beérkezett pályázatokról” című előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt az alábbiak szerint:

**Tisztelt Bizottság!**

Jelen módosító indítványt a **Javaslat a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pótpályázati kiírás alapján 2023. február 5. napjáig beérkezett pályázatokról való döntésre** című **6. napirendi ponthoz** kiegészítésként terjesztem elő, melyben a Városüzemeltetési Irodára 2024. 02. 15. napjáig beérkezett pályázatokkal kapcsolatos döntésekre teszek javaslatot.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az eredetileg kipoztázott határozati javaslatok mellett, a jelen módosító indítványban szereplő határozati javaslatokról is szíveskedjenek döntést hozni.

Pályázó	Cím	Igényelt berendezések száma (db)
T. Zné	1077 Bp. Kisdiófa u.	1
Sz. Zs.	1077 Bp. Bethlen G. u.	3
H. Vné	1077 Bp. Király u.	2
D. K.	1078 Bp. Marek J. u.	1
M. T.	1077 Bp. Rózsa u.	2
K. E.	1074 Bp. Alsó erdősor	1

M. G.	1072 Bp. Csányi u.	2
Sz. É.	1077 Bp. Király u.	2
N. Fné	1074 Bp. Csengery u.	2
F. I.	1076 Bp. Péterfy S. u.	1
G. J.	1077 Bp. Wesselényi u.	1
dr. K. S.	1071 Bp. Damjanich u.	1
B. N.	1074 Bp. Vörösmarty u.	2
K. L.	1075 Bp. Rózsa u.	1
K. Jné	1074 Bp. Huszár u.	3
A. S. I.	1077 Bp. Király u.	2
S. L.	1074 Bp. Vörösmarty u.	2
M. M.	1073 Bp. Akácfa u.	1
M. Jné	1073 Bp. Akácfa u.	1
Sz. A.	1074 Bp. Hársfa u.	2
B. K.	1074 Bp. Csengery u.	1
K. A.	1076 Bp. Péterfy S. u.	1
<b>Összesen:</b>		<b>35</b>

**N. P.** (1071 Bp. Damjanich u. ... sz. alatti lakos) 4 db szénmonoxid érzékelő berendezésre pályázott. A pályázati kiírás szerint a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés. A pályázó benyújtott pályázata szerint 1 db kombinált fali gázkészülékkel (kombi cirkó) rendelkezik, és szobáinak száma: 3db.

Tekintettel arra, hogy a berendezés igen könnyen mozgatható, ezért számára a szobaszámnak megfelelő mennyiségű berendezés biztosítását, azaz a II. A. határozati javaslat elfogadását javasoljuk.

**dr. K. Gyné** (1077 Bp. Rózsa u. ... sz. alatti lakos) 2 db szénmonoxid érzékelő berendezésre pályázott. A pályázati kiírás szerint a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés. A pályázó benyújtott pályázata szerint 1 db cserépkályhába épített gáz fűtőtesttel (héra), 1 db kéménybe kötött gázkonvektorral, valamint 1 db fürdőszobai vagy konyhai (gázüzemű) gázbojlerrel rendelkezik. Szobáinak száma: 1 db.

Tekintettel arra, hogy a berendezés igen könnyen mozgatható, ezért számára a szobaszámnak megfelelő mennyiségű berendezés biztosítását, azaz a III. A. határozati javaslat elfogadását javasoljuk.

**D. Iné** (1074 Bp. Szövetség u. ... sz. alatti lakos) 3 db szénmonoxid érzékelő berendezésre pályázott. A pályázati kiírás szerint a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés. A pályázó benyújtott pályázata szerint 3 db parapet gázkonvektorral rendelkezik. Szobáinak száma: 2 db.

Tekintettel arra, hogy a berendezés igen könnyen mozgatható, ezért számára a szobaszámnak megfelelő mennyiségű berendezés biztosítását, azaz a IV. A. határozati javaslat elfogadását javasoljuk.

**Ny. R.** (1078 Bp. István u. ... sz. alatti lakos) 4 db szénmonoxid érzékelő berendezésre pályázott. A pályázati kiírás szerint a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés. A pályázó benyújtott pályázata szerint 1 db kéménybe kötött gázkonvektorral, fali melegítő készülékkel, 2 db parapet gázkonvektorral, valamint 1 db átfolyós fali gáz/víz melegítő nyílt égésterű kéménybe kötött szerkezettel rendelkezik. Szobáinak száma: 2 db.

Tekintettel arra, hogy a berendezés igen könnyen mozgatható, ezért számára a szobaszámnak megfelelő mennyiségű berendezés biztosítását, azaz a V. A. határozati javaslat elfogadását javasoljuk.

**D. Lné** (1073 Bp. Erzsébet krt. ... sz. alatti lakos) 2 db szénmonoxid érzékelő berendezésre pályázott. Fent nevezett lakó a 2021. évben kiírt szénmonoxid érzékelő pályázaton is részt vett és az akkor megpályázott 2 db érzékelőt 2021. október 22. napján átvette.

A pályázati kiírás szerint a pályázónak nyilatkoznia szükséges (5. sz. melléklet), hogy az ezt megelőző 7 évben nem pályázott a jelenleg megpályázott helyiségekre szénmonoxid érzékelő berendezésre. Szobáinak száma nyilatkozata szerint: 2 db.

A fentiekre tekintettel pályázatát **elutasításra** javasoljuk.

**F. S.** (1074 Bp. Dohány u. ... sz. alatti lakos) 2024.02.21. napján adta be széndioxid érzékelő pótpályázatát, melynek benyújtási határideje a kiírás szerint 2024. 02.15. napján lejárt. Ezen felül pályázata hiánypótlásra szorul.

Fekete Sándor a pályázata mellé kérelmet írt, melyben indokolja késve beadott pályázatát, miszerint rajta kívül álló oknál fogva nem tudott a pályázatról. Valamint leírja, hogy idős szüleihez utazik vidékre márciusban, mivel őket kell ápolnia.

Javasoljuk, hogy a pályázat **elutasításra kerüljön**, mivel a pályázati kiírás úgy szól, hogy: „a pótpályázat elutasításra kerül, ha nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra.”

**K. Z.** (1076 Bp. Garay u. ... sz. alatti lakos) 4 db szénmonoxid érzékelő berendezésre pályázott. A pályázati kiírás szerint a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés. A pályázó benyújtott pályázata szerint 2 db kéménybe kötött gázkonvektorral, fali melegítő készülékkel, 1 db fürdőszobai v. konyhai (gázüzemű) gázbojlerrel, valamint 1 db átfolyós fali gáz/víz melegítő nyílt égésterű kéménybe kötött szerkezettel rendelkezik. Szobáinak száma: 3 db.

Tekintettel arra, hogy a berendezés igen könnyen mozgatható, ezért számára a szobaszámnak megfelelő mennyiségű berendezés biztosítását, azaz a VIII. A. határozati javaslat elfogadását javasoljuk.

A pályázatok megtekinthetők a Városüzemeltetési Irodán.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013 (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése szerint a pályázatokat a Tisztelt Bizottság jogosult elbírálni, megállapítani a pályázat eredményét, és dönteni a pályázóknak nyújtandó támogatásról.

## Határozati javaslatok

### I.

#### **Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú határozata a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére 2024. február 15-ig benyújtott pályázatokról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi pályázók részére szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt, a lakás szobaszámának megfelelő, igényelt mennyiségben:

<b>Pályázó</b>	<b>Cím</b>	<b>Igényelt berendezések száma (db)</b>
T. Zné	1077 Bp. Kisdiófa u.	1
Sz. Zs.	1077 Bp. Bethlen G. u.	3
H. Vné	1077 Bp. Király u.	2
D.K.	1078 Bp. Marek J. u.	1
M. T.	1077 Bp. Rózsa u.	2
K. E.	1074 Bp. Alsó erdősor	1
M. G.	1072 Bp. Csányi u.	2
Sz. É.	1077 Bp. Király u.	2
N. Fné	1074 Bp. Csengery u.	2
F. I.	1076 Bp. Péterfy S. u.	1
G. J.	1077 Bp. Wesselényi u.	1
dr. K. S.	1071 Bp. Damjanich u.	1
B. N.	1074 Bp. Vörösmarty u.	2
K. L.	1075 Bp. Rózsa u	1
K. Jné	1074 Bp. Huszár u.	3
A. S. I.	1077 Bp. Király u.	2
S. L.	1074 Bp. Vörösmarty u.	2
M. M.	1073 Bp. Akácfa u.	1
M. Jné	1073 Bp. Akácfa u.	1
Sz. A.	1074 Bp. Hársfa u.	2
B. K.	1074 Bp. Csengery u.	1
K. A.	1076 Bp. Péterfy S. u.	1
<b>Összesen:</b>		<b>35</b>

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**II.**

**A.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II.27.) számú határozata N. P. (1071 Bp.  
Damjanich u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy N. P. (1071 Bp. Damjanich u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **3 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**B.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú határozata N. P. (1071 Bp.  
Damjanich u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy N. P. (1071 Bp. Damjanich u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **4 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** a pályázatában kért darabszám szerint – annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**III.**

**A.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú határozata dr. K. Gyné (1077 Bp.  
Rózsa u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy **dr. K. Gyné (1077 Bp. Rózsa u. ...)** részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **1 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**B.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete**

**Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú határozata dr. K Gyné (1077 Bp. Rózsa u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, **dr. K. Gyné** (1077 Bp. Rózsa u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **2 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** a pályázatában kért darabszám szerint – annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés – tekintettel arra, hogy a lakás más helyiségében van fürdőszobai vagy konyhai (gázüzemű) gázbojler és kéménybe kötött gázkonvektor, fali melegítő készülék (gáz).

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**IV.**

**A.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú határozata D. Iné (1074 Bp. Szövetség u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy **D. Iné** (1074 Bp. Szövetség u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **2 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**B.**

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú D. Iné (1074 Bp. Szövetség u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt **D. Iné** (1074 Bp. Szövetség u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **3 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** a pályázatában kért darabszám szerint – annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés – tekintettel arra, hogy a lakás más helyiségében is található parapet gázkonvektor

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

V.

A.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú Ny. R. (1078 Bp. István u. ...)  
2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ny. R. (1078 Bp. István u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **2 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

B.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) Ny. R. (1078 Bp. István u. ...) 2023. évi  
szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt Ny. R. (1078 Bp. István u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **4 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** a pályázatában kért darabszám szerint – annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés – tekintettel arra, hogy a lakás más helyiségében is található kéménybe kötött gázkonvektor, fali melegítő készülék (gáz), valamint átfolyós fali gáz/víz melegítő nyílt égésterű kéménybe kötött szerkezet.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

VI.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú határozata D. Lné (1073 Bp.  
Erzsébet krt. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy D. Lné (1073 Bp. Erzsébet krt. ...) lakos részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **nem nyújt** szénmonoxid érzékelő berendezést, mivel 2021. évben pályázaton nyert 2 db, érzékelőt, melyet át is vett.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

## VII.

### **Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) számú határozata F. S. (1074 Bp. Dohány u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy **F. S. (1074 Bp. Dohány u. ...)** lakos részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **nem nyújt** szénmonoxid érzékelő berendezést, mivel pályázata a benyújtási határidőn túl érkezett.

## VIII.

### A.

### **Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) K. Z. (1076 Bp. Garay u. ... sz. alatti lakos) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy **K. Z. (1076 Bp. Garay u. ... sz. alatti lakos)** részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **3 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

### B.

### **Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának .../2024. (II. 27.) K. Z. (1076 Bp. Garay u. ... sz. alatti lakos) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt **K. Z. (1076 Bp. Garay u. ... sz. alatti lakos)** részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **4 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** a pályázatában kért darabszám szerint – annak ellenére, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés – tekintettel arra, hogy a lakás más helyiségében is található kéménybe kötött gázkonvektor, fali melegítő készülék (gáz), valamint átfolyós fali gáz/víz melegítő nyílt égésterű kéménybe kötött szerkezet és fürdőszoba, konyhai (gázüzemű) gázbojler.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.



**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Városüzemeltetési Bizottságának 83/2024. (II.27.) számú határozata a 2023. évi**  
**szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére 2024. február 15-ig benyújtott pályázatokról**  
*(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)*

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi pályázók részére szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt, a lakás szobaszámának megfelelő, igényelt mennyiségben:

<b>Pályázó</b>	<b>Cím</b>	<b>Igényelt berendezések száma (db)</b>
T. Zné	1077 Bp. Kisdiófa u.	1
Sz. Zs.	1077 Bp. Bethlen G. u.	3
H. Vné	1077 Bp. Király u.	2
D. K.	1078 Bp. Marek J. u.	1
M. T.	1077 Bp. Rózsa u.	2
K. E.	1074 Bp. Alsó erdősor	1
M. G.	1072 Bp. Csányi u.	2
Sz. É.	1077 Bp. Király u.	2
N. Fné	1074 Bp. Csengery u.	2
F. I.	1076 Bp. Péterfy S. u.	1
G. J.	1077 Bp. Wesselényi u.	1
dr. K. S.	1071 Bp. Damjanich u.	1
B. N.	1074 Bp. Vörösmarty u.	2
K. L.	1075 Bp. Rózsa u.	1
K. Jné	1074 Bp. Huszár u.	3
A. S. I.	1077 Bp. Király u.	2
S. L.	1074 Bp. Vörösmarty u.	2
M. M.	1073 Bp. Akácfa u.	1
M. Jné	1073 Bp. Akácfa u.	1
Sz. A.	1074 Bp. Hársfa u.	2
B. K.	1074 Bp. Csengery u.	1
K. A.	1076 Bp. Péterfy S. u.	1
<b>Összesen:</b>		<b>35</b>

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester  
**Határidő:** 2024. március 15.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 84/2024. (II.27.) számú határozata N. P. (1071 Bp.  
Damjanich u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**  
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy **N. P.** (1071 Bp. Damjanich u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **3 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester  
**Határidő:** 2024. március 15.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 85/2024. (II. 27.) számú határozata dr. K. Gyné (1077 Bp.  
Rózsa u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**  
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy **dr. K. Gyné** (1077 Bp. Rózsa u. ... sz. alatti lakos) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **1 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester  
**Határidő:** 2024. március 15.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 86/2024. (II.27.) számú határozata D. Iné (1074 Bp.  
Szövetség u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**  
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy **D. Iné** (1074 Bp. Szövetség u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **2 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester  
**Határidő:** 2024. március 15.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 87/2024. (II. 27.) számú Ny. R. (1078 Bp. István u. ...)  
2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

*(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)*

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ny. R. (1078 Bp. István u. ...) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **2 db szénmonoxid érzékelő berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 88/2024. (II. 27.) számú határozata D. Lné (1073 Bp.  
Erzsébet krt. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

*(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)*

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy D. Lné (1073 Bp. Erzsébet krt. ...) lakos részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **nem nyújt** szénmonoxid érzékelő berendezést, mivel 2021. évben pályázaton nyert 2 db, érzékelőt, melyet át is vett.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 89/2024. (II. 27.) számú határozata F. S. (1074 Bp.  
Dohány u. ...) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

*(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)*

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy F. S. (1074 Bp. Dohány u. ...) lakos részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **nem nyújt** szénmonoxid érzékelő berendezést, mivel pályázata a benyújtási határidőn túl érkezett.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városüzemeltetési Bizottságának 90/2024. (II. 27.) K. Z. (1076 Bp. Garay u. ... sz. alatti  
lakos) 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igényléséről**

*(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)*

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy K. Z. (1076 Bp. Garay u. ... sz. alatti lakos) részére a 2023. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése alapján **3 db szénmonoxid érzékelő**

**berendezést nyújt** tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető szénmonoxid érzékelő berendezés.

**Felelős:** Niedermüller Péter polgármester

**Határidő:** 2024. március 15.

Budapest, 2024. február 27.

A kivonatot készítette:



Kropf Agnes

Budapest, 2024. február 28.



Sáli Annamária s.k.  
elnök