PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról és közmeghallgatásról

Az ügy tárgya: Pesti fonódó villamoshálózat II. ütemének fejlesztésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás

Az ügy iktatószáma: PE/KTHF/41428/2026

Az eljárás megindulásának napja: 2026. október 19.

Az ügyintézési határidő: 105 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Sáfár Attila Tel: (06-1) 776-6280

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A BKK Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) meghatalmazása alapján a FŐMTERV Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) meghatalmazásából eljáró VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár utca 12.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a tárgyi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és környezeti hatástanulmányt (a továbbiakban: Dokumentáció). A tervezett beruházás célja a Pesti fonódó villamoshálózat-fejlesztés II. ütemének megvalósítása.

Új villamospálya kialakítása négy szakaszon tervezett:

1. Északi szakasz: Káposztásmegyer, Megyeri út
2. Belső szakasz: Bajcsy-Zsilinszky út – Nyugati tér – belső Váci út – Lehel tér
3. Budai szakasz: Etele tér
4. Budai szakasz: Városház tér

A vasúti pálya építések előtt a tervezett nyomvonalon bontási, közműkiváltási, műtárgy átépítési stb. feladatokat kell végezni. Műtárgy átépítésekre/építésekre az Astorián, a Deák Ferenc téren (több helyszínen), a Nyugati téren, a Váci úton a Katona József utcánál és az Etele téren kerül sor. A Váci út – Lehel utca alatti Csanády utcai aluljáró megszüntetésre, a Nyugati téri felüljáró pedig elbontásra kerül. A kivitelezési munkák becsült időtartama kb. 36-42 hónap. A beruházás nemzetgazdasági szempontból nem kiemelt jelentőségű.

A tervezett fejlesztés *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. számú melléklet 86. pont *b)* alpontja [*Vasúti pálya (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) – helyi vasúthálózat elemei (magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, villamos, és különleges pályával rendelkező vasút)*] alapján a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. Azonban beruházói döntés és a kérelem alapján (tévesen *a magyar építészetről* szóló törvényre való hivatkozással) a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) és 7. § (1) bekezdés értelmében, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kérelmezték.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.
Telefon: (06-1) 776-6280; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu
Web: https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest

A közmeghallgatásra vonatkozó információk:

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során tartandó közmeghallgatást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdése alapján – figyelemmel a tervezési terület nagyságára – **az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg**. A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy észrevételeiket és kérdéseiket **2026. december 3. napjáig** írásban tehetik meg a zoldhatosag@pest.gov.hu címen, vagy megküldhetik postai úton a 1016 Budapest, Mészáros utca 58/B. címre.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határa:

Budapest IV., V., VI., VII., XI., XIII. és XXII. kerület közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

A Környezetvédelmi Hatóságnak az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:

- kiadja a tevékenység megkezdéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt;
- ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.

Az elektronikus úton közzétett Dokumentáció elérési helye:

A https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest oldalon a „*Dokumentumok, nyomtatványok*" gombra kattintva, a bal oldali „*Szabadszöveges keresés*" menüpont alkalmazásával, az ügy tárgyára vagy kulcsszavakra történő szűréssel.

A Környezetvédelmi Hatóság **felhívja a figyelmet, hogy** a tárgyi eljárás során hiánypótlásra, vagy tényállás tisztázásra felszólító végzésekre benyújtott összes további kiegészítő dokumentációkkal, valamint a közmeghallgatásra benyújtott észrevételekkel és azokra adott válaszokkal, továbbá az eljárásba bevont más hatóságoktól érkezett szakvéleményekkel és szakhatósági állásfoglalásokkal **folyamatosan frissíti a fenti elérési helyen közzétett iratokat**, ezekről újabb közlemény közzétételére nem kerül sor.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt hivatalában, valamint honlapján közzéteszi.

A Dokumentáció elérésével kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint Budapest IV., V., VI., VII., XI., XIII. és XXII. kerület önkormányzatainál lehet érdeklődni.

A Dokumentáció közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama **legalább harminc nap**.

Az érintettek a Dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba, a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Budapest, *elektronikus időbélyegző szerint*

A kormánymegbízott helyett eljáró főigazgató helyett eljáró
dr. Fehér Edina igazgató
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs
főosztályvezető

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
2026.10.29 13:27:35
Pest Megyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: dr. Cserkúti Szabolcs