

FAVIZSGÁLATI ADATLAP										1.					
VIZSGÁLATI LAP ADATAI															
Munka törzsszáma és neve				Magyar Építészeti Központ és Múzeum											
Vizsgálat dátuma				2024.03.06											
Megrendelő				Magyar Művészeti Akadémia Titkársága											
FA ADATAI															
Helyszín				1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)											
Sorszám, azonosító				1.											
Fafaj(ta) latin név				Cupressocyparis leylandii											
Fafaj(ta) magyar név				Leyland ciprus											
Famagasság (m)				10											
Törzsmagasság (m)				2											
Törzsátmérő 1 m-en (cm)				21 x 20											
Törzskörméret 1 m-en (cm)				21 x 63											
Koronaátmérő (m)				4											
STATIKAI ÁLLAPOT															
Kitérés iránya				Nincs kitérés											
Kitérés mértéke				Nincs kitérés											
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				-											
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET															
Kedvezőtlen időjárás															
Talaj rendellenességei				tömörödött											
Ember okozta rendellenességek				közlekedés											
KÖRNYEZETI ADATOK														Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése				Jelentős városképi környezet				3							
Zöldfelületi elhelyezkedés				Fasor - vonalas elrendezésű, közlekedési utak, közművek mellé, mértani sorban telepített fák csoportja				-							
Környezeti állapot				A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)				2							
Élőhely minősége				A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek				3							
Veszélyeztetettség				A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)				2							
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA				A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:				3		Favizsgálat érvényes: 1 évig					
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása				A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen											
Gyökérzet állapotjelzők				Lehordódás - felszínre került gyökérzet				sekély gyökérzet							
								építménybe nőtt gyökér							
Gyökérnyak állapotjelzők				gyökérnyak léces vastagodása				gyökérnyakba nőtt tárgy							
Ápolási javaslat															
B) TÖRZS ÁLLAPOTA				A törzs állapotértéke:				4							
A törzs állapot meghatározása				Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)											
Törzs állapotjelzők															
Ápolási javaslat															
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA				A koronaalap és a korona állapot értéke:				4							
A koronaalap és a korona állapot meghatározása				A lombvesztesség 10-25 % közötti											
Koronaalap állapotjelzők															
Korona állapotjelzők				száraz ágak				féloldalas korona							
Ápolási javaslat															
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE				A fa ápoltságának mértéke:				3							
A fa ápoltságának meghatározása				A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat											
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA				A fa általános egészségi állapot értéke:				3							
A fa általános egészségi állapotának meghatározása				A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő											
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE				(A+B+C+D+E)/5 :				3		Állapotmutató: 60%					
Megjegyzés/ Egyéb:				Egy időben ültetett fasor, de eltérő növekedési habitussal. Néhány középső egyed alászorult, az ültetési távolság nem elegendő a szimmetrikus korona kifejlődéséhez. Parkoló szegély mellé ültetett fasor, kitéve a gépjárművek okozta kéreg- és hancsérülésnek, részben burkolt csurgóterület.											
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA				Liziczai Sándor FV-23/004				ALÁÍRÁS:							

FAVIZSGÁLATI ADATLAP										2.	
VIZSGÁLATI LAP ADATAI											
Munka törzsszáma és neve				Magyar Építészeti Központ és Múzeum							
Vizsgálat dátuma				2024.03.06							
Megrendelő				Magyar Művészeti Akadémia Titkársága							
FA ADATAI											
Helyszín				1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)							
Sorszám, azonosító				2.							
Fafaj(ta) latin név				Platanus x hispanica							
Fafaj(ta) magyar név				Közönséges platán							
Famagasság (m)				7							
Törzsmagasság (m)				3							
Törzsátmérő 1 m-en (cm)				33							
Törzskörméret 1 m-en (cm)				103,6							
Koronaátmérő (m)				8							
STATIKAI ÁLLAPOT											
Kitérés iránya				DNY							
Kitérés mértéke				Kismértékű kitérés							
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				20							
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET											
Kedvezőtlen időjárás											
Talaj rendellenességei				tömörödött							
Ember okozta rendellenességek											
KÖRNYEZETI ADATOK										Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése				Jelentős városképi környezet						3	
Zöldfelületi elhelyezkedés				Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)						-	
Környezeti állapot				A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)						2	
Élőhely minősége				A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek						3	
Veszélyeztetettség				A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)						2	
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA				A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:						4	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása				A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült							
Gyökérzet állapotjelzők								sekély gyökérzet			
Gyökérnyak állapotjelzők											
Ápolási javaslat											
B) TÖRZS ÁLLAPOTA				A törzs állapotértéke:						3	
A törzs állapot meghatározása				A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)							
Törzs állapotjelzők				metszési seb				ághely			
Ápolási javaslat											
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA				A koronaalap és a korona állapot értéke:						3	
A koronaalap és a korona állapot meghatározása				Jelentős a lombvesztés (26-50%)							
Koronaalap állapotjelzők											
Korona állapotjelzők				száraz ágak rossz állású ág				féloldalas korona			
Ápolási javaslat											
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE				A fa ápoltságának mértéke:						3	
A fa ápoltságának meghatározása				A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat							
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA				A fa általános egészségi állapot értéke:						3	
A fa általános egészségi állapotának meghatározása				A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő							
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE				(A+B+C+D+E)/5 :						3	
Megjegyzés/ Egyéb:				Állapotmutató: 60%							
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA				Liziczai Sándor FV-23/004						ALÁÍRÁS: 	

FAVIZSGÁLATI ADATLAP										3.	
VIZSGÁLATI LAP ADATAI											
Munka törzsszáma és neve		Magyar Építészeti Központ és Múzeum									
Vizsgálat dátuma		2024.03.06									
Megrendelő		Magyar Művészeti Akadémia Titkársága									
FA ADATAI											
Helyszín		1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)									
Sorszám, azonosító		3.									
Fafaj(ta) latin név		Taxus baccata									
Fafaj(ta) magyar név		Közönséges tiszafa									
Famagasság (m)		7									
Törzsmagasság (m)		0									
Törzsátmérő 1 m-en (cm)		15+12+5									
Törzskörméret 1 m-en (cm)		100,5									
Koronaátmérő (m)		4									
STATIKAI ÁLLAPOT											
Kitérés iránya		Nincs kitérés									
Kitérés mértéke		Nincs kitérés									
A súlypont eltolódás mértéke (cm)											
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET											
Kedvezőtlen időjárás											
Talaj rendellenességei		tömörödött									
Ember okozta rendellenességek											
KÖRNYEZETI ADATOK										Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése		Jelentős városképi környezet						3			
Zöldfelületi elhelyezkedés		Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)						-			
Környezeti állapot		A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)						2			
Élőhely minősége		A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek						3			
Veszélyeztetettség		A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)						2			
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA		A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:						4		Favizsgálat érvényes: 1 évig	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása		A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült									
Gyökérzet állapotjelzők		sekély gyökérzet									
Gyökérnyak állapotjelzők											
Ápolási javaslat											
B) TÖRZS ÁLLAPOTA		A törzs állapotértéke:						2			
A törzs állapot meghatározása		A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)									
Törzs állapotjelzők		lehasított ág		kéreg felszakadás							
Ápolási javaslat											
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA		A koronaalap és a korona állapot értéke:						3			
A koronaalap és a korona állapot meghatározása		Jelentős a lombvesztés (26-50%)									
Koronaalap állapotjelzők											
Korona állapotjelzők		száraz ágak		féloldalas korona							
		rossz állású ág									
Ápolási javaslat											
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE		A fa ápoltságának mértéke:						2			
A fa ápoltságának meghatározása		A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat									
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA		A fa általános egészségi állapot értéke:						3			
A fa általános egészségi állapotának meghatározása		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő									
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE		(A+B+C+D+E)/5 :						3		Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:											
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA		Liziczai Sándor FV-23/004						ALÁÍRÁS:			

FAVIZSGÁLATI ADATLAP										4.	
VIZSGÁLATI LAP ADATAI											
Munka törzsszáma és neve				Magyar Építészeti Központ és Múzeum							
Vizsgálat dátuma				2024.03.06							
Megrendelő				Magyar Művészeti Akadémia Titkársága							
FA ADATAI											
Helyszín				1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)							
Sorszám, azonosító				4.							
Fafaj(ta) latin név				Taxus baccata							
Fafaj(ta) magyar név				Közönséges tiszafa							
Famagasság (m)				6							
Törzsmagasság (m)				0							
Törzsátmérő 1 m-en (cm)				15+20+5+10							
Törzskörméret 1 m-en (cm)				157							
Koronaátmérő (m)				4							
STATIKAI ÁLLAPOT											
Kitérés iránya				D							
Kitérés mértéke				Jelentős mértékű a kitérés							
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				40							
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET											
Kedvezőtlen időjárás											
Talaj rendellenességei				tömörödött							
Ember okozta rendellenességek											
KÖRNYEZETI ADATOK										Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése				Jelentős városképi környezet						3	
Zöldfelületi elhelyezkedés				Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)						-	
Környezeti állapot				A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)						2	
Élőhely minősége				A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek						3	
Veszélyeztetettség				A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)						2	
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA				A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:						4	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása				A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült							
Gyökérzet állapotjelzők				sekély gyökérzet							
Gyökérnyak állapotjelzők											
Ápolási javaslat											
B) TÖRZS ÁLLAPOTA				A törzs állapotértéke:						2	
A törzs állapot meghatározása				A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)							
Törzs állapotjelzők				lehasított ág				kéreg felszakadás			
				törzson kúszónövény				fagyfű			
Ápolási javaslat											
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA				A koronaalap és a korona állapot értéke:						3	
A koronaalap és a korona állapot meghatározása				Jelentős a lombvesztés (26-50%)							
Koronaalap állapotjelzők											
Korona állapotjelzők				száraz ágak				féloldalas korona			
Ápolási javaslat											
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE				A fa ápoltságának mértéke:						2	
A fa ápoltságának meghatározása				A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat							
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA				A fa általános egészségi állapot értéke:						3	
A fa általános egészségi állapotának meghatározása				A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő							
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE				(A+B+C+D+E)/5 :						3	
				Állapotmutató: 60%							
Megjegyzés/ Egyéb:											
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA				Liziczai Sándor FV-23/004						ALÁÍRÁS: 	

FAVIZSGÁLATI ADATLAP										5.	
VIZSGÁLATI LAP ADATAI											
Munka törzsszáma és neve				Magyar Építészeti Központ és Múzeum							
Vizsgálat dátuma				2024.03.06							
Megrendelő				Magyar Művészeti Akadémia Titkársága							
FA ADATAI											
Helyszín				1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)							
Sorszám, azonosító				5.							
Fafaj(ta) latin név				Acer pseudoplatanus							
Fafaj(ta) magyar név				Hegyi juhar							
Famagasság (m)				10							
Törzsmagasság (m)				3							
Törzsátmérő 1 m-en (cm)				24							
Törzskörméret 1 m-en (cm)				75,4							
Koronaátmérő (m)				5							
STATIKAI ÁLLAPOT											
Kitérés iránya				DNY							
Kitérés mértéke				Kismértékű kitérés							
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				20							
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET											
Kedvezőtlen időjárás											
Talaj rendellenességei				tömörödött							
Ember okozta rendellenességek											
KÖRNYEZETI ADATOK										Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése				Jelentős városképi környezet						3	
Zöldfelületi elhelyezkedés				Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)						-	
Környezeti állapot				A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)						2	
Élőhely minősége				A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek						3	
Veszélyeztetettség				A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)						2	
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA				A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:						3	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása				A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen						Favizsgálat érvényes: 1 évig	
Gyökérzet állapotjelzők				Lehordódás - felszínre került gyökérzet				sekély gyökérzet építménybe nőtt gyökér			
Gyökérnyak állapotjelzők											
Ápolási javaslat											
B) TÖRZS ÁLLAPOTA				A törzs állapotértéke:						3	
A törzs állapot meghatározása				A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)							
Törzs állapotjelzők				ágcsont				törzssarj			
Ápolási javaslat											
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA				A koronaalap és a korona állapot értéke:						2	
A koronaalap és a korona állapot meghatározása				Erős koronakárosodás (50 % felett)							
Koronaalap állapotjelzők				terhelt koronaalap				odvas koronaalap			
Korona állapotjelzők				száraz ágak				féloldalas korona			
Ápolási javaslat											
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE				A fa ápoltságának mértéke:						2	
A fa ápoltságának meghatározása				A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat							
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA				A fa általános egészségi állapot értéke:						3	
A fa általános egészségi állapotának meghatározása				A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelőd							
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE				(A+B+C+D+E)/5 :						3	
										Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:											
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA				Liziczai Sándor FV-23/004						ALÁÍRÁS: 	

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	6.			
Fafaj(ta) latin név	Platanus x hispanica			
Fafaj(ta) magyar név	Közönséges plátán			
Famagasság (m)	20			
Törzsmagasság (m)	6			
Törzsmérfő 1 m-en (cm)	90			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	282,6			
Koronaátmérő (m)	20			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	D			
Kitérés mértéke	Jelentős mértékű a kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	60			
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek	építési terület			
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa környezetére egyértelmű veszélyt jelent (nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum)	1		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	2	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	Gyökérzetben és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	Lehordódás - felszínre került gyökérzet	sekély gyökérzet		
		építménybe nőtt gyökér		
Gyökérnyak állapotjelzők	gyökérnyak léces vastagodása	gyökérnyakba nőtt tárgy		
	szíjács sérülés	gyökérnyaki odvasodás		
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	2		
A törzs állapot meghatározása	A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)			
Törzs állapotjelzők	törzsen gombatermőtest			
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	2		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Erős koronakárosodás (50 % felett)			
Koronaalap állapotjelzők	terhelt koronaalap	odvas koronaalap	vízszák	
Korona állapotjelzők	száraz ágak	féloldalas korona		
	rossz állású ág	sérült ág		
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	1		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	2		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Egy évtizeden belül lecsereleendő			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	2	Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:	Elhanyagolt állapotú idős példány. Gyökérnyaki és koronaalapi sérülések, előrehaladott bekorhadások miatt (gomba termőtest megléte) valószínűsíthetően ápolás nélkül komoly kockázati értékkel bír a megtartása.			
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		


VIZSGÁLATI LAP ADATAI					
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum				
Vizsgálat dátuma	2024.03.06				
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága				
FA ADATAI					
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)				
Sorszám, azonosító	11.				
Fafaj(ta) latin név	Acer platanoides				
Fafaj(ta) magyar név	Korai juhar				
Famagasság (m)	13				
Törzsmagasság (m)	5				
Törzsmérmő 1 m-en (cm)	36				
Törzskörmő 1 m-en (cm)	113				
Koronaátmő (m)	10				
STATIKAI ÁLLAPOT					
Kitérés iránya	ENY				
Kitérés mértéke	Kismértékű kitérés				
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	30				
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET					
Kedvezőtlen időjárás					
Talaj rendellenességei	tömörödött				
Ember okozta rendellenességek					
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám		
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet		3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)		-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)		2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek		3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)		2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:		2	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen				
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet			
Gyökérnyak állapotjelzők	hánccsérülés	gyökérnyak léces vastagodása			
Ápolási javaslat					
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:		3		
A törzs állapot meghatározása	A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)				
Törzs állapotjelzők	ághely	ferde törzs			
Ápolási javaslat					
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:		3		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Jelentős a lombvesztés (26-50%)				
Koronaalap állapotjelzők	"V" elágazás				
Korona állapotjelzők	száraz ágak	féloldalas korona			
	rossz állású ág				
Ápolási javaslat					
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:		3		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat				
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:		3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelőd				
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :		3	Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:					
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004		ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	12.			
Fafaj(ta) latin név	Morus sp.			
Fafaj(ta) magyar név	Éperfa			
Famagasság (m)	13			
Törzsmagasság (m)	6			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	40			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	125,6			
Koronaátmérő (m)	8			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	DNY			
Kitérés mértéke	Kismértékű kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	30			
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek	építési terület			
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet		
Gyökérnyak állapotjelzők	gyökérnyak léces vastagodása	gyökérnyakba nőtt tárgy		
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	2		
A törzs állapot meghatározása	A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)			
Törzs állapotjelzők	ferde törzs	csavart törzs	nedves váladék	
	törzson küszönövény			
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	2		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Erős koronakárosodás (50 % felett)			
Koronaalap állapotjelzők	hasadt koronaalap			
Korona állapotjelzők	száraz ágak	torz korona		
	rossz állású ág	megújító hajtások		
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	2		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelőd			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	2	Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

FAVIZSGÁLATI ADATLAP										13.	
VIZSGÁLATI LAP ADATAI											
Munka törzsszáma és neve				Magyar Építészeti Központ és Múzeum							
Vizsgálat dátuma				2024.03.06							
Megrendelő				Magyar Művészeti Akadémia Titkársága							
FA ADATAI											
Helyszín				1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrs.: 33505)							
Sorszám, azonosító				13.							
Fafaj(ta) latin név				Platanus x hispanica							
Fafaj(ta) magyar név				Közönséges platán							
Famagasság (m)				15							
Törzsmagasság (m)				7							
Törzsátmérő 1 m-en (cm)				45							
Törzskörméret 1 m-en (cm)				141,3							
Koronaátmérő (m)				8							
STATIKAI ÁLLAPOT											
Kitérés iránya				NY							
Kitérés mértéke				Elhanyagolható mértékű kitérés							
A súlypont eltolódás mértéke (cm)											
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET											
Kedvezőtlen időjárás											
Talaj rendellenességei				tömörödött							
Ember okozta rendellenességek											
KÖRNYEZETI ADATOK										Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése				Jelentős városképi környezet						3	
Zöldfelületi elhelyezkedés				Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)						-	
Környezeti állapot				A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)						2	
Élőhely minősége				A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek						3	
Veszélyeztetettség				A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)						2	
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA				A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:						3	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása				A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen						Favizsgálat érvényes: 1 évig	
Gyökérzet állapotjelzők				sekély gyökérzet							
Gyökérnyak állapotjelzők				gyökérnyak léces vastagodása				tősarjak			
Ápolási javaslat											
B) TÖRZS ÁLLAPOTA				A törzs állapotértéke:						3	
A törzs állapot meghatározása				A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)							
Törzs állapotjelzők				ágcsont				törzssarj			
				kéreggyűrődés				törzsön dudor			
Ápolási javaslat											
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA				A koronaalap és a korona állapot értéke:						3	
A koronaalap és a korona állapot meghatározása				Jelentős a lombvesztés (26-50%)							
Koronaalap állapotjelzők											
Korona állapotjelzők				száraz ágak							
Ápolási javaslat											
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE				A fa ápoltságának mértéke:						3	
A fa ápoltságának meghatározása				A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat							
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA				A fa általános egészségi állapot értéke:						3	
A fa általános egészségi állapotának meghatározása				A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő							
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE				(A+B+C+D+E)/5 :						3	
										Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:											
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA				Liziczai Sándor FV-23/004						ALÁÍRÁS: 	

VIZSGÁLATI LAP ADATAI					
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum				
Vizsgálat dátuma	2024.03.06				
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága				
FA ADATAI					
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)				
Sorszám, azonosító	14.				
Fafaj(ta) latin név	Acer campestre				
Fafaj(ta) magyar név	Mezei juhar				
Famagasság (m)	14				
Törzsmagasság (m)	7				
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	35				
Törzskörméret 1 m-en (cm)	109,9				
Koronaátmérő (m)	7				
STATIKAI ÁLLAPOT					
Kitérés iránya	NY				
Kitérés mértéke	Kismértékű kitérés				
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	40				
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET					
Kedvezőtlen időjárás					
Talaj rendellenességei	tömörödött				
Ember okozta rendellenességek					
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám		
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3			
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-			
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2			
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3			
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2			
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA		A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	2	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása		Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet	sekély gyökérzet			
	gyökértorlódás				
Gyökérnyak állapotjelzők	gyökérnyak léces vastagodása				
Ápolási javaslat					
B) TÖRZS ÁLLAPOTA		A törzs állapotértéke:	3		
A törzs állapot meghatározása		A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)			
Törzs állapotjelzők	ferde törzs	csavart törzs	törzssarj		
	szabálytalan keresztmetszet	törzs léces vastagodása			
Ápolási javaslat		ágcsont	ághely		
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA		A koronaalap és a korona állapot értéke:	3		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása		Jelentős a lombvesztés (26-50%)			
Koronaalap állapotjelzők	terhelt koronaalap				
Korona állapotjelzők	száraz ágak	féloldalas korona			
	rossz állású ág				
Ápolási javaslat					
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE		A fa ápoltságának mértéke:	3		
A fa ápoltságának meghatározása		A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA		A fa általános egészségi állapot értéke:	3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE		(A+B+C+D+E)/5 :	3	Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:					
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA		Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	15.			
Fafaj(ta) latin név	Aesculus hippocastanum			
Fafaj(ta) magyar név	Közönséges vadgesztenye			
Famagasság (m)	15			
Törzsmagasság (m)	8			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	60			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	188,4			
Koronaátmérő (m)	6			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	Nincs kitérés			
Kitérés mértéke	Nincs kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK				
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	Értékszám		3
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)			-
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)			2
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek		3	
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)		2	
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	2	Favizsgálat érvényes: 1 évig	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet		
	feltöltődött gyökérzet			
Gyökérnyak állapotjelzők	szíjács sérülés	gyökérnyaki odvasodás		
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	2		
A törzs állapot meghatározása	A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)			
Törzs állapotjelzők	törzssarj	magas törzs		
	felülé zárt odú			
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	3		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Jelentős a lombvesztés (26-50%)			
Koronaalap állapotjelzők				
Korona állapotjelzők	száraz ágak	féloldalas korona		
	rossz állású ág			
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	2		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelőd			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	2	Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrs.: 33505)			
Sorszám, azonosító	16.			
Faj(ta) latin név	Tilia sp.			
Faj(ta) magyar név	Hárs			
Famagasság (m)	13			
Törzsmagasság (m)	5			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	40			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	125,6			
Koronaátmérő (m)	6			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	DNY			
Kitérés mértéke	Jelentős mértékű a kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	120			
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK		Értékszám	Térkép	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet		
Gyökérnyak állapotjelzők	tősarjak	kéregsérülés		
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	2		
A törzs állapot meghatározása	A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)			
Törzs állapotjelzők	ferde törzs			
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	2		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Erős koronakárosodás (50 % felett)			
Koronaalap állapotjelzők	"V" elágazás	vízcsák		
Korona állapotjelzők	száraz ágak	torz korona		
	rossz állású ág			
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	3		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelőd			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	3	Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

FAVIZSGÁLATI ADATLAP										17.	
VIZSGÁLATI LAP ADATAI											
Munka törzsszáma és neve				Magyar Építészeti Központ és Múzeum							
Vizsgálat dátuma				2024.03.06							
Megrendelő				Magyar Művészeti Akadémia Titkársága							
FA ADATAI											
Helyszín				1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)							
Sorszám, azonosító				17.							
Fafaj(ta) latin név				Acer pseudoplatanus							
Fafaj(ta) magyar név				Hegyi juhar							
Famagasság (m)				13							
Törzsmagasság (m)				8							
Törzsátmérő 1 m-en (cm)				35							
Törzskörméret 1 m-en (cm)				109,9							
Koronaátmérő (m)				2							
STATIKAI ÁLLAPOT											
Kitérés iránya				D							
Kitérés mértéke				Jelentős mértékű a kitérés							
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				100							
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET											
Kedvezőtlen időjárás											
Talaj rendellenességei				tömörödött							
Ember okozta rendellenességek											
KÖRNYEZETI ADATOK										Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése				Jelentős városképi környezet						3	
Zöldfelületi elhelyezkedés				Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)						-	
Környezeti állapot				A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)						2	
Élőhely minősége				A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek						3	
Veszélyeztetettség				A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)						2	
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA				A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:						3	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása				A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen						Favizsgálat érvényes: 1 évig	
Gyökérzet állapotjelzők				sekély gyökérzet				építménybe nőtt gyökér			
Gyökérnyak állapotjelzők				tősarjak				gyökérnyakba nőtt tárgy			
Ápolási javaslat											
B) TÖRZS ÁLLAPOTA				A törzs állapotértéke:						3	
A törzs állapot meghatározása				A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)							
Törzs állapotjelzők				ferde törzs				törzssarj			
				magas törzs				törzsön dudor			
				törzsön kúszónövény							
Ápolási javaslat											
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA				A koronaalap és a korona állapot értéke:						1	
A koronaalap és a korona állapot meghatározása				Elhalt korona, teljes lombvesztés							
Koronaalap állapotjelzők											
Korona állapotjelzők				száraz ágak				lefejezett korona			
				sérült korona							
Ápolási javaslat											
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE				A fa ápoltságának mértéke:						2	
A fa ápoltságának meghatározása				A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat							
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA				A fa általános egészségi állapot értéke:						3	
A fa általános egészségi állapotának meghatározása				A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő							
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE				(A+B+C+D+E)/5 :						2	
										Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:											
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA				Liziczai Sándor FV-23/004						ALÁÍRÁS: 	

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	18.			
Fafaj(ta) latin név	Celtis occidentalis			
Fafaj(ta) magyar név	Nyugati ostorfa			
Famagasság (m)	11			
Törzsmagasság (m)	8			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	70			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	219,8			
Koronaátmérő (m)	6			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	ENY			
Kitérés mértéke	Kismértékű kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	50			
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet	sekély gyökérzet		
	építménybe nőtt gyökér			
Gyökérnyak állapotjelzők	gyökérnyak léces vastagodása	gyökérnyakba nőtt tárgy		
	kéregsérülés			
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	3		
A törzs állapot meghatározása	A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)			
Törzs állapotjelzők	ferde törzs	csavart törzs	törzssarj	
	szabálytalan keresztmetszet	törzs léces vastagodása		
Ápolási javaslat	ágcsont			
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	2		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Erős koronakárosodás (50 % felett)			
Koronaalap állapotjelzők	terhelt koronaalap			
Korona állapotjelzők	száraz ágak	féloldalas korona		
	rossz állású ág	torz korona		
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	2		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereléendő			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	3	Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI					
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum				
Vizsgálat dátuma	2024.03.06				
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága				
FA ADATAI					
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)				
Sorszám, azonosító	19.				
Fafaj(ta) latin név	Celtis occidentalis				
Fafaj(ta) magyar név	Nyugati osztorfa				
Famagasság (m)	12				
Törzsmagasság (m)	6				
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	55				
Törzskörméret 1 m-en (cm)	172,7				
Koronaátmérő (m)	8				
STATIKAI ÁLLAPOT					
Kitérés iránya	ENY				
Kitérés mértéke	Jelentős mértékű a kitérés				
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	70				
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET					
Kedvezőtlen időjárás					
Talaj rendellenességei	tömörödött				
Ember okozta rendellenességek					
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám		
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3			
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-			
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2			
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3			
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2			
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA		A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	2	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása		Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet	sekély gyökérzet			
	építménybe nőtt gyökér				
Gyökérnyak állapotjelzők	gyökérnyak léces vastagodása	gyökérnyakba nőtt tárgy			
	kéregserülés	gyökérnyaki odvasodás			
Ápolási javaslat					
B) TÖRZS ÁLLAPOTA		A törzs állapotértéke:	2		
A törzs állapot meghatározása		A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)			
Törzs állapotjelzők	ferde törzs	csavart törzs	törzssarj		
	hánckorhadás	törzson kúszónövény			
Ápolási javaslat					
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA		A koronaalap és a korona állapot értéke:	2		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása		Erős koronakárosodás (50 % felett)			
Koronaalap állapotjelzők	"V" elágazás				
Korona állapotjelzők	száraz ágak	féloldalas korona			
	sérült korona	megújító hajtások			
Ápolási javaslat					
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE		A fa ápoltságának mértéke:	2		
A fa ápoltságának meghatározása		A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA		A fa általános egészségi állapot értéke:	3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE		(A+B+C+D+E)/5 :	2	Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:					
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA		Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrs.: 33505)			
Sorszám, azonosító	23.			
Faj(ta) latin név	Taxus baccata			
Faj(ta) magyar név	Közönséges tiszafa			
Famagasság (m)	2,5			
Törzsmagasság (m)	0,5			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	5+5+5			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	47,1			
Koronaátmérő (m)	3			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	Nincs kitérés			
Kitérés mértéke	Nincs kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	építménybe nőtt gyökér		
Gyökérnyak állapotjelzők				
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	3		
A törzs állapot meghatározása	A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)			
Törzs állapotjelzők	csavart törzs	ágcsonk		
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	4		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	A lombvesztés 10-25 % közötti			
Koronaalap állapotjelzők				
Korona állapotjelzők	árnyékoló növényzet			
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	3		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa közepes mértékű ápoláshiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	4		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	3	Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		


FAVIZSGÁLATI ADATLAP										28.	
VIZSGÁLATI LAP ADATAI											
Munka törzsszáma és neve				Magyar Építészeti Központ és Múzeum							
Vizsgálat dátuma				2024.03.06							
Megrendelő				Magyar Művészeti Akadémia Titkársága							
FA ADATAI											
Helyszín				1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrs.: 33505)							
Sorszám, azonosító				28.							
Fafaj(ta) latin név				Malus sp.							
Fafaj(ta) magyar név				Díszalma							
Famagasság (m)				3							
Törzsmagasság (m)				0,5							
Törzsátmérő 1 m-en (cm)				15							
Törzskörméret 1 m-en (cm)				47,1							
Koronaátmérő (m)				3							
STATIKAI ÁLLAPOT											
Kitérés iránya				NY							
Kitérés mértéke				Kismértékű kitérés							
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				50							
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET											
Kedvezőtlen időjárás											
Talaj rendellenességei				tömörödött							
Ember okozta rendellenességek											
KÖRNYEZETI ADATOK										Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése				Jelentős városképi környezet						3	
Zöldfelületi elhelyezkedés				Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)						-	
Környezeti állapot				A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)						2	
Élőhely minősége				A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek						3	
Veszélyeztetettség				A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)						2	
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA				A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:						2	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása				Gyökérzeten és / vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen							
Gyökérzet állapotjelzők				sekély gyökérzet							
Gyökérnyak állapotjelzők				szíjács sérülés				gyökérnyaki odvasodás			
Ápolási javaslat											
B) TÖRZS ÁLLAPOTA				A törzs állapotértéke:						2	
A törzs állapot meghatározása				A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)							
Törzs állapotjelzők				ferde törzs				kéregzúzódás			
				törzshasadás							
Ápolási javaslat											
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA				A koronaalap és a korona állapot értéke:						3	
A koronaalap és a korona állapot meghatározása				Jelentős a lombvesztés (26-50%)							
Koronaalap állapotjelzők											
Korona állapotjelzők				száraz ágak				féloldalas korona			
Ápolási javaslat											
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE				A fa ápoltságának mértéke:						2	
A fa ápoltságának meghatározása				A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat							
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA				A fa általános egészségi állapot értéke:						3	
A fa általános egészségi állapotának meghatározása				A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelőd							
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE				(A+B+C+D+E)/5 :						2	
										Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:											
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA				Liziczai Sándor FV-23/004						ALÁÍRÁS: 	

VIZSGÁLATI LAP ADATAI					
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum				
Vizsgálat dátuma	2024.03.06				
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága				
FA ADATAI					
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)				
Sorszám, azonosító	37.				
Fafaj(ta) latin név	Robinia pseudoacacia				
Fafaj(ta) magyar név	Fehér akác				
Famagasság (m)					
Törzsmagasság (m)					
Törzsmérfő 1 m-en (cm)	60				
Törzskörméret 1 m-en (cm)	188,4				
Koronaátmérő (m)	6				
STATIKAI ÁLLAPOT					
Kitérés iránya	Nincs kitérés				
Kitérés mértéke	Nincs kitérés				
A súlypont eltolódás mértéke (cm)					
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET					
Kedvezőtlen időjárás					
Talaj rendellenességei	tömörödött				
Ember okozta rendellenességek					
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám		
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3			
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-			
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2			
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3			
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2			
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA		A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása		A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet	sekély gyökérzet			
	építménybe nőtt gyökér				
Gyökérnyak állapotjelzők	kéregsérülés	gyökérnyakba nőtt tárgy			
Ápolási javaslat					
B) TÖRZS ÁLLAPOTA		A törzs állapotértéke:	3		
A törzs állapot meghatározása		A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)			
Törzs állapotjelzők	törzssarj	kéreg felszakadás			
	ágcsont				
Ápolási javaslat					
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA		A koronaalap és a korona állapot értéke:	1		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása		Elhalt korona, teljes lombvesztés			
Koronaalap állapotjelzők	"V" elágazás				
Korona állapotjelzők	lefejezett korona	elvesztett sudár	megújító hajtások		
	torz korona				
Ápolási javaslat					
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE		A fa ápoltságának mértéke:	3		
A fa ápoltságának meghatározása		A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA		A fa általános egészségi állapot értéke:	2		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása		Egy évtizeden belül lecsérelendő			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE		(A+B+C+D+E)/5 :	2	Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:		A fa károsodása a használatnak nem felróható okból következett be.			
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA		Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		



FAVIZSGÁLATI ADATLAP					42.
VIZSGÁLATI LAP ADATAI					
Munka törzsszáma és neve		Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma		2024.03.06			
Megrendelő		Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI					
Helyszín		1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító		42.			
Faj(ta) latin név		Taxus baccata			
Faj(ta) magyar név		Közönséges tiszafa			
Famagasság (m)		6			
Törzsmagasság (m)		3			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)		15			
Törzskörméret 1 m-en (cm)		47,1			
Koronaátmérő (m)		6			
STATIKAI ÁLLAPOT					
Kitérés iránya		Nincs kitérés			
Kitérés mértéke		Nincs kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)					
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET					
Kedvezőtlen időjárás					
Talaj rendellenességei		tömörödött			
Ember okozta rendellenességek					
KÖRNYEZETI ADATOK					
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése		Jelentős városképi környezet	Értékszám		
Zöldfelületi elhelyezkedés		Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	3		
Környezeti állapot		A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	-		
Élőhely minősége		A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	2		
Veszélyeztetettség		A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	3		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA		A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	2		
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása		A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke: 3 Favizsgálat érvényes: 1 évig			
Gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása		A gyökérzet és a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők		gyökérsarjak			
Gyökérnyak állapotjelzők					
Ápolási javaslat					
B) TÖRZS ÁLLAPOTA		A törzs állapotértéke:	3		
A törzs állapot meghatározása		A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)			
Törzs állapotjelzők		kéregzúzódás	kéreg hosszirányú, nyitott repedése		
		magas törzs	ághely		
Ápolási javaslat					
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA		A koronaalap és a korona állapot értéke:	3		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása		Jelentős a lombvesztés (26-50%)			
Koronaalap állapotjelzők					
Korona állapotjelzők		árnyékoló növényzet	féloldalas korona		
Ápolási javaslat					
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE		A fa ápoltságának mértéke:	2		
A fa ápoltságának meghatározása		A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA		A fa általános egészségi állapot értéke:	3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelőd			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE		(A+B+C+D+E)/5 :	3	Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:		A fa a terület legértékesebb platánfája alá szorult, növekedése gátolt.			
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA		Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	50.			
Fafaj(ta) latin név	Sorbus sp.			
Fafaj(ta) magyar név	Berkenye			
Famagasság (m)	4			
Törzsmagasság (m)	2,5			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	8			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	25,12			
Koronaátmérő (m)	1			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	Nincs kitérés			
Kitérés mértéke	Nincs kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	4	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült			
Gyökérzet állapotjelzők				
Gyökérnyak állapotjelzők				
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	1		
A törzs állapot meghatározása	A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni)			
Törzs állapotjelzők	röppnyílások törzson	hánccsfelszakadás		
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	3		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Jelentős a lombvesztesség (26-50%)			
Koronaalap állapotjelzők				
Korona állapotjelzők	torz korona	száraz ágak		
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	2		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	2		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Egy évtizeden belül lecsereplendő			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	2	Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:	Fiatal kora ellenére jelentős törzskárosodás, legyengült állapot, gyenge fejlődés. A fa károsodása a használatnak nem felróható okból következett be.			
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		



FAVIZSGÁLATI ADATLAP				57.
VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	57.			
Fafaj(ta) latin név	Taxus baccata			
Fafaj(ta) magyar név	Közönséges tiszafa			
Famagasság (m)	8			
Törzsmagasság (m)	0,6			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	40+15+15			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	219,8			
Koronaátmérő (m)	7			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	Nincs kitérés			
Kitérés mértéke	Nincs kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK				
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	Értékszám	3	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)		-	
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)		2	
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek		3	
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)		2	
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	4	Favizsgálat érvényes: 1 évig	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült			
gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	építménybe nőtt gyökér		
gyökérnyak állapotjelzők	gyökérnyakba nőtt tárgy			
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	4		
A törzs állapot meghatározása	Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)			
Törzs állapotjelzők	ágcsont			
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	5		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot			
Koronaalap állapotjelzők	terhelt koronaalap			
Korona állapotjelzők	száraz ágak			
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	3		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	4		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	4	Állapotmutató: 80%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI					
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum				
Vizsgálat dátuma	2024.03.06				
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága				
FA ADATAI					
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)				
Sorszám, azonosító	58.				
Faj(ta) latin név	Robinia pseudoacacia				
Faj(ta) magyar név	Fehér akác				
Famagasság (m)	9				
Törzsmagasság (m)	0				
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	5x7				
Törzskörméret 1 m-en (cm)	109,9				
Koronaátmérő (m)	5				
STATIKAI ÁLLAPOT					
Kitérés iránya	Nincs kitérés				
Kitérés mértéke	Nincs kitérés				
A súlypont eltolódás mértéke (cm)					
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET					
Kedvezőtlen időjárás					
Talaj rendellenességei	tömörödött				
Ember okozta rendellenességek					
KÖRNYEZETI ADATOK		Értékszám			
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3			
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-			
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2			
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3			
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2			
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA		A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása		A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet				
Gyökérnyak állapotjelzők	tősarjak				
Ápolási javaslat					
B) TÖRZS ÁLLAPOTA		A törzs állapotértéke:	4		
A törzs állapot meghatározása		Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)			
Törzs állapotjelzők	törzssarj				
	ágcsont				
Ápolási javaslat					
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA		A koronaalap és a korona állapot értéke:	5		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása		A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot			
Koronaalap állapotjelzők	"V" elágazás	terhelt koronaalap			
Korona állapotjelzők	száraz ágak				
Ápolási javaslat					
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE		A fa ápoltságának mértéke:	2		
A fa ápoltságának meghatározása		A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA		A fa általános egészségi állapot értéke:	4		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE		(A+B+C+D+E)/5 :	4	Állapotmutató: 80%	
Megjegyzés/ Egyéb:					
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA		Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	59.			
Fafaj(ta) latin név	Robinia pseudoacacia			
Fafaj(ta) magyar név	Fehér akác			
Famagasság (m)	8			
Törzsmagasság (m)	0			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	3x7			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	65,94			
Koronaátmérő (m)	5			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	EK			
Kitérés mértéke	Kismértékű kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	30			
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK		Értékszám		
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	építménybe nőtt gyökér		
Gyökérnyak állapotjelzők	tősarjak			
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	4		
A törzs állapot meghatározása	Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)			
Törzs állapotjelzők	törzssarj			
	ágcsont			
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	4		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	A lombvesztés 10-25 % közötti			
Koronaalap állapotjelzők	terhelt koronaalap			
Korona állapotjelzők	száraz ágak	ferde korona		
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	2		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	4		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	3	Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI						
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum					
Vizsgálat dátuma	2024.03.06					
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága					
FA ADATAI						
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)					
Sorszám, azonosító	60.					
Fafaj(ta) latin név	Robinia pseudoacacia					
Fafaj(ta) magyar név	Fehér akác					
Famagasság (m)	7					
Törzsmagasság (m)	0,5					
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	7x5					
Törzskörméret 1 m-en (cm)	109,9					
Koronaátmérő (m)	4					
STATIKAI ÁLLAPOT						
Kitérés iránya	ENY					
Kitérés mértéke	Kismértékű kitérés					
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	50					
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET						
Kedvezőtlen időjárás						
Talaj rendellenességei	tömörödött					
Ember okozta rendellenességek						
KÖRNYEZETI ADATOK					Értékszám	Térkép
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet				3	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)		-			
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)		2			
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek		3			
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)		2			
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:		3	Favizsgálat érvényes:	1 évig	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen					
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	építménybe nőtt gyökér				
Gyökérnyak állapotjelzők						
Ápolási javaslat						
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:		4			
A törzs állapot meghatározása	Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)					
Törzs állapotjelzők	törzssarj	ferde törzs				
	törzs léces vastagodása					
Ápolási javaslat						
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:		3			
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Jelentős a lombvesztés (26-50%)					
Koronaalap állapotjelzők	terhelt koronaalap	gyertyatartó elágazás				
Korona állapotjelzők	száraz ágak	torz korona				
Ápolási javaslat						
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:		2			
A fa ápoltságának meghatározása	A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat					
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:		2			
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Egy évtizeden belül lecserélendő					
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :		3	Állapotmutató: 60%		
Megjegyzés/ Egyéb:						
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004		ALÁÍRÁS:			

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	63.			
Fafaj(ta) latin név	Acer sp.			
Fafaj(ta) magyar név	Juhar			
Famagasság (m)	5			
Törzsmagasság (m)	0			
Törzsmérfő 1 m-en (cm)	5			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	15,7			
Koronaátmérő (m)	2			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	Nincs kitérés			
Kitérés mértéke	Nincs kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)				
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK				
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	Értékszám		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettségű, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes: 1 évig	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	Lehordás - felszínre hozott gyökérzet		
Gyökérnyak állapotjelzők	tősarjak			
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	4		
A törzs állapot meghatározása	Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)			
Törzs állapotjelzők	törzssarj			
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	3		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Jelentős a lombvesztés (26-50%)			
Koronaalap állapotjelzők				
Korona állapotjelzők	torz korona megújító hajtások	száraz ágak rossz állású ág		
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	1		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	3		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	3	Állapotmutató: 60%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

VIZSGÁLATI LAP ADATAI					
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum				
Vizsgálat dátuma	2024.03.06				
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága				
FA ADATAI					
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)				
Sorszám, azonosító	64.				
Fafaj(ta) latin név	Robinia pseudoacacia				
Fafaj(ta) magyar név	Fehér akác				
Famagasság (m)	8				
Törzsmagasság (m)	0				
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	15+12+10+8				
Törzskörméret 1 m-en (cm)	141,3				
Koronaátmérő (m)	4				
STATIKAI ÁLLAPOT					
Kitérés iránya	Nincs kitérés				
Kitérés mértéke	Nincs kitérés				
A súlypont eltolódás mértéke (cm)					
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET					
Kedvezőtlen időjárás					
Talaj rendellenességei	tömörödött				
Ember okozta rendellenességek					
KÖRNYEZETI ADATOK				Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3			
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-			
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2			
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3			
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2			
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig	
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen				
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	építménybe nőtt gyökér			
Gyökérnyak állapotjelzők	tősarjak				
Ápolási javaslat					
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	3			
A törzs állapot meghatározása	A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)				
Törzs állapotjelzők	törzssarj	kéregzúzódás			
Ápolási javaslat					
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	4			
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	A lombvesztés 10-25 % közötti				
Koronaalap állapotjelzők	terhelt koronaalap				
Korona állapotjelzők	torz korona	megújító hajtások			
	rossz állású ág				
Ápolási javaslat					
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	1			
A fa ápoltságának meghatározása	A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)				
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	2			
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Egy évtizeden belül lecserélendő				
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	3	Állapotmutató: 60%		
Megjegyzés/ Egyéb:					
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:			

VIZSGÁLATI LAP ADATAI				
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum			
Vizsgálat dátuma	2024.03.06			
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága			
FA ADATAI				
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)			
Sorszám, azonosító	65.			
Fafaj(ta) latin név	Robinia pseudoacacia			
Fafaj(ta) magyar név	Fehér akác			
Famagasság (m)	6			
Törzsmagasság (m)	0			
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	10+8+6+4			
Törzskörméret 1 m-en (cm)	87,92			
Koronaátmérő (m)	4			
STATIKAI ÁLLAPOT				
Kitérés iránya	D			
Kitérés mértéke	Elhanyagolható mértékű kitérés			
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	40			
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET				
Kedvezőtlen időjárás				
Talaj rendellenességei	tömörödött			
Ember okozta rendellenességek				
KÖRNYEZETI ADATOK			Értékszám	
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet	3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)	-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)	2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek	3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)	2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:	3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen			
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet	építménybe nőtt gyökér		
Gyökérnyak állapotjelzők	tősarjak			
Ápolási javaslat				
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:	3		
A törzs állapot meghatározása	A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)			
Törzs állapotjelzők	törzssarj			
Ápolási javaslat				
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:	3		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Jelentős a lombvesztés (26-50%)			
Koronaalap állapotjelzők	terhelt koronaalap			
Korona állapotjelzők	torz korona	megújító hajtások		
	rossz állású ág	árnyékoló növényzet		
Ápolási javaslat				
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:	1		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)			
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:	2		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Egy évtizeden belül lecserélendő			
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :	2	Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:				
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004	ALÁÍRÁS:		

FAVIZSGÁLATI ADATLAP					69.	
VIZSGÁLATI LAP ADATAI						
Munka törzsszáma és neve	Magyar Építészeti Központ és Múzeum					
Vizsgálat dátuma	2024.03.06					
Megrendelő	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága					
FA ADATAI						
Helyszín	1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (hrsz.: 33505)					
Sorszám, azonosító	69.					
Fafaj(ta) latin név	Robinia pseudoacacia					
Fafaj(ta) magyar név	Fehér akác					
Famagasság (m)	8					
Törzsmagasság (m)	0					
Törzsátmérő 1 m-en (cm)	10+6+5					
Törzskörméret 1 m-en (cm)	65,97					
Koronaátmérő (m)	7					
STATIKAI ÁLLAPOT						
Kitérés iránya	DK					
Kitérés mértéke	Jelentős mértékű a kitérés					
A súlypont eltolódás mértéke (cm)	70					
KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZET						
Kedvezőtlen időjárás						
Talaj rendellenességei	tömörödött					
Ember okozta rendellenességek						
KÖRNYEZETI ADATOK						
Értékszám						
Fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése	Jelentős városképi környezet			3		
Zöldfelületi elhelyezkedés	Szoliter (önállóan álló, a fajra jellemző, teljesen kifejlődött habitusú fa)			-		
Környezeti állapot	A fa környezetében több (3-4) épített elem van. (átlagos beépítettség, látogatott, szennyezett terület)			2		
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek			3		
Veszélyeztetettség	A fa a környezetét gyakran veszélyezteti (forgalmas hely, állandó, látogatott objektum)			2		
A) GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK ÁLLAPOTA	A gyökérzet és gyökérnyak állapotértéke:			3	Favizsgálat érvényes:	1 évig
A gyökérzet és a gyökérnyak állapot meghatározása	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen					
Gyökérzet állapotjelzők	sekély gyökérzet gyökérsarjak	építménybe nőtt gyökér				
Gyökérnyak állapotjelzők						
Ápolási javaslat						
B) TÖRZS ÁLLAPOTA	A törzs állapotértéke:			3		
A törzs állapot meghatározása	A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)					
Törzs állapotjelzők	törzssarj kéregzúzódás	ferde törzs				
Ápolási javaslat						
C) KORONAALAP ÉS KORONA ÁLLAPOTA	A koronaalap és a korona állapot értéke:			2		
A koronaalap és a korona állapot meghatározása	Erős koronakárosodás (50 % felett)					
Koronaalap állapotjelzők						
Korona állapotjelzők	száraz ágak ferde korona	torz korona				
Ápolási javaslat						
D) A FA ÁPOLTSÁGÁNAK MÉRTÉKE	A fa ápoltságának mértéke:			1		
A fa ápoltságának meghatározása	A fa elhanyagolt állapotban van (rajta ápolási munkát nagy valószínűséggel még egyáltalán nem, vagy nagyon hosszú ideje nem végeztek)					
E) A FA ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA	A fa általános egészségi állapot értéke:			2		
A fa általános egészségi állapotának meghatározása	Egy évtizeden belül lecsérelendő					
A FA EU-MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSE	(A+B+C+D+E)/5 :			2	Állapotmutató: 40%	
Megjegyzés/ Egyéb:						
FAVIZSGÁLÓ NEVE, JOGOSULTSÁGA	Liziczai Sándor FV-23/004			ALÁÍRÁS:		