

# **PÓTPÁLYÁZATI KIÍRÁS**

## **szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére**

### **2021.**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésben Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére,

**szénmonoxid érzékelő berendezés felszerelésének támogatására,**

**pótpályázatot ír ki**

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésben Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére.

#### **Rendelkezésre álló forrás**

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében **2.700.000 Ft**, azaz kettőmillió-hétszázézer forint **támogatási keret áll rendelkezésre** a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

#### **A pályázat célja**

A pályázat célja a kerületben élők egészségének megőrzése, biztonságérzetének javítása.

#### **Pályázók köre**

A hagyományos vagy gázfűtéssel rendelkező, a VII. kerület közigazgatási területén lévő

- a) lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,
- b) háziorvosi rendelők,
- c) a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények.

#### **A támogatás formája**

A támogatás **vissza nem térítendő természetbeni támogatás.**

#### **A támogatás mértéke**

A támogatás lakásonként 7 évente, a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető.

A korábbi nyertes pályázatban nem megjelölt szobákra ez a korlátozás nem vonatkozik! A készülék felszerelésének költsége a pályázót terheli.

## A pályázat benyújtásának módja és helye:

- **elektronikusan:**

a <https://epapir.gov.hu> (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

- **személyesen:**

- a **Hivatal Ügyfélszolgálatainak újraindításáig:**

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített 'LEVELEK' felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: **2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat**, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-A **Hivatal Ügyfélszolgálatának újraindítását követően** a személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: **2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat** valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá év, hónap, nap, óra, perc formában a benyújtás időpontját.

A pályázat Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

## A Pályázat benyújtásának határideje:

- a pályázat benyújtási határideje: **2021. november 30. napja 24:00 óra**. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

## A benyújtandó pályázati dokumentumok:

- kitöltött „Pályázati Adatlap” (a pályázati kiírás 1. sz. melléklete)
- magántulajdonban lévő lakás vagy bérlet esetében a társasház közös képviselőjének igazolása a lakás hagyományos, vagy gázfűtéssel, gázmelegítővel rendelkező helyiségeiről (a pályázati kiírás 2. sz. melléklete),
- önkormányzati tulajdonban lévő lakás esetében az Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt. (ügyfélfogadás: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria) igazolása a lakás hagyományos, vagy gázfűtéssel, gázmelegítővel rendelkező helyiségeiről (a pályázati kiírás 3. sz. melléklete),
- intézmény, házi orvosi rendelő esetében a vezető nyilatkozata a fűtésről (a pályázati kiírás 4. sz. melléklete).

- nyilatkozat, mely szerint a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 7 évben nem nyert támogatást szénmonoxid érzékelő berendezésre a jelenleg megpályázott szobák (helyiségek) tekintetében (a pályázati kiírás 5. sz. melléklete).
- amennyiben releváns, átláthatósági nyilatkozat (a pályázati kiírás 6. sz. melléklete).
- Vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén az átláthatósági nyilatkozat melléklet kitöltendő.
- Amennyiben a lakás cég székhelyként van bejelentve, az átláthatósági nyilatkozat kitöltendő a cégre vonatkozóan.

**A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlap utolsó oldalát két helyen alá kell írni, valamint a nyilatkozatokat is szükséges aláírni, illetve aláíratatni.**

## Hiánypótlás

A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez. Szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót az alábbiak szerint:

- A Hivatal Városüzemeltetési irodája a pályázót a hiánypótlás kézhezvételétől számított **legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő** megjelölésével írásban (tértivevényes levélben, helyi önkormányzati képviselő által vagy amennyiben releváns hivatali kapun keresztül) hívja fel hiánypótlásra.
- A pályázat **hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség** mind a pályázati adatlap, mind pedig a mellé csatolandó dokumentumok tekintetében.

- **A hiánypótlás benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újrainvitására:**

- **postai úton postai ajánlott küldeményként** feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: **„2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat hiánypótlás”** vagy

- **elektronikusan:**

a <https://epapir.gov.hu> (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

- **személyesen:**

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített 'LEVELEK' felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: **2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat hiánypótlás**, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap,

óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

• **A hiánypótlás benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újrainyítását követően:**

- **postai úton postai ajánlott küldeményként** egy példányban zárt borítékban kell feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „**2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat hiánypótlás**” vagy
- **elektronikusan.**  
a <https://epapir.gov.hu> (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

- **személyesen:**  
benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: **2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat hiánypótlás** valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá a benyújtás időpontját.

- Az át nem vett hiánypótlási felhívás esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

### **Pályázat elbírálása, döntés**

- A döntés-előkészítési munkákat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.
- A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága/ veszélyhelyzet idején Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követően.
- Ha az Önkormányzat készletében lévő készülékek darabszámát a beadott pályázatok szerinti igény meghaladja, abban az esetben az alábbi szempontok figyelembevételével kerül megítélésre a támogatás. A döntés alapján a pályázónak juttatható készülék darabszáma kevesebb is lehet az igényeltnél.

#### **A döntést megalapozó értékelési szempontok:**

A pályázatok *beérkezési sorrendje*. (A hiánypótlást igénylő pályázatok esetén a sikeres hiánypótlás időpontja lesz az irányadó).

Azonos beérkezési időpont esetén:

a *készülék veszélyességi fokozata* az alábbiak szerint:

- I. hagyományos (fa-, széntüzelésű),
- I. cserépkályhába épített gáz fűtőtest (héra),
- I. kéménybe kötött gázkonvektor,
- I. kéménybe kötött fürdőszobai gázmelegítő,
- II. gázkonvektor (parapet)

### III. nyílt égésterű cirkó/kazán.

Azonos veszélyességi fokozatú készülékek esetén *a lakásban élők egy főre jutó bruttó havi jövedelmét* kell figyelembe venni a sorrend meghatározásánál. Amennyiben nem kerül kitöltésre az egy főre jutó bruttó havi jövedelem, a pályázatot a legmagasabb egy főre jutó bruttó havi jövedelmet megadó pályázó mögé kell sorolni.

Azonos jövedelmi helyzet esetén a *veszélyeztetett személyek számát* kell figyelembe venni.

Amennyiben azonos a veszélyeztetettek száma is, a *veszélyeztetett kiskorúak száma* határozza meg a sorrendet.

#### **A pályázat elutasításra kerül, ha**

- a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
- a pályázat nem az előírt módon pl. e-mailben került benyújtásra,
- a hiánypótlás nem, hiányosan vagy késedelmesen történt,
- vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén, ha nem kerül igazolásra, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
- ha a lakásban vállalkozás működik,
- ha a lakás cég székhelyként van bejelentve, és nem kerül igazolásra, hogy a cég átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
- A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: **2021. december 31.**
- **A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet** a döntés kézhez vételétől számított 10 munkanapon belül.

- **A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:**

- **postai úton postai ajánlott küldeményként** feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: **„2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat jogorvoslati kérelem”** vagy

- **elektronikusan:**

a <https://epapir.gov.hu> (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

- **személyesen:**

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített 'LEVELEK' felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: **2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat jogorvoslati**

**kérelem**, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

- **A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újrainyítását követően:**

- **postai úton postai ajánlott küldeményként** egy példányban zárt borítékban kell feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: **„2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat jogorvoslati kérelem”** vagy
- **elektronikusan:**

a <https://epapir.gov.hu> (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

- **személyesen:**

benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: **2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pótpályázat jogorvoslati kérelem**, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá a benyújtás időpontját.

- A jogorvoslati kérelemről való döntést a Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.
- A jogorvoslati kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság/veszélyhelyzet esetén Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármestere dönt.

### **A döntésről való értesítés**

A Hivatal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül, illetve helyi önkormányzati képviselő általi kézbesítéssel) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattal kapcsolatos döntések a [www.erzsebetvaros.hu](http://www.erzsebetvaros.hu) honlapon is közzétételre kerülnek.

### **A berendezések átadása**

A pályázók a nyertességükről való értesítés szerint személyazonosítást követően vehetik át a helyi önkormányzati képviselőjüktől vagy a Hivatal Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. sz. alatti épületében a Városüzemeltetési Iroda munkatársától a döntésben meghatározott darabszámú berendezést átvételi elismervény ellenében.

Ha a pályázó a készüléket nem személyesen veszi át, az azt átvevő személynek be kell mutatnia a pályázó két tanú által igazolt meghatalmazását.

**Amennyiben a pályázó a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül neki felróható okból a készüléket nem veszi át, elveszti a jogát a berendezés**

**átvételére. Az át nem vett értesítés esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.**

A készülék(ek) átvételét követően a pályázat lezártnak tekintendő.

**A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatának újraindításáig** az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról ([www.erzsebetvaros.hu](http://www.erzsebetvaros.hu)), vagy az erre vonatkozó igény telefonon (06-1-462-3225) vagy e-mailben ([varosuzemeltetes@erzsebetvaros.hu](mailto:varosuzemeltetes@erzsebetvaros.hu)) történő jelzését követően megküldésre kerül elektronikusan az igénylő részére.

**A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) a Hivatal Ügyfélszolgálatának újraindítását követően az alábbi módokon szerezhetőek be:**

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról ([www.erzsebetvaros.hu](http://www.erzsebetvaros.hu)), vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatán (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.

A pályázati dokumentáció díjmentes.

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. **A rendelet** az Önkormányzat honlapján ([www.erzsebetvaros.hu](http://www.erzsebetvaros.hu)) megtekinthető és letölthető.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Rutkai Noémi a +36-1-462-3225-ös telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [varosuzemeltetes@erzsebetvaros.hu](mailto:varosuzemeltetes@erzsebetvaros.hu) e-mail címre.

Budapest, 2021.

Sáli Annamária  
bizottsági elnök