



KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Király u. 15. műemléképület erkélyek felújítása

Leírás:

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 83 db

Munkanemek száma: 16

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Két és többlakásos lakóépület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

| Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|------|------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Építmény közvetlen költségei | | |
| 2.1 | ÁFA vetítési alap | | |
| 2.2 | ÁFA | | |
| 3 | A munka ára (HUF) | | |

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

| Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 2 | Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | | |
| 5 | Építőgépek, szerszámok | | |
| 12 | Felvonulási létesítmények | | |
| 15 | Zsaluzás és állványozás | | |
| 19 | Költségtérítések | | |
| 31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | | |
| 33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | | |
| 34 | Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | | |
| 35 | Ácsmunka | | |
| 36 | Vakolás és rabilolás | | |
| 42 | Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok készítése, aljzat előkészítése | | |
| 44 | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | | |
| 45 | Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése | | |
| 47 | Felületképzés | | |
| 61 | Útburkolat alap és makadámburkolat készítése | | |
| 75 | Megújuló energiahasznosító berendezések | | |
| Összesen (HUF) | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 21-011-11.3 (ÖN) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe | | | | |
| | 2 db | | | | |
| 2 | 02-020-8.2.2.1 (ÖN) Kiegészítő munkák, törmelék mozgatás helyszínen, kézi erővel, talicskával, 10,0 m távolságra | | | | |
| | 5,14 m ³ | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 05-008-2.2.2.2 (ÖN) Autódaruval végzett munka, autódaru teleszkópos gémmel, 420 kW-ig, 200 t teherbírásig, 120 kW, teherbírás: 18t Megjegyzés: vaskonzolok és kőelemek elhelyezésekor 16 óra | | | | |
| 2 | 05-009-1.1.1.2 (ÖN) Teherkocsival végzett munka, kéttengelyes rögzített rakfelületű tehergépkocsi, 13t saját tömegig, 80 kW, saját tömeg: 4,0t Megjegyzés: vasöntvények szállítása lakatosműhelybe és lakatosműhelyből építési területre 4 óra | | | | |
| 3 | 05-008-2.2.2.2 (ÖN) Autódaruval végzett munka, autódaru teleszkópos gémmel, 420 kW-ig, 200 t teherbírásig, 120 kW, teherbírás: 18t Megjegyzés: vaskonzolok és kőelemek elhelyezésekor 16 óra | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 12-011-1.1-0025032 (ÖN) Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással, Mobil WC kézfertőtlenítő, bérleti díj/hó 3 db | | | | |
| 2 | K12-021-1.5-0211005 Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése, Mérsékelten vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x15 mm méretű Megjegyzés: ideiglenes portál deszkázat földszinten 22,50 m2 | | | | |
| 3 | K12-021-1.5-0211005 Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése, Mérsékelten vízálló OSB-3 lap, 2500x1250x15 mm méretű Megjegyzés: ideiglenes ablak és erkélyajtó deszkázat földszinten 29,80 m2 | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|--|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 15-017-2.2 (ÖN) Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből) 20 m | | | | |
| 2 | 15-012-7.1 (ÖN) Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,00 m munkapadló magasságig 158,50 m ² | | | | |
| 3 | 15-012-12.2 (ÖN) Homlokzati állvány (csőállványoknál) felülfizetés, dupla cső alkalmazása esetén, 24,00 m magasságig, háromlábas csőállványnál 158,50 m ² | | | | |
| 4 | 15-012-25.2 (ÖN) Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági védőhálóból 190 m ² | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-----------|--|---------------|----------|----------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 19-010-1.1.4.1 (ÖN) Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, területhasználati díjak, közterületek 50 m ² | | | | |
| 2 | 19-010-1.1.3 (ÖN) Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése <i>Megjegyzés: forgalomtechnikai terv készítése</i> 1 db | | | | |
| 3 | 19-010-1.1.3 (ÖN) Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás előkészítése <i>Megjegyzés: közútkezelői hozzájárulás, forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás</i> 1 db | | | | |
| 4 | 19-010-1.11.1.2 (ÖN) Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, lézersugaras kitűzések 1 db | | | | |
| 5 | K19-010-1.11.1.1 Általános teendők, megvalósulás szakaszában, vasöntvény anyagvizsgálat metallurgiai laboratóriumban 1 db | | | | |
| 6 | 19-010-1.11.1.4 (ÖN) Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén <i>Megjegyzés: Építész tervezői művezetés</i> 30 óra | | | | |
| 7 | 19-010-1.11.1.4 (ÖN) Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén <i>Megjegyzés: Tartószerkezet-tervezői művezetés</i> 30 óra | | | | |
| 8 | 19-010-1.11.1.3 (ÖN) Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, építési műszaki ellenőrzés 60 óra | | | | |
| 9 | 19-010-1.21.3 (ÖN) Általános teendők, befejezés szakaszában, használatbavételi eljárás megindítása 1 db | | | | |
| 10 | K19-010-1.21.2 Általános teendők, befejezés szakaszában, kibontott sérült öntvények átadása önkormányzat vagy építészeti múzeum részére 1 db | | | | |
| 11 | K19-090-9 Építéshelyi szelektív hulladékgyűjtés és hulladék-elszállítás 1 db | | | | |
| 12 | K19-010-1.1.1 Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, felújítással érintett ingatlanok biztosítói állapotfelmérése 1 db | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|--|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 13 | 19-090-1 (ÖN) Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) 1 db | | | | |
| 14 | 19-010-1.11.1.4 (ÖN) Általános teendők, megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén Megjegyzés: Fémrestaurátori szakfelügyelet 16 óra | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|--|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 31-000-12.1 (ÖN) Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból, testsűrűség 1000 kg/m³ alatt <i>Megjegyzés: többlet födémfeltöltés helyszíni tárolásáért</i> | | | | |
| | 5,14 m³ | | | | |
| 2 | 31-030-1.1.2 (ÖN) Födémfeltöltések készítése, könnyű ömlesztett feltöltések, salakból, siltből, testsűrűség 500-1500 kg/m³ között <i>Megjegyzés: kiszedett, saját anyaggal, kézi tömörítéssel</i> | | | | |
| | 5,20 m³ | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 33-063-3.2.4 (ÖN) Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között <i>Megjegyzés: erkély kőlemezek kivételéhez, kő ajtókeretek megkerülésével</i> | | | | |
| | 22,70 m | | | | |
| 2 | 33-063-21.1.2 (ÖN) Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m ³ között <i>Megjegyzés: meglévő vaskonzolok körbevésése</i> | | | | |
| | 19 db | | | | |
| 3 | K33-000-9 mészkő erkélylemezek gondos kiemelése és felrakása szállítóeszközre, emelési magasság 5,14 m és 9,14 m, legnagyobb súly 2,15 t, legnagyobb méret 1,3 m x 3,6 m x 0,17 m, autódaru bérlés külön tételben | | | | |
| | 24,20 m ² | | | | |
| 4 | 33-091-4.1.2-3128108 (ÖN) Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása, 0,01-0,03 m ³ között, Kisméretű tömör téglá, 250×120×65 mm, l.o., KERAKOLL Biocalce Muratura falazóhabarcs, M5, falazatok nagyon áteresztő ágyazatához és törmelékes feltöltéséhez, baktérium és gombaálló hatású, B+ F+ | | | | |
| | 38 db | | | | |
| 5 | K33-063-21.1.9 Fészekvésés, csaposgerendás födémbe, 0,015 m ³ -ig <i>Megjegyzés: födém és háttakötés síkegyezés esetén</i> | | | | |
| | 30 db | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | K34-013-3.1-9999999 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártásához, öntvény minta készítés <i>Megjegyzés: 3db öntöttvas konzolok öntvény minta készítés</i> | | | | |
| | 3 db | | | | |
| 2 | K34-013-3.1-9999999 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártásához, öntvény minta készítés <i>Megjegyzés: kisebb alakos öntvények, I. és II. emeleti szegélyek, rozetta öntőminta készítés</i> | | | | |
| | 3 db | | | | |
| 3 | K34-013-3.1-0135003 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben <i>Megjegyzés: Ltk 2B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében</i> | | | | |
| | 1400 kg | | | | |
| 4 | K34-013-3.1-0135003 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben <i>Megjegyzés: Ltk 3B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében</i> | | | | |
| | 820 kg | | | | |
| 5 | K34-013-3.1-0135003 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, mintakészítés külön tételben <i>Megjegyzés: Ltk 1B, próbaöntvény jóváhagyása tervezői művezetés keretében</i> | | | | |
| | 6060 kg | | | | |
| 6 | K34-013-3.1-0135003 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, többlet új és meglévő vasöntvény átfurás | | | | |
| | 38 db | | | | |
| 7 | K34-013-3.1-0135003 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, többlet teherosztó acéllemez gyártására, tönkrement vasöntvény esetén | | | | |
| | 200 kg | | | | |
| 8 | K34-013-3.1-0135003 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, alakra vágással és furatolással mintakészítés külön tételben <i>Megjegyzés: Lsz1-Lsz26</i> | | | | |
| | 1370 kg | | | | |
| 9 | K34-013-3.1-0135003 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, vasöntvény készítése EN-GJS-500-7 alapanyagból, alakra vágással és furatolással mintakészítés külön tételben <i>Megjegyzés: Lr1</i> | | | | |
| | 35 kg | | | | |
| 10 | K34-013-3.1-9999999 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lkm1-Lkm2* rajz szerinti 7 db korlát merevítő visszakötés egyedi kovácsolt acél szerkezet, felületkezelés nélkül | | | | |
| | 115 kg | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 11 | K34-013-3.1-9999999 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lhl1-Lhl13 rajz szerinti 44 db korlát-rögzítő homloklemez egyedi kovácsolt acél szerkezet, felületkezelés nélkül 235 kg | | | | |
| 12 | K34-013-3.1-9999999 Egy- vagy többszintes épület elsődleges és másodlagos teherviselő acél elemeinek gyártása, gyártmánytervek készítésével, Lhk1-Lhk4 rajz szerinti 54 db konzol-hátrakötő acél szerkezet, felületkezelés nélkül 165,40 kg | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|--|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | K35-000-1.1 | | | | |
| | Meglévő védőállvány, mint fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig | | | | |
| | 100 m² | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|-------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 36-000-1.3 (ÖN) Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 10,90 m² | | | | |
| 2 | 36-000-17 (ÖN) Gipszrozetta leverése Megjegyzés: becsült mennyiség, lehetőség szerint egyben kiemelés 25 db | | | | |
| 3 | 36-002-13-0415951 (ÖN) Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához, Baumit SanovaVorspritzer Előfröcskölő, Cikkszám: 153105 20 m² | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|------|--|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 42-000-3.1.1 (ÖN) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló párnafával 12,85 m ² | | | | |
| 2 | 42-000-3.1.2 (ÖN) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, hajópadló 22 mm vastag deszkából vagy rövid svéd padló 12,85 m ² | | | | |
| 3 | K42-002-1.18.1.1-0210010 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1825/1083/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K1 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> 2 db | | | | |
| 4 | K42-002-1.18.1.1-0210010 Erkélyfödém helyszíni elhelyező munka, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint <i>Megjegyzés: daruköltség külön tételben</i> 15 db | | | | |
| 5 | 42-042-1-0110027 (ÖN) Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából, 48x75 mm-es párnafákkal, Lucfenyő szélezett deszka, 3-6,5 m-es, 24 mm-es 13 m ² | | | | |
| 6 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1825/1083/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K2 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> 2 db | | | | |
| 7 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1300/380/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K3 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> 1 db | | | | |
| 8 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1942/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K4 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> 1 db | | | | |
| 9 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1087/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K5 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> 1 db | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 10 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1612/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K6 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> | | | | |
| | 1 db | | | | |
| 11 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1042/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K7 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> | | | | |
| | 1 db | | | | |
| 12 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1998/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K8 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> | | | | |
| | 1 db | | | | |
| 13 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 17 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 380/1300/170 mm vtg. tardosi vörös márvány, K9 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> | | | | |
| | 1 db | | | | |
| 14 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 13 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1820/1120/130 mm vtg. tardosi vörös márvány, K10 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> | | | | |
| | 2 db | | | | |
| 15 | K42-002-1.18.1.1-9999999 Erkélyfödém készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 13 cm lapvastagságig, kemény mészkőből, egyedi rajz szerint, 1820/1120/130 mm vtg. tardosi vörös márvány, K11 konszignációs tétel <i>Megjegyzés: elhelyezés külön tételben</i> | | | | |
| | 2 db | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|--|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | K44-000-1.9 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek gondos kiszerezése és tárolása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 29,80 m ² | | | | |
| 2 | 44-090-2.6 (ÖN) Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0038 m ³ -ig, faanyag pótlással <i>Megjegyzés: tok állók alsó részének javítása és küszöb pótlások</i> 5 db | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|--|---------------|----------|----------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 45-000-3.4 (ÖN) Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel <i>Megjegyzés: utólagos acélkonzolok kivágása és vésése</i> | | | | |
| | 0,64 t | | | | |
| 2 | 45-000-2.1 (ÖN) Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát | | | | |
| | 26,90 m | | | | |
| 3 | 45-000-3.4 (ÖN) Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel <i>Megjegyzés: öntöttvas konzolok gondos kiemelése, szükséges helyszíni vésésekkel, összesen 19 db, autódaru külön tételben</i> | | | | |
| | 0,64 t | | | | |
| 4 | K45-000-3.4 Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel <i>Megjegyzés: Öntöttvas teherosztó lemezek kiszedése</i> | | | | |
| | 19 db | | | | |
| 5 | K45-005-2.6-0109001 Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, felületkezelt teherosztó lemez elhelyezése cementhabarcs falegyenre | | | | |
| | 17 db | | | | |
| 6 | K45-004-1-9999999 Acél erkélykorlát elhelyezése, fészekbe kőcsavaros rögzítéssel, Lko1-Lko6 konszignációs rajz szerint, felületvédelem nélkül, helyszínen csavarozással rögzítve | | | | |
| | 33,40 m | | | | |
| 7 | K45-004-1-9999999 Acél erkélykorlát elhelyezése, fészekbe kőcsavaros rögzítéssel, többletfizetés meglévő jó állapotú korlátelem elhelyezéséért, felületvédelem nélkül, helyszínen csavarozással rögzítve | | | | |
| | 1 m | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | K47-000-4.5.1.4.2.1-0120305 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; gépi rozsdamentesítés, szemcsefúvással, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, Sa 2 1/2 tisztasági fokozatra régi mázolt felületen vagy reve esetén, Szemcsés homok (0,1-0,6 mm), 25kg zsákos kiserelésben | | | | |
| | 19,60 m ² | | | | |
| 2 | K47-021-12.3.3 Korróziógátló alapozás felülettisztított vasöntvényen, 2 rtg. kétkomponensű epoxibázisú, magas cinktartalmú alapozó, Epamin A 900 és B 004 | | | | |
| | 64,20 m ² | | | | |
| 3 | K47-020-41-0180906 Díszkovács termékek kataforetikus (KTL) festése, korlátok, acél hátrakötés, homloklemezek, falba épülő elemek <i>Megjegyzés: becsült súly!</i> | | | | |
| | 515,40 kg | | | | |
| 4 | 47-021-21.3.4-0162132 (ÖN) Acélfelületek közbelső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón kétkomponensű poliuretán alapú festékekkel, Tikkurila Temadur 10 kétkomponensű, matt poliuretán bevonat korróziógátló pigment-tartalommal, alifás izocianát edzővel (ipari korrózióvédelem), javasolt szállító- és vontatóberendezések, tárolótartályok külső felületeinek, egyéb acél szerkezetek, gépek és berendezések festésére + Tikkurila 008 7590 edző kétkomponensű bevonatokhoz, Cikkszám: 00875900015 <i>Megjegyzés: becsült felület! v.e.é.</i> | | | | |
| | 60 m ² | | | | |
| 5 | 47-021-31.3.4-0162136 (ÖN) Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón kétkomponensű poliuretán alapú festékekkel, Tikkurila Temadur 50 kétkomponensű, tartós, nem krétásodó félfényes poliuretán bevonat, alifás izocianát edzővel (ipari korrózióvédelem), javasolt felhasználási területei: közlekedési és szállító eszközök tartályok külső felülete, acélszerkezetek és egyéb acél felületek, gépek és berendezések kezelésére + Tikkurila 008 7590 edző kétkomponensű bevonatokhoz, Cikkszám: 00875900015 <i>Megjegyzés: becsült felület! 2 rtg! v.e.é.</i> | | | | |
| | 120 m ² | | | | |
| 6 | K47-000-4.5.1.4.2.1-0120305 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; gépi rozsdamentesítés, szemcsefúvással, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, Sa 2 1/2 tisztasági fokozatra régi mázolt felületen vagy reve esetén, Szemcsés homok (0,1-0,6 mm), 25kg zsákos kiserelésben <i>Megjegyzés: teherosztó vaslapok korróziómentesítése</i> | | | | |
| | 8,50 m ² | | | | |
| 7 | K47-021-12.3.3 Korróziógátló alapozás felülettisztított vasöntvényen, 2 rtg. kétkomponensű epoxibázisú, magas cinktartalmú alapozó, Epamin A 900 és B 004 <i>Megjegyzés: ötvöztetett teherosztó lapokon</i> | | | | |
| | 8,50 m ² | | | | |
| 8 | K47-013-31.1.1.1-9999999 Impregnálás (hidrofóbizáló anyaggal), oldószeres nedvességvédő réteg felhordása vöröskő felületre, sima felületen, 2 rétegben | | | | |
| | 24,50 m ² | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | K61-001-5.1 kivitelezés során környező, közterület-foglalással nem érintett útfelületek rendszeres takarítása | | | | |
| | 100 m ² | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |

| Ssz. | Tételszám | Egységre jutó | | A tétel ára összesen | |
|--------------------------------|---|---------------|----------|----------------------|----------|
| | Tételkiírás | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | K75-000-1.6 Rendszerelemek bontása, kültéri egység leszerelése <i>Megjegyzés: jobb II. emeleti</i> | | | | |
| | 1 db | | | | |
| Munkanem összesen (HUF) | | | | | |